



corcos®
Articoli Tecnici Industriali

Professional Solutions

www.corcos.com

I nostri marchi *Our brands*



LUCIDATURA E PULIZIA

- Cuffie e tamponi per la lucidatura
- Panni lucidanti e antiscivolo, panni antipolvere
- Spugne lavaggio e pelli scamosciate

POLISHING & CLEANING

- Wool pads and polishing-pads
- Polishing and antiscivolo cloths, tack cloths
- Washing sponges and chamois leather

CARTEGGIATURA E ACCESSORI PER LUCIDATURA E SMERIGLIATURA

- Controflangie e Platorelli in nylon
- Platorelli per lucidatura e carteggiatura
- Tasselli manuali e ad aspirazione per carteggiatura

SANDPAPERING & OPTIONALS POLISHING & GRINDING PRODUCTS

- Steel ring nut and nylon backing pads
- Backing and sander pads
- Handblock and sanding-blocks

CONTENIMENTO E FILTRAGGIO

- Bicchieri graduati in carta e plastica
- Caraffe e cilindri graduati
- Secchielli e contenitori in plastica
- Filtri vernice in carta e nylon
- Tramogge a caduta e filtri calcio pistola

CONTAINERS & FILTERING

- Paper and plastic mixing cups
- Graduated carafe and cylinders
- Plastics containers and buckets
- Paper and nylon filters for paints
- Gravity tanks and insert gun filters

ABRASIVI

- Carta abrasiva
- Fibrodisci, dischi lamellari e sbavatori
- Tessuto opacizzante in fogli e rotoli
- Foglietti e dischetti abrasivi
- Rotoli abrasivi flessibili e dischetti soft-touch

ABRASIVES

- Abrasive paper
- Fiber discs, flap and deburring discs
- Matting cloth in rolls and sheets
- Abrasive sheets and discs
- Flexible abrasive paper rolls and soft-touch discs

ARTICOLI TECNICI

- Mescolatori in acciaio e plastica
- Spatole in gomma, plastica e acciaio
- Spatole prova tinta in plastica e metallo
- Ventose in gomma
- Portarotoli, carrelli nastri

TECHNICAL ITEMS

- Steel and plastic mixers
- Rubber, steel and plastic spreaders
- Metal and plastic color test
- Suction pads
- Paper-roll stands and masking trolley

PROTEZIONE E PREVENZIONE

- Facciali filtranti e semimaschere
- Occhiali e visiere protettive
- Tute in Tyvek® e nylon
- Protezione delle mani (guanti)

PROTECTION & PREVENTION

- Particulate respirators and masks
- Protective goggles and visors
- Tyvek® and nylon overalls
- Hand protection (gloves)

PRODOTTI CHIMICI E DI DETERGENZA

- Paste Abrasive e polish
- Prodotti sottoscocca
- Stucchi e resine poliesteri
- Linea Prodotti spray
- Pasta lavamani

CHEMICAL & CLEANING PRODUCTS

- Polishing compound and polish
- Underbody coating products
- Fillers and polyester resins
- Spray line products
- Hand-cleaning paste

VERNICIATURA E PNEUMATICA

- Aerografi e accessori
- Pistole per sigillanti e scatolati
- Levigatrici palmari
- Lucidatrici e smerigliatrici
- Tubo aria
- Aspiratori

PNEUMATIC & PAINTING

- Spray-guns and accessories
- Caulking and coatings guns
- Palm sander
- Polisher and angle sander
- Air-flex hose
- Vacuum cleaner

MASCHERATURA

- Film per mascheratura
- Nastro in carta e speciali
- Coprisedili e copriauto
- Carta per mascheratura

MASKING

- Masking-film
- Special and paper masking-tape
- Seat cover and car cover film
- Masking-paper

GOMMA

- Tamponi in gomma per ponti sollevatori

RUBBER

- Rubber car lift pad

HOBBISTICA

- Prodotti confezionati

HOBBIES

- Packaging products

SALDATURA

- Prodotti per saldatura

WELDING

- Welding products

Azienda

Azienda nata nel 1955 dall'iniziativa del suo fondatore Dott. Rolando Corcos e consolidata negli anni a seguire dai suoi figli Paolo, Prospero e Sara.

La "tradizione" intesa come rispetto e dedizione al lavoro, fiducia e indubbiamente inventiva è ciò che tutt'oggi ci lega ad ognuno dei nostri clienti.

Questo non preclude le innovazioni, siamo un'azienda dinamica, organizzata e flessibile in continuo fermento, aggiornata su tutte le novità e sempre alla ricerca di nuovi materiali per migliorare ed evolvere il nostro range produttivo.

La Nostra Storia

Fondatore Dott. Rolando Corcos
Founder Dott. Rolando Corcos



1955

1969



Primo stabilimento in Lastra a Signa
First plant in Lastra a Signa

Primo catalogo
First catalogue



1975

1979



Prima fiera del settore a Bologna
First trade fair in Bologna

1995



Company

Company founded in 1955 by the initiative of its founder Dott. Rolando Corcos and consolidated in the following years by his sons Paolo Prospero and Sara.

The "tradition" understood as respect and dedication to work, confidence and creativity is undoubtedly what still today binds us to each of our customer.

This does not preclude innovation, we are dynamic, organized and flexible in continuous turmoil, updated with all the news and always looking for new materials to improve and evolve our production range.

Our History

Ampliamento della seconda unità produttiva
Expansion of the second production unit



1995

2000

Realizzazione della terza unità produttiva
Expansion of the third production unit



2012

2018



Ampliamento della struttura commerciale
Expansion of the commercial structure



Progettazione quarta unità produttiva
Beginning fourth production unit

Realizzazione della quarta unità produttiva / *realization of fourth production unit*

2019





Scansiona il codice e guarda il sito web

www.corcos.com



WEB

Sul sito www.corcos.com sono disponibili tutte le informazioni relative alla nostra azienda: dal form contatti, al catalogo prodotti online, alle lavorazioni, alle news e molto altro ancora... Trovarci è semplice basta digitare www.corcos.com sul tuo pc oppure utilizzare il QRcode a fianco con uno smartphone.

On www.corcos.com are available all information regarding our company: contact information, product range, production, news and much more... Simply click on www.corcos.com or use the QRcode with a smartphone.

SOCIAL CHANNELS

-  [Facebook.com/CorcosFirenze](https://www.facebook.com/CorcosFirenze)
-  [Youtube.com/CorcosFirenze](https://www.youtube.com/CorcosFirenze)
-  [Instagram.com/corcos1953](https://www.instagram.com/corcos1953)



Contatti *Contacts*


Tel. +39 055 8721551 Fax +39 055 8721329

Italia *Italy*

Per ordini	ordini.italia@corcos.com
Per richieste amministrative	amministrazione@corcos.com
Per richieste tecniche	ufficio.tecnico@corcos.com

Estero *Other countries*

For orders/inquiry	info@corcos.com
For other request	corcos@corcos.com



Lucidatura e Pulizia *Polishing & Cleaning*

Oltre cinquant'anni di esperienza nella produzione e realizzazione di tamponi per la lucidatura.

Grazie alle nuove tecnologie abbiamo rafforzato la nostra produzione con macchinari automatici laser, a getto d'inchiostro ed etichettatura a trasferimento termico. Oggi siamo in grado di poter realizzare su richiesta e per quantitativi tamponi per lucidatura di qualsiasi diametro e densità con possibilità di personalizzazione. In questa sezione vengono illustrati molti altri articoli sempre da noi prodotti come: panni antipolvere "WHITE TAMPON", cuffie in lana per lucidatura solo per citarne alcuni.

Over fifty years of experience in the production and realization of polishing pads.

Thanks to the new technologies we improved our production with automatic laser machines, ink jet printer and thermal transfer labelling. Today, we are able to realize, on request and for quantities, any diameter and density of polishing pads with the possibility of private label.

In this section we showed many other items, that we produce as: tack cloths "WHITE TAMPON", wool pads.

100

CUFFIA IN LANA PETTINATA

In tessuto tecnico misto lana e presa a strappo è ideale per togliere i segni di carteggiatura e per la lucidatura di tutte le superfici verniciate.

WORSTED SHORT PILE WOOL PAD

Made in mixed wool tissue with self-gripping is suitable for removing the sandpapering scratches and for polishing all painted surfaces.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	MISURA/SIZE
100 A	strappo / self-gripping	80 mm
100 B	strappo / self-gripping	135 mm
100 C	strappo / self-gripping	160 mm



101

CUFFIA IN LANA MERINOS

In lana naturale e laccetti è ideale per la lucidatura con paste abrasive (Corcos Art. 726-748) di tutte le superfici verniciate. Da utilizzarsi con gli appositi platorelli (indicati nelle pagine successive del presente catalogo). A richiesta possiamo realizzare qualsiasi diametro.

MERINOS WOOL PAD

In natural wool and tie-cord is suitable for polishing with abrasive compound (Corcos cod. 726-748) all the painted surfaces. To use with the appropriate soft backing pads (indicated on the following pages of this catalogue). On request we can realize all diameters.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
101 A1	con laccetti / with tie-cord	180 mm
101 A2	con laccetti / with tie-cord	200 mm
101 A3	con laccetti / with tie-cord	230 mm
101 B	con laccetti - Il scelta / with tie-cord *Il choice	200 mm



104

CUFFIA IN LANA MERINOS

In lana naturale e laccetti è ideale per la lucidatura con paste abrasive (Corcos art. 726-748) di tutte le superfici verniciate. Da utilizzarsi con gli appositi platorelli (indicati nelle pagine successive del presente catalogo). A richiesta possiamo realizzare qualsiasi diametro.

MERINOS WOOL PAD

In natural wool and tie-cord is suitable for polishing with abrasive compound (Corcos cod. 726-748) all the painted surfaces. To use with the appropriate soft backing pads (indicated on the following pages of this catalogue). On request we can realize all diameters.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
104 A1	con laccetti / with tie-cord	125 mm
104 A2	con laccetti / with tie-cord	135 mm
104 A3	con laccetti / with tie-cord	150 mm



102

CUFFIA IN LANA MANIFATTURATA

In lana manifatturata e laccetti è ideale per la lucidatura con paste abrasive (Corcos art. 726-748) di tutte le superfici verniciate. Da utilizzarsi con gli appositi platorelli (indicati nelle pagine successive del presente catalogo). A richiesta possiamo realizzare qualsiasi diametro.

MANUFACTURED WOOL PAD

In manufactured wool and tie-cord is suitable for polishing with abrasive compound (Corcos cod. 726-748) all the painted surfaces. To use with the appropriate soft backing pads (indicated on the following pages of this catalogue). On request we can realize all diameters.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
102 A1	con laccetti / with tie-cord	180 mm
102 A2	con laccetti / with tie-cord	200 mm
102 A3	con laccetti / with tie-cord	230 mm
102 A4	con laccetti / with tie-cord	150 mm
102 A5	con laccetti / with tie-cord	135 mm



103

CUFFIA IN LANA MERINOS A STRAPPO

In lana naturale e presa a strappo è ideale per la lucidatura con paste abrasive (Corcos art. 726-748) di tutte le superfici verniciate. Da utilizzarsi con gli appositi platorelli (indicati nelle pagine successive del presente catalogo). A richiesta possiamo realizzare qualsiasi diametro.

MERINOS WOOL PAD WITH SELF-GRIPPING

In natural wool and self-gripping is suitable for polishing with abrasive compound (Corcos cod. 726-748) all the painted surfaces. To use with the appropriate soft backing pads (indicated on the following pages of this catalogue). On request we can realize all diameters.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	MISURA/SIZE
103 A	strappo / self-gripping	75 mm
103 B1	strappo / self-gripping	135 mm
103 B2	strappo / self-gripping	150 mm
103 C1	strappo / self-gripping	180 mm
103 D1	strappo / self-gripping	200 mm



NEW

99

CUFFIA IN LANA MERINOS SU SUPPORTO TESSILE

Costituita in lana 100% Merinos e lavorata su supporto tessile. Qualità eccellente,

MERINOS WOOL PAD ON TEXTILE SUPPORT

In 100% Merinos wool fiber worked on textile support. Excellent quality

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
99 A	strappo / self gripping	200 mm
99 B	strappo / self gripping	180 mm
99 C	strappo / self gripping	150 mm



NEW

105

CUFFIA "FOAMY"

Cuffia in lana, accoppiata ad uno strato di foam per garantire una finitura perfetta e semplificare il processo di lucidatura.

FOAMY WOOL PAD

Wool pad coupled with a foam layer to guarantee a perfect finish and simplify the polishing process.

CODICE/CODE	MISURA/SIZE
105 A	180 mm
105 B	150 mm
105 C	80 mm



108

MINI TAMPONE W

Tampone con presa a strappo. Ideale per la lucidatura di piccole superfici o zone non facilmente accessibili. Da applicarsi con gli appositi supporti (indicati nelle pagine successive del presente catalogo). Disponibile in tutti i diametri e nelle principali densità. Lavabile. (Per una migliore scelta delle densità da utilizzare, si consiglia la consultazione della tabella a pagina 13).

MINI POLISHING PAD

Polishing pad with self-gripping. Ideal for polishing small surfaces or no easy areas. To apply with the appropriate support (indicated on the following pages of this catalogue). Available in all diameters and in all principal densities. Washable. (For a better choice of densities to be used, we suggest to consult the form at page 13).



Ø 150 x 30 mm

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
108 C1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	150x30 mm
108 C2	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	150x30 mm
108 C3	W190 Nero / Black	Super Soft	150x30 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request



Ø 135 x 30 mm

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
108 A1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	135x30 mm
108 A2	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	135x30 mm
108 A3	W190 Nero / Black	Super Soft	135x30 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request



Ø 80 x 30 mm

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
108 B1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	80x30 mm
108 B2	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	80x30 mm
108 B3	W190 Nero / Black	Super Soft	80x30 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request

Forniamo i Tamponi imbustati singolarmente per rendere il prodotto protetto dagli agenti esterni e pronti alla vendita.
We provides our polishing pads individually packed to protect it from external agents and ready for sale.

110

TAMPONE W TRADIZIONALE

Tampone tradizionale, senza presa a strappo. Da utilizzarsi per la lucidatura di tutte le superfici verniciate. Da applicarsi con gli appositi supporti (Corcos cod. 115-117). Disponibile in tutti i diametri e nelle principali densità. Lavabile. (Per una migliore scelta delle densità da utilizzare, si consiglia la consultazione della tabella a pagina 13).

TRADITIONAL W POLISHING PAD

Traditional polishing-pad, without self-gripping. Suitable for polishing all the painted surfaces. To apply with the appropriate support (Corcos cod. 115-117). Available in all diameters and in all principal densities. Washable. (For a better choice of densities to be used, we suggest to consult the form at page 13).



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
110 A	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x50 mm
110 B	W65 Tabacco / Beige	Medio / Medium	160x50 mm
110 C	W5 Giallo / Yellow	Morbido / Soft	160x50 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request

111

TAMPONE W A STRAPPO

Tampone con presa a strappo. Da utilizzarsi per la lucidatura di tutte le superfici verniciate. Da applicarsi con gli appositi supporti (indicati nelle pagine successive del presente catalogo). Disponibile in tutti i diametri e nelle principali densità. Lavabile. (Per una migliore scelta delle densità da utilizzare, si consiglia la consultazione della tabella a pagina 13).

SELF-GRIPPING POLISHING PAD

Polishing pad with self-gripping. Suitable for polishing all the painted surfaces. To apply with the appropriate support (indicated on the following pages of this catalogue). Available in all diameters and in all principal densities. Washable. (For a better choice of densities to be used, we suggest to consult the form at page 13).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
111 A	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x50 mm
111 B	W65 Tabacco / Beige	Medio / Medium	160x50 mm
111 C	W5 Giallo / Yellow	Morbido / Soft	160x50 mm
111 D	W2 Bianco / White	Morbido / Soft	160x50 mm
111 F	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	160x50 mm
111 G	W190 Nero / Black	Super Soft	160x50 mm
111 H	W66 Rosso / Red	Medio / Medium	160x50 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request



114

TAMPONE W SMUSSATO

Tampone con bordo smussato e presa a strappo. Da utilizzarsi per la lucidatura di tutte le superfici verniciate. Da applicarsi con gli appositi supporti (indicati nelle pagine successive del presente catalogo). Disponibile in tutti i diametri e nelle principali densità. Lavabile. (Per una migliore scelta delle densità da utilizzare, si consiglia la consultazione della tabella a pagina 13).

SMOOTHED POLISHING PAD

Polishing pad with smoothed border and self-gripping. Suitable for polishing all the painted surfaces. To apply with the appropriate support (indicated on the following pages of this catalogue). Available in all diameters and in all principal densities. Washable. (For a better choice of densities to be used, we suggest to consult the form at page 13).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
114 A	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x50 mm
114 B	W8 Giallo Poroso / Yellow Porous	Super duro / Super Hard	160x50 mm
114 C	W8 Bianco / White	Duro / Hard	160x50 mm
114 D	W65 Bianco / White	Medio / Medium	160x50 mm
114 E	W65 Tabacco / Beige	Medio / Medium	160x50 mm
114 F	W5 Giallo / Yellow	Morbido / Soft	160x50 mm
114 G	W2 Bianco / White	Morbido / Soft	160x50 mm
114 H	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	160x50 mm
114 L	W190 Nero / Black	Super Soft	160x50 mm
114 R	W66 Rosso / Red	Medio / Medium	160x50 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request



Forniamo i Tamponi imbustati singolarmente per rendere il prodotto protetto dagli agenti esterni e pronti alla vendita.
We provides our polishing pads individually packed to protect it from external agents and ready for sale.

137

TAMPONE MONOUSO

Tampone con presa a strappo, ideale per le operazioni di lucidatura istantanee. Il suo basso spessore permette all'operatore di lavorare con un prodotto di qualità, ma economico e con buone rese. Disponibile nelle principali densità.



DISPOSABLE POLISHING PAD

Polishing pad with self-gripping. Ideal for fastener polishing operation. Its particular size allows the user to work with a premium quality and economic product. Available in the principal densities.


CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
137 A1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x10 mm
137 B1	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	160x10 mm
137 C1	W190 Nero / Black	Super Soft	160x10 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request

107

TAMPONE W SMUSSATO BASSO

Ideale per la lucidatura di aree non facilmente accessibili. Disponibile in tutte le principali densità. Lavabile.



Ø 160 x 20 mm

SMOOTHED POLISHING PAD

Suitable for polishing difficult areas. Available in all principal densities. Washable.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
107 A1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x20 mm
107 A2	W8 Bianco / White	Duro / Hard	160x20 mm
107 A3	W64 Blu / Light Blue	Medio / Medium	160x20 mm
107 A4	W66 Rosso / Red	Medio / Medium	160x20 mm
107 A5	W5 Giallo / Yellow	Medio / Medium	160x20 mm
107 A6	W2 Bianco / White	Morbido / Soft	160x20 mm
107 A7	W190 Nero / Black	Super Soft	160x20 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request

107C

TAMPONE W SMUSSATO BASSO A VELOUR RIDOTTO

Con le stesse caratteristiche del tampone smussato basso (art. 107), ma caratterizzato da una riduzione del velour per evitare eventuali segni durante le fasi di lucidatura.



Ø 160 x 30 mm

SMOOTHED POLISHING PAD WITH REDUCED VELOUR

With the same characteristics of smoothed polishing pad (cod. 107), but characterized by a reduction of velor to avoid any signs during the polishing steps.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
107 C1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x30 mm
107 C2	W8 Bianco / White	Duro / Hard	160x30 mm
107 C3	W64 Blu / Light Blue	Medio / Medium	160x30 mm
107 C4	W66 Rosso / Red	Medio / Medium	160x30 mm
107 C5	W5 Giallo / Yellow	Medio / Medium	160x30 mm
107 C6	W2 Bianco / White	Morbido / Soft	160x30 mm
107 C7	W190 Nero / Black	Super Soft	160x30 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request

Forniamo i Tamponi imbustati singolarmente per rendere il prodotto protetto dagli agenti esterni e pronti alla vendita.
We provides our polishing pads individually packed to protect it from external agents and ready for sale.

106F

TAMPONE W BUGNATO A VELOUR RIDOTTO

Con le stesse caratteristiche del tampone bugnato, ma caratterizzato da una riduzione del velour per evitare eventuali segni durante le fasi di lucidatura.

CORRUGATED POLISHING PAD WITH REDUCED VELOUR

With the same characteristics of corrugated polishing pad, but characterized by a reduction of velour to avoid any signs during the polishing steps.



Ø 160 x 20 mm

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
106 F1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x20 mm
106 F2	W8 Bianco / White	Duro / Hard	160x20 mm
106 F3	W8 Giallo Poroso / Yellow Porous	Super Duro / Super Hard	160x20 mm
106 F4	W65 Tabacco / Beige	Medio / Medium	160x20 mm
106 F5	W65 Bianco / White	Medio / Medium	160x20 mm
106 F6	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	160x20 mm
106 F7	W5 Giallo / Yellow	Medio / Medium	160x20 mm
106 F8	W66 Rosso / Red	Medio / Medium	160x20 mm
106 F9	W2 Bianco / White	Morbido / Soft	160x20 mm
106 F10	W190 Nero / Black	Super Soft	160x20 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request

106

TAMPONE W BUGNATO

Con presa a strappo, bugnato per facilitare il raffreddamento del tampone durante la lavorazione. Consente alle paste abrasive ed ai polish di mantenere inalterate le loro caratteristiche di base. Lavabile. Disponibile nelle principali densità.

CORRUGATED POLISHING PAD

With self-gripping, corrugated to facilitate the pad cooling during the works. It allows to preserve the basic characteristics of compounds used. Washable.



200 x 40 mm

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
106 A	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	200x40 mm
106 A	W8 Bianco / White	Duro / Hard	200x40 mm
106 A	W8 Giallo Poroso / Yellow Porous	Super Duro / Super Hard	200x40 mm
106 B	W65 Tabacco / Beige	Medio / Medium	200x40 mm
106 B	W65 Bianco / White	Medio / Medium	200x40 mm
106 B	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	200x40 mm
106 B	W5 Giallo / Yellow	Medio / Medium	200x40 mm
106 C	W2 Bianco / White	Morbido / Soft	200x40 mm
106 C	W190 Nero / Black	Super Soft	200x40 mm

Misure standard Standard size 200x40 mm - 180x40 mm - 160x40 mm *Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request



Ø 160 x 40 mm

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
106 E1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x40 mm
106 E2	W8 Bianco / White	Duro / Hard	160x40 mm
106 E3	W8 Giallo Poroso / Yellow Porous	Super Duro / Super Hard	160x40 mm
106 E4	W65 Tabacco / Beige	Medio / Medium	160x40 mm
106 E5	W65 Bianco / White	Medio / Medium	160x40 mm
106 E6	W64 Blu / Blue	Medio / Medium	160x40 mm
106 E7	W5 Giallo / Yellow	Medio / Medium	160x40 mm
106 E8	W66 Rosso / Red	Medio / Medium	160x40 mm
106 E9	W2 Bianco / White	Morbido / Soft	160x40 mm
106 E10	W190 Nero / Black	Super Soft	160x40 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request

Forniamo i Tamponi imbustati singolarmente per rendere il prodotto protetto dagli agenti esterni e pronti alla vendita.
We provides our polishing pads individually packed to protect it from external agents and ready for sale.

109

MINI TAMPONE W SAGOMATO

Ideale per la lucidatura di piccole superfici o zone non facilmente accessibili. Disponibile nelle principali densità. Lavabile.

MINI SHAPED POLISHING-PAD

Suitable for polishing small surfaces or no easy areas. Available in the principal densities. Washable.



109.A Bugnato Ø 80x20 mm



109.B Ondulato Ø 80x20 mm



109.C Bugnato 135x20 mm



109.D Ondulato 150x20 - 135x20 mm

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE	SUPERFICE/SURFACE
109 A1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	80x20 mm	Bugnato / Corrugated
109 A2	W64 Blu / Light Blue	Medio / Medium	80x20 mm	Bugnato / Corrugated
109 A3	W190 Nero / Black	Morbido / Soft	80x20 mm	Bugnato / Corrugated
109 B1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	80x20 mm	Ondulato / Wavy
109 B2	W5 Giallo / Yellow	Medio / Medium	80x20 mm	Ondulato / Wavy
109 B3	W190 Nero / Black	Super Soft	80x20 mm	Ondulato / Wavy
109 C1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	135x20 mm	Bugnato / Corrugated
109 C2	W5 Giallo / Yellow	Medio / Medium	135x20 mm	Bugnato / Corrugated
109 C3	W190 Nero / Black	Super Soft	135x20 mm	Bugnato / Corrugated
109 D1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	150x20 mm	Ondulato / Wavy
109 D2	W5 Giallo / Yellow	Medio / Medium	150x20 mm	Ondulato / Wavy
109 D3	W190 Nero / Black	Super Soft	150x20 mm	Ondulato / Wavy

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request

Forniamo i Tamponi imbustati singolarmente per rendere il prodotto protetto dagli agenti esterni e pronti alla vendita.
We provides our polishing pads individually packed to protect it from external agents and ready for sale.

114

TAMPONE W SMUSSATO CON ALLOGGIO

Da utilizzarsi per la lucidatura di tutte le superfici verniciate. Disponibile nelle principali densità. Dotato di alloggiamento centrale, permette e facilita il centraggio di: flange (art. 116-118) o supporti (art. 119). Lavabile.

SMOOTHED POLISHING-PAD WITH LODGING

To be used for polishing all painted surfaces. Available in all principal densities. With central lodging, it allows and facilitates the centering of: flanges (cod. 116-118) or backing plates (cod. 119). Washable.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DENSITÀ/DENSITY	MISURA/SIZE
114 M1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x50 mm
114 M2	W64 Blu / Light Blue	Medio / Medium	160x50 mm
114 M3	W190 Nero / Black	Morbido / Soft	160x50 mm
114 N1	W8 Arancio / Orange	Duro / Hard	160x30 mm
114 N2	W64 Blu / Light Blue	Medio / Medium	160x30 mm
114 N3	W66 Rosso / Red	Medio / Medium	160x30 mm
114 N4	W190 Nero / Black	Super Soft	160x30 mm

*Altre misure disponibili su richiesta Other sizes are available on request



160 x 50 mm



160 x 30 mm



248

RASCHIA TAMPONE

Ideale per la pulizia ed il rinnovo dei tamponi di lucidatura.

SCRAPER

Suitable for cleaning and renewal the polishing-pad surfaces.



TIPO/TYPE	COLORE/COLOUR	DENSITÀ/DENSITY	UTILIZZO CON/USE WITH	IMPIEGO/USE
W8 poroso	Giallo / Yellow	Super duro Super hard	Paste abrasive tipo extramordente Extramordant polishing paste	Gelcoat - Specifico per il settore nautico Gelcoat - Specific for the nautical sector
W8	Arancio / Orange Bianco / White	Duro / Hard	Paste abrasive tipo extra mordente, mordente o medio Extramordant mordant or medium polishing paste	Vernici vecchie o seminuove Old paints or recently re-painted
W65	Tabacco / Beige Bianco / White	Medio / Medium	Paste abrasive tipo medio Medium Polishing paste	Vernici vecchie o seminuove Old paints or recently re-painted
W64 / W66	Blu Blue / Rosso Red	Medio / Medium	Paste abrasive tipo medio Medium Polishing paste	Vernici vecchie o seminuove Old paints or recently re-painted
W5	Giallo / Yellow	Morbido / Soft	Paste abrasive tipo fine e/o polish Fine abrasive polishing paste or polish	Vernici nuove / New paints
W2	Bianco / White	Morbido / Soft	Polish / Polish	Vernici nuove / New paints
W190	Nero / Black	Super morbido Super soft	Polish / Polish	Vernici nuove / New paints

Lucidatura e Pulizia

Polishing & Cleaning

La materia prima impiegata per la realizzazione di questa nuova tipologia di tamponi denominati: HC-MC-SC (Heavy cut-Medium cut- Soft cut) è stata da noi studiata per ovviare alle problematiche riscontrate durante le operazioni di lucidatura con sistemi rotativi e/o orbitali. La particolare struttura reticolata e traspirante, di questa nuova linea di tamponi, evita il surriscaldamento del supporto stesso permettendone un continuo utilizzo. Disponibili in svariate misure sia smussato che bugnato illustrati di seguito.

The raw material used for the realization of this new type of polishing-pads called HC-MC-SC (Heavy cut, Medium cut and Soft cut), has been studied by us to solve the problems encountered during the polishing operations with rotary and/or orbital systems. The particular reticulated and traspiring stucture of these new range of polishing-pads prevents the overheating, allowing a continue use. Available il various sizes, smoothed or corrugated illustrated in the following pages.

LINEE GUIDA GENERALI

GENERAL GUIDELINES



HEAVY CUT
HC-88



MEDIUM CUT
MC-77



FINE CUT
SC-55



TAMPONE HC-88 HEAVY CUT (COLORE BLU):

Questo tampone utilizzato con paste abrasive di tipo Mordente (consigliamo la pasta abrasiva Corcos S880) permette di rimuovere efficacemente: segni di carteggiatura (P1500), opacizzazioni, graffi e/o segni di ossidazione da agenti atmosferici garantendo un'ottima brillantezza ottimizzando i tempi di lavoro.

HEAVY CUT HC-88 POLISHING PAD (BLUE COLOR):

used with Mordant type abrasive polishing compounds (we recommend Corcos S880) allows to effectively remove: sanding marks (P1500), opacifications, scratches and / or signs of oxidation due to atmospheric agents, guaranteeing an excellent brilliance optimizing the time of work.



TAMPONE MC-77 MEDIUM CUT (COLORE GRIGIO):

Questo tampone utilizzato con paste abrasive di tipo Medio (consigliamo la pasta abrasiva Corcos S770) permette di rimuovere efficacemente: segni di carteggiatura (P2500), opacizzazioni, lievi graffi e/o ossidazioni da agenti atmosferici garantendo un'ottima brillantezza senza lasciare ologrammi e aloni.

MEDIUM CUT POLISHING PAD MC-77 (GREY COLOR):

used with medium-type abrasive polishing compound (we recommend Corcos S770) allows to effectively remove: sanding marks (P2500), opacifications, slight scratches and / or oxidation from atmospheric agents ensuring excellent gloss without leaving holograms and halos



TAMPONE SC-55 SOFT CUT (COLORE VIOLA):

Questo tampone utilizzato con paste abrasive di tipo Fine (consigliamo la pasta abrasiva Corcos S550) permette di concludere il processo di lucidatura ottenendo un risultato finale eccellente senza aloni ed ologrammi.

SC-55 SOFT CUT POLISHING-PAD (COLOR PURPLE):

This pad used with Fine type abrasive pastes (we recommend Corcos S550) allows to finish the polishing process obtaining an excellent final result without halos and holograms.

NEW

TAMPONE SMUSSATO HC-MC-SC

Con velour ridotto, è disponibile in densità HC-88, MC-77, SC-55.

HC-MC-FC SMOOTHED POLISHING-PAD

With reduced velour, it is available in density HC-88, MC-77, SC-55.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
10880	Tampone smussato Heavy cut HC-88	160x30 mm
10770	Tampone smussato Medium cut MC-77	160x30 mm
10550	Tampone smussato Fine cut SC-55	160x30 mm



NEW

TAMPONE BUGNATO HC-MC-SC

Tampone bugnato con velour ridotto, è disponibile in densità HC-88, MC-77, SC-55.

HC-MC-SC CORRUGATED POLISHING-PAD

Corrugated polishing-pad with reduced velour, it is available in density HC-88, MC-77, SC-55.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
10881	Tampone bugnato Heavy cut HC-88	160x20 mm
10771	Tampone bugnato Medium cut MC-77	160x20 mm
10551	Tampone bugnato Fine cut SC-55	160x20 mm



NEW

MINI TAMPONE BUGNATO HC-MC-SC

Tampone bugnato disponibile in densità HC-88, MC-77, SC-55.

HC-MC-SC MINI CORRUGATED POLISHING-PAD

Mini corrugated polishing-pad available in density HC-88, MC-77, SC-55.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
10882	Tampone smussato Heavy cut HC-88	80x20 mm
10772	Tampone smussato Medium cut MC-77	80x20 mm
10552	Tampone smussato Fine cut SC-55	80x20 mm



NEW

HC-MC-SC MINI TAMPONE

Mini tampone piano disponibile in densità HC-88, MC-77, SC-55.

HC-MC-SC MINI POLISHING-PAD

Mini polishing-pad available in density HC-88, MC-77, SC-55.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
10883	Tampone piano Heavy cut HC-88	80x20 mm
10773	Tampone piano Medium cut MC-77	80x20 mm
10553	Tampone piano Fine cut SC-55	80x20 mm



NEW


TAMPONE SAGOMATO

Tampone sagomato disponibile in densità HC-88 (blu), MC-77 (grigio), SC-55 (viola).

SHAPED POLISHING-PAD

Shaped polishing-pad available in density HC-88 (blue), MC-77 (grey), SC-55 (purple).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
10893	Tampone sagomato Heavy cut HC-88	150/180/25 mm
10894	Tampone sagomato Medium cut MC-77	150/180/25 mm
10895	Tampone sagomato soft cut SC-55	150/180/25 mm



NEW

TAMPONE SAGOMATO

Tampone sagomato disponibile in densità HC-88 (blu), MC-77 (grigio), SC-55 (viola).

SHAPED POLISHING-PAD

Shaped polishing-pad available in density HC-88 (blue), MC-77 (grey), SC-55 (purple).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
10890	Tampone sagomato Heavy cut HC-88	135/160/25 mm
10891	Tampone sagomato Medium cut MC-77	135/160/25 mm
10892	Tampone sagomato Soft cut SC-55	135/160/25 mm



NEW

TAMPONE SAGOMATO

Tampone sagomato disponibile in densità HC-88 (blu), MC-77 (grigio), SC-55 (viola).

SHAPED POLISHING-PAD

Shaped polishing-pad available in density HC-88 (blue), MC-77 (grey), SC-55 (purple).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
10896	Tampone sagomato Heavy cut HC-88	80/100/25 mm
10897	Tampone sagomato Medium cut MC-77	80/100/25 mm
10898	Tampone sagomato Soft cut SC-55	80/100/25 mm



221

COTONE BIANCO

Ideale per la lucidatura manuale con polish o paste abrasive. Inimitabile per la sua purezza. A richiesta disponibile anche in formati non standard.

WHITE INDUSTRIAL COTTON

Suitable for manual polishing operations with polish or compounds. Inimitable for its pureness. On request available even in no standard package.

CODICE/CODE	FORMATO/PACKAGE
221 A	0,5 Kg
221 B	1 Kg
221 C	5 Kg
221 O	0,3 Kg (Ondulato / Wavy)



250

PANNO LUCIDANTE

È ideale per la lucidatura manuale. Resistente, morbido e privo di impurezze che potrebbero danneggiare le superfici. Formato 40x40cm in confezione salva-polvere da 50 pz.

POLISHING CLOTH

Suitable for polishing operations, Resistant, soft and free of impurities that may damage the surfaces. Size 40x40cm in dust-saving package of 50 pcs.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE
250	40x40 cm	50 pz / pcs



251


PANNO OVATTATO

Per la sua particolare composizione, ha una elevata capacità di assorbimento ed è ideale per la lucidatura manuale. Resistente, morbido e privo di impurezze che potrebbero danneggiare le superfici. Formato 40 x 40 cm in confezione salvapolvere da 200 pz.

POLISHING CLOTH

Thanks to its particular composition, has a high absorption and is suitable for polishing operations. Resistant, soft and free of impurities that may damage the surfaces. Size 40 x 40 cm in dust-saving package of 200 pcs.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE
251	40x40 cm	200 pz / pcs



256

COTONE PRESSATO IN ROTOLI

Panno in cotone pressato 180g / m², goffrato da un lato, in bobine da 850 g. Ideale per le operazioni di lucidatura.

PRESSED COTTON ROLL

Pressed cotton cloth 180g / m², embossed on one side, in rolls of 850 g. Suitable for polishing operations.



253


PANNO POLYTEX®

Ideale per l'utilizzo di antisiliconici in carrozzeria o per impieghi industriali. Rilavabile, resistente ai solventi, assorbe sia acqua che oli, non rilascia pelucchi, resistente sia allo sfregamento che alla lacerazione. Misura 40x42 cm in buste da 35 pz.

POLYTEX® CLOTH

Suitable for anti-silicons use in bodywork or industrial sector. Washable and re-usable, solvent resistant, absorbs water and oils, lint-free cloth, is resistant to rubbing and tear. Size 40x42 cm packed in bags of 35 pcs.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE
253	in fogli / in sheets 40x42 cm	35 pz / pcs



254

PANNO ANTISILICONE

Ideale per l'utilizzo di antisiliconici in carrozzeria o per impieghi industriali. Resistente ai solventi, non rilascia pelucchi, alto potere asciugante.

ANTI-SILICONS CLOTH

Ideal for anti-silicon use in bodywork or for industrial use. Solvent resistant, lint-free cloth, high power drying.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE
254 A	in fogli / in sheets 40x50 cm	63 pz / pcs
254 B1	in rotoli / in rolls Kg.3	



255



PANNO ULTRASOFT

Panno in TNT, è ideale per le operazioni di finitura. La sua struttura forata permette alta assorbenza e buona resa, non rilascia pelucchi o fibre.

ULTRASOFT POLISHING CLOTH

TNT cloth, suitable for finishing operations. Its perforated structure permits high absorbion and performances, lint-free.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE
255 A	in fogli / <i>in sheets</i> 40x50 cm	100 pz / <i>pcs</i>
255 B1	in rotoli / <i>in rolls</i> Kg. 3	



249



PANNO IN MICROFIBRA

Ideale per tutte le operazioni di finitura, pulizia e asciugatura delle superfici. Misura 40x40 cm, confezionato in blister.

MICROFIBER CLOTH

Suitable for all finishing, cleaning and drying operations. Size 40x40 cm packed in blister.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	G/M ²
249 A	40x40 cm colore azzurro / <i>light blue color</i>	300 g/m ²
249 B	40x40 cm colore bianco / <i>white color</i>	330 g/m ²
249 C	40x40 cm colore nero / <i>black color</i>	330 g/m ²



205

PANNO ANTIPOLVERE "WHITE TAMPON"

L'originale "white tampon", ideale per la pulizia di tutte le parti carteggiate prima della verniciatura. Permette di eliminare totalmente la polvere lasciando sulla superficie una pellicola trasparente che facilita l'adesione della vernice. Misura standard: 90x44 cm.

"WHITE TAMPON" TACK-CLOTH

The original "White tampon", ideal for cleaning all parts sanded before painting. Completely removes the sandpapering waste, leaving a transparent film that make easier the paint adhesion. Standard size: 90x44 cm.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
205	Tipo tradizionale per tutti i tipi di vernice <i>Traditional type for all types of paint</i>	90x44 cm
205B	Tipo "Orange" per acciaio e legno <i>"Orange type" for steel and wood</i>	90x44 cm
205C	"Sunny" tipo più resinoso per uso industriale <i>"Sunny" type, more resinous for industrial use</i>	90x44 cm



205H

TNT "WHITE TAMPON"

Panno antipolvere in tessuto non tessuto, ideale per la pulizia di tutte le parti carteggiate prima della verniciatura. A basso contenuto di resina è specifico per vernici o prodotti a base acqua. Misura standard: 28x44 cm.

"WHITE TAMPON" TNT TACK-CLOTH

Tnt tack cloth, suitable for cleaning all the sandpapered surfaces before painting. With a low resin content, is specific for water based paints or products. Standard size: 28x44 cm.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
205 H	Specifico per vernici o prodotti a base acqua <i>Specific for water based paints or products</i>	28x44 cm



911

ROTOLONE ASCIUGATUTTO

Rotolone asciugatutto molto resistente.
Disponibile in tre versioni:

PAPER ROLL

Extra strong paper rolls. Available in three version:

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	COLORE/COLOR
911 A	Bobina 3 veli goffrata, Pura Cellulosa / Pure cellulose	bianco / white
911 B	In bobine 800 strappi, Misto cellulosa / In roll 800 joint mixed cellulose	bianco / white
911 C	In bobine 800 strappi, Misto cellulosa / In roll 800 joint mixed cellulose	rosa / pink



911 A

911 B

911 C

756

COR-SLIDE

Soluzione concentrata da utilizzarsi come complemento del disco decontaminante (Cod. 566). Ideale per lubrificare e sgrassare la superficie da trattare. Contenuto 1 l.

Concentrated solution to be used as a complement to the contaminant disc (Cod. 566). Ideal for lubricating and degrease the surface to be treated. Content 1 l.



756



566A

COR-SLIDE DISC

Disco decontaminante da utilizzarsi manualmente o con sistemi automatici, rimuove qualsiasi tipo di impurità, come: over spray, smog, polvere, puntinature e residui secchi dalle superfici verniciate, vetro e plastica.

Decontaminant disc to be used manually or with automated systems, removes any impurities, such as: over spray, smog, dust, tiny and water spots and dry residues from all painted surfaces, glass and plastic.



566A

260

SPUGNA MULTIUSO

Da utilizzarsi esclusivamente con acqua, è indicata per la pulizia di qualsiasi superficie con sporco ostinato. Su richiesta possiamo realizzare qualsiasi formato.

MULTIUSE SPONGE

To be used exclusively with water, is suitable for cleaning all dirty surfaces. On request we can realize any sizes.

CODICE/CODE	MISURA/SIZE
260	13 x 8 x 3 cm



636

SPUGNA TIPO MARE

Spugna per auto professionale, prodotta con materiali di prima qualità, si distingue per la sua resistenza. Su richiesta possiamo realizzare qualsiasi formato.

SEA TYPE SPONGE

Professional car sponge, made in first quality raw material, is distinguished by its resistance. On request we can realize any sizes.

CODICE/CODE	MISURA/SIZE
636 A	16 x 11 x 7 cm
636 B	15 x 10 x 6 cm
636 C	14 x 9 x 5 cm



634

635

MANOPOLA IN LANA

Ideale per tutte le operazioni di lavaggio. Impermeabile, disponibile in due versioni: in lana merinos e in lana manifatturata.

WOOL CLEANING GLOVE

Water-proof glove, suitable for all washing operations. Available in two version: in merinos wool and in manufactured wool.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
634	In lana merinos / In merinos wool
635	In lana manifatturata / Manufactured wool



634

635

637

SPUGNA NAZIONALE TIPO MARE

Spugna per auto, si distingue per la sua morbidezza. Su richiesta possiamo realizzare qualsiasi formato.

SEA TYPE SPONGE

Car sponge, is distinguished by its softness. On request we can realize any sizes.

CODICE/CODE	MISURA/SIZE
637 A	16 x 11 x 7 cm
637 B	15 x 10 x 6 cm
637 C	14 x 9 x 5 cm



643

PANNO SINTETICO

Panno scamosciato sintetico, da utilizzarsi solo con acqua. Ideale per tutte le operazioni di asciugatura dell'auto. Misura 40 x 45 cm, confezionato in busta da 3 pz.

SYNTHETIC CLOTH

Synthetic cloth, to be used only with water. Ideal for all car body drying operations. Size 40 x 45 cm, is packed in bag of 3 pcs.



638

PELLE SCAMOSCIATA TIPO STOCK

Pelle scamosciata di seconda scelta, non resistente ai solventi. Da utilizzarsi solo con acqua. Confezionata esclusivamente in imballi da 30 pz, non è venduta singolarmente.

STOCK CHAMOIS LEATHER

Second quality choice chamois leather, no solvent resistant. It must be used only with water. Bundle of 30 pcs, It can't be sold individually.

639

PELLE SCAMOSCIATA

Pelle scamosciata di prima scelta, non resistente ai solventi. Da utilizzarsi solo con acqua. Formato squadrato. Confezionata singolarmente.

CHAMOIS LEATHER

First quality choice chamois leather, no solvent resistant. It must be used only with water. Squared size, individually packed.

641

PELLE SCAMOSCIATA

Pelle scamosciata di prima scelta, non resistente ai solventi. Da utilizzarsi solo con acqua. Formato intero. Confezionata singolarmente.

CHAMOIS LEATHER

First quality choice chamois leather, no solvent resistant. It must be used only with water. Full size, individually packed.



642

PELLE SCAMOSCIATA SINTETICA

Pelle scamosciata sintetica di prima scelta, non resistente ai solventi. Da utilizzarsi solo con acqua. Ad elevato potere assorbente è ideale per asciugare: carrozzeria, vetri e parti in plastica dell'auto. Resistente e non lascia aloni. Confezionata singolarmente in astuccio.

SYNTHETIC CHAMOIS LEATHER

First quality choice synthetic chamois leather, no solvent resistant. It must be used only with water. Is highly absorbent, is ideal for drying: car body, car windows and plastic parts. It is resistant and does not leave halo. Individually packed with a plastic case.

CODICE/CODE	MISURA/SIZE
642 A	35 x 47 cm
642 B	44 x 53 cm



Carteggiatura, Smerigliatura e Lucidatura *Sandpapering, Grinding & Polishing*

La nostra produzione si è rafforzata negli anni. Attualmente abbiamo quattro macchine ad iniezione poliuretanica di cui una in linea. Siamo in grado di soddisfare ogni vostra richiesta.

Produciamo: platorelli per la levigatura e lucidatura, tasselli manuali di qualsiasi forma e misura. Su richiesta e per quantitativi possiamo realizzare articoli personalizzati sia di colore che di forma. In questa sezione sono illustrati articoli da noi prodotti da molti anni come il tassello art. 220, o il kit valigetta cod. 224. Tutti questi articoli sono prodotti in Italia presso il nostro stabilimento.

Our production has been strengthened over the years. Currently we have four urethane injection machines one of this in line. We are able to satisfy any request.

We produce: sander and backing pads, sanding block with any shape and size. On request and for quantities we can produce personalized items both color and form. This section describes items that we produce from several years as the code 220, 150 mm handblock or code 224 kit of sanding blocks. All these items are produced in Italy in our company.

121

CHIAVE ACCIAIO

Utensile in acciaio per la rimozione delle controflange dalle smerigliatrici.

STEEL SPANNER

Steel tools for remove the ring nuts from the grinding machines.



CONTROFLANGE

Da utilizzarsi per fissare i fibrodismi ai platorelli. Disponibile con foro: M14 e 5/8.

STEEL RING NUT

To use for fixing the fibre back discs on the backing pads. Available with thread: M14 and 5/8.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
122	Svasata collo basso / Flared short nut
123	Svasata collo alto / Flared high nut
124	Piatta collo basso / Flat short nut
125	Piatta collo alto / Flat high nut
126	Piccola collo alto / Small high nut
127	Piccola collo basso / Small short nut



122




123




124



125



126



127

135

PLATORELLO IN NYLON

Da utilizzarsi come supporto per i fibrodismi abrasivi durante le operazioni di smerigliatura. Disponibile con foro: 14 mm o 16 mm.

NYLON BACKING-PAD

To use as support for the fiber back discs during the grinding operations. Available with thread: 14 mm or 16 mm.

CODICE/CODE	Ø(mm)
135 A	178 mm
135 B	125 mm
135 C	115 mm



135 A



135 B



135 C

131

PLATORELLO IN GOMMA

Da utilizzarsi come supporto per i fibrodismi abrasivi e cuffie in lana. Da fissare con controflangia.

RUBBER BACKING-PAD

To use as support for fiber back discs and wool pads. To fix with steel ring nut.

CODICE/CODE	Ø (mm)	TIPO/TYPE
131 A	178 mm	Rigido / Rigid
131 B	178 mm	Flessibile / Flexible



130

FELT-PAD

Costituito da feltro e flangia in alluminio, è consigliato per la lucidatura di: marmo, ottone, acciaio e ferro. Misura standard: Ø 125 mm - Foro: M14 e 5/8 (su richiesta).

Made in felt and aluminium flange, is suggested for polishing: marble, brass, steel and iron. Standard size: Ø 125 mm - Thread: M14 and 5/8 (on request).



164C

FLANGIA IN NYLON

In materiale rigido, è usata come supporto per tamponi in resina (Art. 111-114).

NYLON FLANGE

In rigid material, is used as support for polishing-pads (Art. 111-114).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
164C	con presa a strappo / with self-gripping	150 mm - M14

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request



115

116

FLANGIA IN NYLON

In materiale rigido, è usata come supporto per tamponi in resina (Art. 110-111-114).

NYLON FLANGE

In rigid material, is used as support for polishing-pads (Art. 110-111-114).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread
115	senza presa a strappo / without self-gripping	120 mm - M14
116	con presa a strappo / with self-gripping	120 mm - M14



115

116

117

118

FLANGIA IN ALLUMINIO

È usata come supporto per tamponi in resina (Art. 110-111-114).

ALUMINIUM FLANGE

Is used as support for polishing-pads (Art. 110-111-114).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
117	senza presa a strappo / without self-gripping	110 mm - M14
118	con presa a strappo / with self-gripping	110 mm - M14

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request



117

118

164 165

PLATORELLO NYLON FLESSIBILE

È ideale per tutte le operazioni di carteggiatura. Densità media, molto resistente e bilanciato. Si utilizza con dischi abrasivi a strappo Ø 200 mm (Art. 532).

FLEXIBLE NYLON BACKING-PAD

It is suitable for all sanding operation.
Medium density, very resistant and balanced.
Is used with self-gripping abrasive discs
Ø 200 mm (Art. 532).



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
164	per dischi abrasivi a strappo / for self-gripping abrasive disc	198 mm - M14
164 A	per dischi abrasivi autoadesivi / for self-adhesive abrasive disc	198 mm - M14
165	per dischi abrasivi a strappo con 8 fori / for self-gripping abrasive disc with 8 holes	198 mm - M14

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request

154 155 156

PLATORELLO NYLON E GOMMA

In gomma porosa e flangia in nylon è ideale per tutte le operazioni di carteggiatura e lucidatura.

NYLON AND RUBBER BACKING PAD

Made in porous rubber and nylon flange is suitable for all sanding and polishing operations.



156

155

154

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
154	con presa a strappo / with self-gripping	115 mm - M14
155	con presa a strappo / with self-gripping	125 mm - M14
156	con presa a strappo / with self-gripping	150 mm - M14

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request

158

EASY-PAD

Platorello in PU di densità media con flangia in nylon e inserto in acciaio M14. Ideale per tutte le operazioni di carteggiatura e lucidatura, con bordo smussato per proteggere l'area di lavoro.

PU backing-pad, medium density, with nylon flange and M14 steel insert. Is suitable for all sanding and polishing operation, with smoothed border for completely protecting the work surface.



158 A

158 B

158 C

158 D

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
158 A	densità media / medium density	200 mm - M14
158 B	densità media / medium density	150 mm - M14
158 C	densità media / medium density	125 mm - M14
158 D	densità media / medium density	115 mm - M14

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request


119B

PLATORELLO GRIP-FAST

In PU di densità media e flangia in nylon, è caratterizzato da un ancoraggio (grip) ad uncino alto che permette di utilizzare direttamente i dischi in tessuto opacizzante.

GRIP-FAST BACKING-PAD

PU backing-pad with nylon flange, medium density, and nylon flange, is characterized by a particular grip that permits directly the catching of matting discs.



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
119B	con presa a strappo / with self-gripping	115 mm - M14
119C	adattatore / adaptor	115 mm
119C1	adattatore per art.120 / adaptor for art.120	150 mm

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request

152

PLATORELLO SOFT-PAD

Con le stesse caratteristiche dei platorelli della linea plus, ma con un supporto in materiale W8 che facilita l'operatore nel corso delle operazioni di carteggiatura e lucidatura.

SOFT BACKING-PAD

With the same characteristics of plus line backing pads, but having a special support in W8 material which facilitates the operator during the sanding and polishing works.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
152	con presa a strappo / with self-gripping	150 mm - M14

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request



129

REFINISH PAD

In gomma microporosa e flangia in nylon è ideale per tutte le operazioni di carteggiatura e lucidatura.

Made in microporous rubber and nylon flange is suitable for all sanding and polishing operations.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
129 A	densità media / Medium density	150 mm - M14
129 B	densità soft / soft density	150 mm - M14

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request



PLATORELLI LINEA PLUS

In PU di densità media e flangia in nylon, si utilizzano come supporto per tamponi a base liscia o bugnata, cuffie in lana o dischi abrasivi a strappo. Ideali per tutte le operazioni di lucidatura e levigatura.

PLUS LINE BACKING-PAD

PU backing-pad, medium density, and nylon flange, are used as support on flat or corrugated polishing-pads, wool pads or self-gripping abrasive discs. Are suitable for all polishing or smoothing operations.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
119	con presa a strappo / with self-gripping	115 mm- M14
120	con presa a strappo / with self-gripping	147 mm-M14
120 A	con presa a strappo / with self-gripping	165 mm-M14
150	con presa a strappo / with self-gripping	198 mm-M14
150 A	con presa a strappo / with self-gripping	180 mm-M14
151	con presa a strappo / with self-gripping	Ø esterno external 170 mm Ø interno internal 150 mm-M14

*Foro 5/8 su richiesta Thread 5/8 on request



150

120

119



151

159

PLATORELLO Ø 150 mm

Platorello in gomma porosa, densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi a strappo Ø 150 mm.

ORBITAL SANDER PAD

Porous rubber sander pad, medium density, to use with Ø 150 mm self-gripping abrasive discs.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
159 A1	con presa a strappo - 15 FORI - ATTACCO UNIVERSALE with self-gripping - 15 HOLES - UNIVERSAL CONNECTION	150 mm - 5/16-M8
159 A2	con presa a strappo - 21 FORI - ATTACCO UNIVERSALE with self-gripping - 21 HOLES - UNIVERSAL CONNECTION	150 mm - 5/16-M8
159 B1	con presa a strappo - 15 FORI with self-gripping - 15 HOLES	150 mm - M8
159 B2	con presa a strappo - 21 FORI with self-gripping - 21 HOLES	150 mm - M8

*5/16-M8 = Attacco universale Universal connection



160


PLATORELLO SENZA FORI

Platorello in PU, densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi Ø 150 mm senza fori.

NH ORBITAL SANDER PAD

PU sander pad, medium density, to use with Ø 150 mm abrasive discs.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
160 A	per dischi abrasivi autoadesivi - SENZA FORI for self-adhesive abrasive discs - NO HOLE	150 mm - 5/16
160 B	per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI for self-gripping abrasive discs - NO HOLE	150 mm - 5/16



166


PLATORELLO TRADIZIONALE

Platorello in PU, densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi Ø 150 mm. Aspirazione diretta delle polveri di carteggiatura.

TRADITIONAL SANDER PAD

PU sander pad, medium density, to use with Ø 150 mm abrasive discs. Direct suction of sanding dusts.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
166 A	per dischi abrasivi autoadesivi - 6 FORI for self-adhesive abrasive discs - 6 HOLES	150 mm - 5/16
166 B	per dischi abrasivi a strappo - 6 FORI for self-gripping abrasive discs - 6 HOLES	150 mm - 5/16
166 C	per dischi abrasivi a strappo - 7 FORI for self-gripping abrasive discs - 7 HOLES	150 mm - 5/16



169

PLATORELLO Ø 125 mm

Platorello in PU, densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi a strappo Ø 125 mm (Art. 535).

ORBITAL SANDER PAD

PU orbital sander pad, medium density, to use with Ø 125 mm self-gripping abrasive discs (Art. 535).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
169 A	con presa a strappo - SENZA FORI <i>with self-gripping - NO HOLE</i>	125 mm - 5/16
169 B	con presa a strappo - 8 FORI <i>with self-gripping - 8 HOLES</i>	125 mm - 5/16
169 C	con presa a strappo - SENZA FORI-ATTACCO UNIVERSALE <i>with self-gripping - NO HOLE-UNIVERSAL CONNECTION</i>	125 mm - 5/16-M8
169 D	con presa a strappo - 8 FORI-ATTACCO UNIVERSALE <i>with self-gripping - 8 HOLES-UNIVERSAL CONNECTION</i>	125 mm - 5/16-M8

*5/16-M8 = Attacco universale Universal connection



167

PLATORELLO RINFORZATO

Platorello in PU, densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi Ø 150 mm. Aspirazione totale delle polveri dall'area carteggiata, flangia rinforzata in fibra vetro per un uso intenso e prolungato.

REINFORCED SANDER PAD

PU sander pad, medium density, to use with Ø 150 mm abrasive discs. Total suction of dusts from the sanding area, with reinforced fiber glass flange for an intensive and long use.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
167 A	per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI <i>for self-gripping abrasive discs - NO HOLES</i>	150 mm - 5/16
167 B	per dischi abrasivi a strappo - 6 FORI <i>for self-gripping abrasive discs - 6 HOLES</i>	150 mm - 5/16
167 D	per dischi abrasivi a strappo - 7 FORI <i>for self-gripping abrasive discs - 7 HOLES</i>	150 mm - 5/16
167 F	per dischi abrasivi a strappo - 7 FORI <i>for self-gripping abrasive discs - 7 HOLES</i>	150 mm - 5/16-M8

*5/16-M8 = Attacco universale Universal connection.



162


PLATORELLO CON TESTINA A INCASTRO

Platorello in PU, densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi Ø 150 mm. Aspirazione diretta delle polveri di carteggiatura.

SPECIAL HEAD SANDER PAD

PU sander pad, medium density, to use with Ø 150 mm abrasive discs. Direct suction of sanding dusts.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
162 A	per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI <i>for self-gripping abrasive discs - NO HOLES</i>	150 mm - M8
162 B	per dischi abrasivi a strappo - 7 FORI <i>for self-gripping abrasive discs - 7 HOLES</i>	150 mm - M8
162 C	per dischi abrasivi a strappo - 9 FORI <i>for self-gripping abrasive discs - 9 HOLES</i>	150 mm - M8
162 D	per dischi abrasivi a strappo - 15 FORI <i>for self-gripping abrasive discs - 15 HOLES</i>	150 mm - M8



157

AIR-COR PAD

Platorello in PU, rivoluzionario, in quanto si utilizza con qualsiasi tipo di foratura dei dischetti abrasivi in commercio.


VANTAGGI:

- Completa aspirazione delle polveri di carteggiatura.
- Massima superficie di aspirazione.
- Non necessita il centraggio dei dischi abrasivi.

Revolutionary sander pad, is used with all types of self-gripping abrasive discs Ø 150 mm actually sold in the market.

ADVANTAGES:

- Complete dust extraction.
- Maximum suction surface.
- No need to center the self-gripping abrasive discs.



153

MINI PLATORELLI

Ideali per le operazioni di carteggiatura o lucidatura, spot repair o sfumature. Sono usati con levigatrici e lucidatrici orbitali (Art. 428).

MINI SANDER PAD

Sander pads suitable for sanding or polishing operations, spot repair or feathering. They are used with orbital sander or polisher machines (Art. 428).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
153 A		75 mm - M6
153 B	per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI	33 mm - M6
153 C	for self-gripping abrasive discs - NO HOLES	25 mm - M6
153 D		50 mm - M6



153A



153B



153C

433

MINI-PAD

Mini platorello Ø 33 mm autoadesivo. Ideale per togliere piccole imperfezioni di verniciatura. Dotato di adattatore 5/16 oppure M6.

Ø 33 mm Mini sander pad, suitable for remove the imperfection paints from the surfaces. Complete with 5/16 or M6 spindle.



MINI PLATORELLI

Ideali per le operazioni di carteggiatura o lucidatura, spot repair o sfumature. Sono usati con levigatrici e lucidatrici orbitali.

MINI SANDER PAD

Sander pads suitable for sanding or polishing operations, spot repair or feathering. They are used with orbital sander or polisher machines.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
171	Per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI For self-gripping abrasive discs - NO HOLES	75 mm - M14
171 A	Per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI For self-gripping abrasive discs - NO HOLES	65 mm - M14
171 B	Per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI For self-gripping abrasive discs - NO HOLES	50 mm - M14
430 A	Per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI For self-gripping abrasive discs - NO HOLES	75 mm - 5/16" oppure / or M6
430 B	Per dischi abrasivi a strappo - 3 FORI For self-gripping abrasive discs - 3 HOLES	75 mm - 5/16" oppure / or M6
430 C	Per dischi abrasivi a strappo - SENZA FORI For self-gripping abrasive discs - NO HOLES	50 mm - 5/16" oppure / or M6



171




171 A



171 B

430 B



430 A



430 C


161A

PLATORELLO UNIVERSALE

Platorello in PU, densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi Ø 150 mm. Aspirazione totale delle polveri dall'area carteggiata, con attacco universale per essere usato con qualsiasi levigatrice rotorbitale.

UNIVERSAL SANDER PAD

PU sander pad, medium density, to use with Ø 150 mm abrasive discs. Total suction of dusts from the sanding area, with universal connection for use it with all types of orbital sanders.



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
161 A	per dischi abrasivi a strappo for self-gripping abrasive discs	150 mm - 5/16-M8

*5/16-M8 = Attacco universale Universal connection


163

PLATORELLO RINFORZATO

Platorello in PU, densità media, da utilizzarsi con dischetti abrasivi Ø 150 mm. Aspirazione totale delle polveri dall'area carteggiata, flangia rinforzata in fibra vetro per un uso intenso e prolungato.

REINFORCED SANDER PAD

PU sander pad, medium density, to use with Ø 150 mm abrasive discs. Total suction of dusts from the sanding area, with reinforced fiber glass flange for an intensive and long use.



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread*
163 A	per dischi abrasivi a strappo - 21 FORI for self-gripping abrasive discs - 21 HOLES	150 mm - 5/16
163 B	per dischi abrasivi a strappo - 15 FORI for self-gripping abrasive discs - 15 HOLES	150 mm - 5/16
163 C1	per dischi abrasivi a strappo - 21 FORI for self-gripping abrasive discs - 21 HOLES	150 mm - 5/16-M8
163 C2	per dischi abrasivi a strappo - 15 FORI for self-gripping abrasive discs - 15 HOLES	150 mm - 5/16-M8

*5/16-M8 = Attacco universale Universal connection


168

PLATORELLO STANDARD

Platorello di carteggiatura da utilizzarsi con dischetti abrasivi a strappo in Ø 150 mm. Aspirazione delle polveri di carteggiatura.

STANDARD PAD-WORK

Sanding pad to use with self-gripping abrasive discs in Ø 150 mm. Suction of sanding dusts.



CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm) - Passo/thread
168 A	strappo self-gripping	9 fori holes	150 mm - 5/16
168 B	strappo self-gripping	15 fori holes	150 mm - 5/16

ADATTATORI ADESIVI A STRAPPO

Adattatore da applicarsi sui platorelli o tasselli in sostituzione a quello usurato per prolungarne l'uso.

ADHESIVE SELF-GRIPPING ADAPTORS

To apply on worn pads or handblocks as replacement and increase the pad's life.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
139	strappo / self-gripping	14 fori / holes	70x420
140	strappo / self-gripping	senza fori / no holes	110
141	strappo / self-gripping	senza fori / no holes	150
142	strappo / self-gripping	6 fori / holes	150
142A	strappo / self-gripping	7 fori / holes	150
144	strappo / self-gripping	9 fori / holes	150
144A	strappo / self-gripping	15 fori / holes	150
144B	strappo / self-gripping	21 fori / holes	150
144C	strappo / self-gripping	multiforo / multiholes	150
145	strappo / self-gripping	senza fori / no holes	197
146	strappo / self-gripping	10 fori / holes	115x280
148	strappo / self-gripping	In rotoli di altezza 145 cm / In rolls of 145 cm	145 cm x 1 m
149	velour	In rotoli di altezza 145 cm / In rolls of 145 cm	145 cm x 1 m



139



140



141



142




142A




144



144A




144B



144C



145



148

149



146

172

174

INTERFACCIA SOFT

Si applica fra il platorello e il disco abrasivo per generare una maggiore morbidezza.

SOFT INTERFACE-PAD

To apply between pad and abrasive disc for generate more softness.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	SPESSORE/THICKNESS(mm)	Ø(mm)
172A1	Velour/strappo / Velour/self-gripping	7 fori / holes	5	150
172A2	Velour/strappo / Velour/self-gripping	7 fori / holes	10	150
172A3	Velour/strappo / Velour/self-gripping	7 fori / holes	15	150
172A4	Velour/strappo / Velour/self-gripping	7 fori / holes	20	150
172B1	Velour/strappo / Velour/self-gripping	9 fori / holes	5	150
172B2	Velour/strappo / Velour/self-gripping	9 fori / holes	10	150
172B3	Velour/strappo / Velour/self-gripping	9 fori / holes	15	150
172B4	Velour/strappo / Velour/self-gripping	9 fori / holes	20	150
172C1	Velour/strappo / Velour/self-gripping	15 fori / holes	5	150
172C2	Velour/strappo / Velour/self-gripping	15 fori / holes	10	150
172C3	Velour/strappo / Velour/self-gripping	15 fori / holes	15	150
172C4	Velour/strappo / Velour/self-gripping	15 fori / holes	20	150
172D1	Velour/strappo / Velour/self-gripping	21 fori / holes	5	150
172D2	Velour/strappo / Velour/self-gripping	21 fori / holes	10	150
172D3	Velour/strappo / Velour/self-gripping	21 fori / holes	15	150
172D4	Velour/strappo / Velour/self-gripping	21 fori / holes	20	150
172E	Velour/strappo / Velour/self-gripping	dischi particolari / particular discs	10	150
174	Velour/strappo / Velour/self-gripping	senza fori / no holes	10	75
174A	Velour/strappo / Velour/self-gripping	3 fori / holes	10	75



138

SALVA PLATORELLO

Adattatore velour-strappo ideato per la salvaguardia del platorello. Forature disponibili: 6-9-15-21 fori e multiforo.

SAVE PAD

Adaptor velour-grip, studied to keep pad's integrity. Available holes: 6-9-15-21 and multiholes.



198


LIMA componibile

Ideale per la carteggiatura di superfici ampie, in particolare nel settore nautico. Rigida con presa a strappo, può essere estesa come misura fissando più articoli insieme, grazie al kit estensione (Art. 198 A) venduto separatamente.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
198	strappo / self-gripping	lima componibile / modular file	115x775
198A	—	kit estensione / extension kit	—

MODULAR FILE

Suitable for sanding large areas, in particular in the nautical sector. Rigid with self-gripping can increase its size by setting more files together thanks to the extension kit (Art. 198 A) sold separately.




198B

LIMA componibile ASPIRATA

Ideale per la carteggiatura di superfici ampie, in particolare nel settore nautico. Rigida con presa a strappo è dotata di aspirazione ottenendo il completo assorbimento delle polveri di carteggiatura.

SUCTION MODULAR FILE

Suitable for sanding large areas, in particular in the nautical sector; rigid with self-gripping and anti-dust system.



199



TASSELLO HARD-FLEX

Ideale per la carteggiatura di qualsiasi superficie: piana, concava o convessa. Può variare la sua struttura da rigida a flessibile (e viceversa) in modo semplice e rapido. Con aspirazione, 14 fori.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
199	strappo / self-gripping	con aspirazione - 14 fori with anti-dust system - 14 holes	70x440 mm

HARD-FLEX HANDBLOCK

Suitable for sanding all surfaces: flat, concave or convex. It can change its structure from rigid to flexible in a simple and rapid way. With anti-dust system, 14 holes.



203


TASSELLO 70x420 mm PREMIUM

In nylon ad aspirazione e presa a strappo è ideale per la carteggiatura di superfici estese piane. Utilizzabile con carte abrasive pre-tagliate o pre-forate.

70x420 mm PREMIUM HANDBLOCK

Made in nylon, with anti-dust system and self-gripping it is suitable for sanding large and flat surfaces. It can be used with abrasive papers pre-cut or pre-holed.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
203	strappo / self-gripping	con aspirazione - 14 fori with anti-dust system - 14 holes	70x420 mm



193

TASSELLO 70x420 mm

In nylon ad aspirazione e presa a strappo è ideale per la carteggiatura di superfici estese piane. Utilizzabile con carte abrasive pre-tagliate o pre-forate.

70x420 mm HANDBLOCK

Made in nylon, with anti-dust system and self-gripping it is suitable for sanding large and flat surfaces. It can be used with abrasive papers pre-cut or pre-holed.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
193	strappo / self-gripping	con aspirazione - 14 fori with anti-dust system - 14 holes	70x420 mm



204

SUPPORTO CURVO ADATTATORE

Supporto adattatore da utilizzarsi come base convessa su Art. 193, 199, 203. Ideale per superfici bombate.


CURVED BACKING BASE

Adapter to be used as a convex base on Art. 193, 199, 203. Ideal for curved surfaces.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
204	strappo / self-gripping	senza fori / without holes	70x420 mm
204 C	strappo / self-gripping	14 fori / 14 holes	70x420 mm



204



204 C

215

TASSELLO IN NYLON 10F

Ideale per la carteggiatura manuale con carte abrasive preforate a strappo. Con aspirazione 10F.

10H NYLON SANDING-BLOCK

Suitable for hand sanding with self-gripping abrasive papers. With anti-dust system 10 holes.



CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
215	strappo / self-gripping	per carte abrasive a strappo for self-gripping abrasive papers	105x215 mm

214A

TASSELLO 10 F

Tassello manuale in PU, caratterizzato da un'impugnatura anatomica e presa a strappo. Ideale per la carteggiatura di superfici estese piane.

10H SANDING-BLOCK

PU hand-block, is characterized by an anatomic handle and self-gripping. Suitable for sanding flat and big surfaces.



CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
214 A	strappo / self-gripping	10 fori con aspirazione 10 holes with anti-dust system	115x225 mm
21410	strappo / self-gripping	adattatore concavo forato Concave base adaptor	115x225 mm
21411	strappo / self-gripping	adattatore convesso forato Convex base adaptor	115x225 mm


217

TASSELLO 8 F

Tassello in PU, è caratterizzato da un'impugnatura anatomica e presa a strappo. Ideale per la carteggiatura di piccole superfici o zone non facilmente accessibili.

8H SANDING-BLOCK

PU hand-block, is characterized by an anatomic handle and self-gripping. Suitable for sanding small surfaces or difficult areas.



CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
217	strappo / self-gripping	8 fori con aspirazione 8 holes with anti-dust system	80x145 mm

288

TASSELLO 8 F

Tassello manuale in PU, è caratterizzato da un'impugnatura anatomica e presa a strappo. Ideale per la carteggiatura di piccole superfici o zone non facilmente accessibili.

8H SANDING-BLOCK


PU hand-block, is characterized by an anatomic handle and self-gripping. Suitable for sanding small surfaces or difficult areas.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
288	strappo / self-gripping	8 fori con aspirazione 8 holes with anti-dust system	70x125 mm
28810	strappo / self-gripping	adattatore concavo forato Concave base adaptor	70x125 mm
28811	strappo / self-gripping	adattatore convesso forato Convex base adaptor	70x125 mm



28810

28811



288

289

TASSELLO 8 F

Tassello manuale in PU, è caratterizzato da un'impugnatura anatomica e presa a strappo. Ideale per la carteggiatura di piccole superfici o zone non facilmente accessibili.

8H SANDING-BLOCK

PU hand-block, is characterized by an anatomic handle and self-gripping. Suitable for sanding small surfaces or difficult areas.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
289	strappo / self-gripping	8 fori con aspirazione 8 holes with anti-dust system	70x192 mm
28910	strappo / self-gripping	adattatore concavo forato Concave base adaptor	70x192 mm
28911	strappo / self-gripping	adattatore convesso forato Convex base adaptor	70x192 mm



28910

28911



289

218

KIT TUBO ASPIRAZIONE

In polipropilene (PP), ottima flessibilità è confezionato in kit di 4 metri. Da utilizzarsi su ns. Art. 193, 199, 203, 214A, 215, 217, 288, 289.

KIT ASPIRATION HOSE

Made in polypropylene (PP), excellent flexibility is packed in kits of 4 meters. To use with our Art. 193, 199, 203, 214A, 215, 217, 288, 289.

CODICE/CODE	COLORE/COLOR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø(mm)
218	nero / black	kit di 4 m / 4m kit	20 mm



210A

TASSELLO 14F

Tassello in PU, completamente aspirante. È caratterizzato da una base multi forata con la quale può essere utilizzato qualsiasi dischetto abrasivo in Ø 150 mm presente in commercio.

14H SANDING-BLOCK

With round shape and self-gripping, is characterized by an anatomic upper side and a rigid base. It permits to use Ø 150 mm self-gripping abrasive discs with all holes disposition.



CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
210A	strappo / self-gripping	tassello 14 fori 14 holes sanding-block	150 mm

194

AIR COR SANDING BLOCK

Tassello con presa a strappo, è caratterizzato da una presa anatomica e da una base rigida forata. Permette l'utilizzo dei dischetti abrasivi a strappo Ø 150 mm con qualsiasi tipo di foratura.

Sanding-block with self-gripping, it is characterized by an anatomic upper side and by a rigid base perforated. It allows the use of Ø150mm self-gripping abrasive discs with all holes disposition.



CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
194	strappo / self-gripping	base rigida forata rigid base perforated	150 mm

208

TASSELLO DOUBLE

Tassello manuale caratterizzato da un angolo retto e da una parte curva, è ideale per la carteggiatura manuale di superfici piane con nervature.

DOUBLE SANDING-BLOCK

Manual hand-block characterized by a right angle and a curved part, it is ideal for manual sanding of flat surfaces with ribs.



CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
208	strappo / self-gripping	tassello in Pu di media densità Pu sanding-block of medium density	85x230 mm

220

TASSELLO BASE PIANA

Tassello manuale in PU, permette di utilizzare dischetti abrasivi a strappo Ø 150 mm.

FLAT SANDING-BLOCK

Manual PU sanding-block, it permits to use self-gripping abrasive discs in Ø 150 mm.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	Ø(mm)
220	strappo / self-gripping	150 mm
220 A	autoadesivo / self-adhesive	150 mm
209	strappo / self-gripping	125 mm



223

TASSELLO CONVESSO

Tassello manuale in PU, permette di utilizzare dischetti abrasivi a strappo Ø 150 mm. Indicato per la carteggiatura manuale di superfici concave.

CONVEX SANDING-BLOCK

Manual PU sanding-block, it permits to use self-gripping abrasive discs in Ø 150 mm. Suitable for hand sanding of convave surfaces.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	Ø(mm)
223	strappo / self-gripping	150 mm
223 A	strappo / self-gripping	125 mm



210

TASSELLO BORDI FLESSIBILI

Tassello manuale in PU, è caratterizzato da bordi laterali flessibili che consentono di utilizzarlo su superfici molto smussate o bombate con dischetti abrasivi in Ø 150 mm.

WINGED HAND-BLOCK

Manual PU sanding-block, is characterized by flexible side edges that allow to use it on surfaces very blunted or curved with Ø 150 mm abrasive discs.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Ø (mm)
210 B	strappo / self-gripping	Tassello con bordi flessibili Handblock with flexible side edges	150 mm
210	strappo / self-gripping	Tassello con bordi flessibili Handblock with flexible side edges	125 mm



197


TASSELLI CIRCOLARI

Tassello manuale in PU, permettono di effettuare tutte le operazioni di carteggiatura manuale.

ROUND HAND-BLOCKS

Manual PU Hand-block, suitable for all sanding operation.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	MISURA/SIZE
197 A	strappo / self-gripping	Ø 150 mm
197 B	strappo / self-gripping	Ø 90 mm
197 C	strappo / self-gripping	Ø 73 mm
197 D	strappo / self-gripping	Ø 32 mm



191


TASSELLO CIRCOLARE

Costituiti da soft-foam, permettono di effettuare tutte le operazioni di carteggiatura manuale.

ROUND HAND-BLOCK

Made in soft-foam, they are suitable for all sanding operation.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
19110	strappo / self-gripping	con foro centrale Ø 22 mm / with central hole Ø 22 mm	Ø 73 mm
19120	strappo / self-gripping	senza foro centrale / without central hole	Ø 73 mm
19130	autoadesivo / self-adhesive	con foro centrale Ø 22 mm / with central hole Ø 22 mm	Ø 73 mm



192

TASSELLO CIRCOLARE

Costituiti da soft-foam, permettono di effettuare tutte le operazioni di carteggiatura manuale.

ROUND HAND-BLOCK

Made in soft-foam, they are suitable for all sanding operation.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE
19210	strappo / self-gripping	con foro centrale Ø 22mm / with central hole Ø 22mm	Ø 73 mm
19220	strappo / self-gripping	senza foro centrale / without central hole	Ø 73 mm



431

MINI TASSELLO

In gomma rigida e presa a strappo, è ideale per spot repair.

MINI HAND-BLOCK

Made in rigid microporous rubber is indicated for spot repair.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	Ø(mm)
431	strappo-adesivo self-gripping-self-adhesive	Misura / size: Ø 30 mm Per abrasivi / for abrasive Ø 35mm



432

KIT TOGLI SPORCHINI

Set composto da un mini tassello calamitato in plastica + lama rettificata, ideale per togliere sporchini e colature. La lametta rettificata è fissata al mini tassello per mezzo di una calamita presente su di esso, mentre nella parte superiore del mini tassello il velcro® consente di poter fissare i mini dischetti abrasivi. Tutti gli articoli che compongono il kit possono essere venduti singolarmente (vedi tabella).

TAKE-AWAY KIT

The set contain a paint planer holder with a magnet and a rectified blade, suitable for remove dry paint-tears and embedded dust nips from the surfaces. The rectified blade is fixed on paint planer holder thanks to a magnet located into it, while the upper side of the holder has a velcro® for fixing mini sanding abrasive discs. All the parts of kit can be sold separately (see table).

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
432	strappo / self-gripping	kit completo mini tassello + lama rettificata Complete kit paint planer holder + rectified blade	35
432A	strappo / self-gripping	mini tassello calamitato paint planer holder	35
432B	—	lama rettificata rectified blade	—



NEW

190

DRY GUIDE COAT

Prodotto indicato per evidenziare imperfezioni o graffi durante le fasi di levigatura. Dotato di applicatore che permette una cosparsione uniforme della polvere. 100 g.

DRY GUIDE COAT

Product indicated to highlight imperfections or scratches during the sanding phases. Equipped with an applicator that allows an uniform powder coating. 100 g.

CODICE/CODE	COLORE/COLOR	CONTENUTO/CONTAIN
190A	nero / black	100 g
190B	bianco / white	100 g



190B



190A

201

KIT CARTEGGIATURA

Kit composto da: tassello Ø 35 mm (Art. 201 A) + tassello a base triangolare con impugnatura rigida (Art. 201 B) + confezione di 30 dischetti abrasivi Ø 35 mm di grane: 1200 - 1500 - 2000 (Art. 570) + 30 dischetti abrasivi triangolari di grana: 120 - 240 - 320 (Art. 571).

Tutti gli articoli di cui si compone il kit possono essere venduti singolarmente.

SANDING KIT

The kit contain: handblock Ø 35 mm (Art. 201 A) + triangle sanding block (Art. 201 B) + 30 abrasive discs dm. 35 mm grit: 1200 - 1500 - 2000 (Art. 570) + 30 abrasive triangle grit: 120 - 240 - 320 (Art. 571). All the items can be sold separately.



196

KIT TASSELLI MODULARI

Kit costituito da: due tasselli modulari aventi sulla loro impugnatura tagli orizzontali e verticali atti alla carteggiatura di superfici inaccessibili. Il modello con il taglio centrale verticale consente di carteggiare: spigoli, profili o bordi aventi qualsiasi inclinazione. L'altro con 5 tagli orizzontali permette la carteggiatura di superfici aventi qualsiasi bombatura.

MODULAR SANDING-BLOCK KIT

The kit consist in two modular handblock with horizontal and vertical cuts on the handle for sanding all the inaccessible surfaces. The model with central cut, permits to sanding: corners, contours and edges with all inclination.

The other with 5 horizontal cuts, permits to sanding all curved surfaces.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
196	strappo self-gripping	kit tasselli modulari Modular sanding kit
173	velour/strappo (self-gripping)	confezione con 3 adattatori di densità: duro-medio-soft pack with 3 adapters. Density: hard-medium and soft



173

224

KIT TASSELLI ADATTATORI

Kit costituito da: un tassello pilota e cinque supporti velour/strappo di varia forma. Questi tasselli permettono l'utilizzo dei dischetti abrasivi a strappo Ø 150 mm, consentendo di carteggiare tutte le parti concave, convesse e piane grazie alla particolarità degli accessori applicabili al tassello pilota. Tutti i tasselli di cui si compone il kit non vengono venduti singolarmente.

KIT OF SANDING-BLOCK

The kit consists in one pilot sanding-block and 5 velour/grip support of various shapes. This article permits to use self-gripping abrasive discs in Ø 150 mm for sanding all type of surfaces: concave, convex and flat. Each hand-block can't be sold separately.



202

KIT TASSELLI ADATTATORI PER FOGLIETTI ABRASIVI

Kit composto da: tassello pilota 70x125 mm + 4 supporti adattatori velour/strappo di varie forme. Questo kit permette l'utilizzo dei foglietti abrasivi a strappo pre-tagliati, consentendo la carteggiatura di qualsiasi superficie, grazie alla particolarità dei suoi accessori applicabili al tassello pilota. Gli articoli di cui si compone il kit, non possono essere venduti singolarmente.

SANDING BLOCK ADAPTER KIT FOR ABRASIVE PER-CUT PAPERS

The kit contain: pilot sanding-block 70x125 mm + 4 velour/grip supports of various shapes. This kit permits to use abrasive grip pre-cut sheets for sandpapering all the surfaces, thanks to the special accessories applicable to the pilot sanding-block. All the items that forms the kit can not be sold separately.



200

TASSELLO LIGHT

Tassello in PU, differisce dal modello tradizionale in gomma per la sua leggerezza. Indicato per la carteggiatura manuale.

LIGHT SANDING-BLOCK

PU sanding-block, it is different from the traditional model in rubber for its lightness. Suitable for hand sanding.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	MISURA/SIZE
200 A	autoadesivo / <i>self-adhesive</i>	70x125 mm
200 B	strappo / <i>self-gripping</i>	70x125 mm



206

TASSELLO IN GOMMA

In gomma, è indicato per la carteggiatura manuale.

RUBBER SANDING-BLOCK

Made in rubber, is indicated for hand sanding.

CODICE/CODE	COLORE/COLOR	MISURA/SIZE
206 A	rosso / <i>red</i>	70x125 mm
206 B	nero / <i>black</i>	70x125 mm
206 B1	nero / <i>black</i>	62x115 mm



207

TASSELLO IN NYLON

Ideale per le operazioni di carteggiatura manuale con mezzi fogli o rotoli abrasivi.

NYLON SANDING-BLOCK

Suitable for hand sanding operation with abrasive papers or rolls.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
207 A	gomma microporosa <i>microporous rubber</i>	per carte tradizionali <i>for traditional papers</i>	105x215 mm
207 B	strappo / <i>self-gripping</i>	per carte a strappo <i>for self-gripping</i>	105x215 mm



207 A

207 B

219

TASSELLO DOPPIA DUREZZA

Tassello manuale costituito da un lato in materiale espanso (W8) e l'altro in materiale PU di densità media, permette l'utilizzo di carte abrasive a strappo pretagliate.

DOUBLE HARDNESS SANDING-BLOCK

Manual sanding-block formed by a side in a foam material (W8) and the other in PU material of medium density, It allows the use of pre-cut abrasive paper.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
219	strappo / self-gripping	tassello doppia durezza double hardness sanding-block	70x125 mm



NEW


219A

TASSELLO DOPPIA DUREZZA CON BASE RIGIDA

Tassello costituito da due strati di gomma microporosa, una parte rigida (nera) e l'altra morbida (grigia). Viene fornito con all'interno della confezione una base molto rigida che permette di ottenere una durezza più marcata.

DUBLE HARDNESS HAND-BLOCK WITH RIGID BASE

With two layers of microporous rubber, one rigid (black color) and the other soft (grey color). A very rigid base is provided inside the packaging to obtain a more marked hardness.



219B


TASSELLO PER CARTEGGIATURA

Tassello manuale in PU di densità media, permette l'utilizzo di carte abrasive a strappo pretagliate.

PU SANDING-BLOCK

Manual sanding-block in PU material of medium density, it allows the use of pre-cut abrasive paper.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
219 B	strappo / self-gripping	tassello in Pu di media densità Pu sanding-block of medium density	70x125 mm




216

TASSELLO SAGOMATO

In gomma microporosa e presa a strappo è ideale per la carteggiatura manuale.

SHAPED SANDING-BLOCK

In microporous rubber and self-gripping, is suitable for hand sanding.



CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
216	Strappo Self-gripping	Tassello sagomato shaped sanding block	65x115 mm

219C

219D

TASSELLI MODULARI

Tasselli caratterizzati da tagli orizzontali e verticali, che permettono la carteggiatura di superfici inaccessibili. Il tipo con taglio verticale centrale (art. 219C) consente di carteggiare: spigoli, profili o bordi aventi qualsiasi inclinazione. L'altro con tagli orizzontali (art. 219 D) permette la carteggiatura di superfici aventi qualsiasi bombatura.

PU MODULAR SANDING-BLOCK

Sanding-blocks characterized by horizontal and vertical cuts, that allow the sanding of surfaces inaccessible. The type with a central vertical cut (art. 219C) allows sanding: edges, profile, corners having any inclination. The other with horizontal cuts (art. 219 D) allows the sanding of surfaces having any curvature



219C



219D

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
219 C	Strappo Self-gripping	Tassello con taglio verticale Vertical cut sanding-block	70x125 mm
219 D	Strappo Self-gripping	Tassello con tagli orizzontali Horizontal cuts sanding-block	70x125 mm

NEW



175

INTERFACCE PER CARTEGGIATURA

Interfacce in gomma microporosa double face caratterizzate da un lato in foam e dall'altro con presa a strappo liscia. Da utilizzare con abrasivi di grana fine o finissima.

SANDING INTERFACE PAD

Microporous double-sided rubber interfaces characterized on one side in foam and on the other with smooth tear-off grip. To be used with fine and ultra-fine grit.



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	MISURA/SIZE (mm)
175 A	Multiforo / Multiholes	75x120 mm
175 A1	Senza fori / Without holes	75x120 mm
175 B	Multiforo / Multiholes	95x150 mm
175 B1	Senza fori / Without holes	95x150 mm
175 C	15 fori / 15 holes	Ø 150 mm



Contenimento e Filtraggio *Containers & Filtering*

Per la realizzazione di questi prodotti in plastica utilizziamo materie prime in granulo di prima scelta.

Produciamo: bicchieri in plastica e carta per la miscelazione delle vernici, caraffe e cilindri, contenitori per ritocco, filtri in plastica, tramogge etc...

For the production of the plastic items, we used raw material in granule of first choice.

We produce: plastic and paper mixing cup, cylinders and carafes, retouch containers and gravity tanks.

317 318

FLEXI-CUP®

Rappresenta un sistema innovativo per la preparazione e l'impiego di prodotti vernicianti, sia ad acqua che a solvente, grazie alla sua tazza flessibile monouso.

Perché utilizzare Flexi-cup®?

- Semplice da utilizzare.
- Pratica e veloce da assemblare, leggera da utilizzare.
- Non necessita di tazza rigida esterna e quindi non richiede di essere adattata ad essa.
- Completa di filtro calibrato (125µ o 190µ) al suo interno.
- Ottima visibilità di volumi e proporzioni, in quanto trasparente.
- Preparazione e miscelazione della vernice direttamente su Flexi-cup.
- Si adatta a qualsiasi tipo di aerografo in commercio per mezzo agli adattatori.
- Permette le operazioni di verniciatura in qualsiasi posizione, anche capovolta.
- Consente l'utilizzo di tutta la vernice preparata.
- Riduce i tempi di lavoro e l'impiego di solventi per la pulizia.
- Possibilità di stoccare la vernice all'interno di essa, occupando poco spazio.

Informazioni Tecniche

Prima di procedere alla scelta del tipo di Flexi-cup® più idoneo, è sempre consigliato consultare le indicazioni riportate o fornite dai produttori di vernice.

It represents an innovative system for preparation and use of the paint products (water or solvent base), thanks to its flexible disposable cup.

Why use Flexi-cup®?

- Easy to use.
- Practical and easy to assemble, light to use.
- It does not require external rigid cup and therefore does not require to be adapted on it.
- Complete, with calibrated filter (125µ or 190µ) inside.
- Excellent visibility of volumes and proportions, as it transparently.
- Preparation and mixing of paint directly on Flexi-cup.
- It can be adapt to any type of spray gun with the adapters.
- It allows painting operations in any position, even upside down.
- It allows the use of all the prepared paint.
- It reduces the working times and the use of solvents for cleaning.
- Possibility of paint storage inside it, occupying little space.

Technical information

Before proceeding to the choice of the type of Flexi-Cup® most suitable, it is always advised to consult the instructions provided by paint manufacturers.

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	MICRON (µ)	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
315	300 ml	190 µ	Per vernici, fondi, smalti, primers e trasparenti sia a base solvente che a base acqua. Consigliato per prodotti vernicianti a base solvente. <i>For paints, primers, varnishes, and transparent solvent and water-based. Recommended for solvent-based paint products.</i>
316	300 ml	125 µ	Per vernici, fondi, smalti, primers e trasparenti sia a base solvente che a base acqua. Consigliato per prodotti vernicianti a base acqua. <i>For paints, primers, varnishes, and transparent solvent and water-based. Recommended for water-based paint products.</i>
317	600 ml	190 µ	Per vernici, fondi, smalti, primers e trasparenti sia a base solvente che a base acqua. Consigliato per prodotti vernicianti a base solvente. <i>For paints, primers, varnishes, and transparent solvent and water-based. Recommended for solvent-based paint products.</i>
318	600 ml	125 µ	Per vernici, fondi, smalti, primers e trasparenti sia a base solvente che a base acqua. Consigliato per prodotti vernicianti a base acqua. <i>For paints, primers, varnishes, and transparent solvent and water-based. Recommended for water-based paint products.</i>
319			Adattatore in metallo / Metal insert adaptor
320			Tappo Flexi-cup® / Flexi-cup® closure cup
321			Tazza Flexi-cup® / Flexi-cup® cup



315 - 316

317 - 318



NEW 322


Corcus CUP

Rappresenta un sistema a tazza per la preparazione e l'impiego dei prodotti vernicianti, sia ad acqua che a solvente. Permette di lavorare velocemente, in modo efficiente e con maggiore produttività ottenendo una finitura impeccabile. Dotato di filtro integrato 125µ oppure 190µ all'interno del tappo di chiusura.


Represents a cup system for the preparation and use of paint products, both water and solvent. It allows to work quickly, efficiently and with greater productivity, achieving a flawless finish. Equipped with integrated 125µ or 190µ filter inside the closure cap.



Eccezionale facilità d'uso
Exceptional user-friendliness



Non necessita di una tazza esterna
No need an outer cup
Miscelazione ed uso con una sola tazza
Mixing and spraying just on one cup



Montaggio direttamente sulla pistola (con adattatore cod. 319)
The cup can be mounted directly on the spray-gun (with adaptor code 319)

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	MICRON (M)
322	500ml	125µ
323	500ml	190µ



319

ADATTATORI FLEXI-CUP®/CORCOS-CUP

Adattatore in metallo necessario per l'utilizzo sia del sistema FLEXI-CUP® che CORCOS-CUP. Per individuare il corretto tipo di adattatore in base all'aerografo utilizzato, richiedere elenco a parte.

FLEXI-CUP®/ CORCOS-CUP METAL INSERT ADAPTOR

Metal insert adaptor to use FLEXI-CUP® and CORCOS-CUP system. To find the correct type of metal adapter, require the separate list.



365

BICCHIERE IN CARTA GRADUATO

Monouso, ideale per la miscelazione delle vernici sia a base acqua che solvente, con coperchio in plastica (da richiedersi separatamente).

GRADUATED PAPER CUP

Disposable, suitable for mixing water and solvent based paints, with plastic lid (available separately).

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE
365A	600 ml	senza bordo / without border	1000 pz / pcs
365B	600 ml	con bordo / with border	1000 pz / pcs
365C	200 ml	con bordo / with border	1000 pz / pcs
365D	–	coperchio 600 ml / Lid 600 ml	100 pz / pcs
365E	–	coperchio 200 ml / Lid 200 ml	100 pz / pcs



Art. **266**
dispenser pag. 80

BICCHIERE IN PLASTICA GRADUATO

In polipropilene (PP) con graduazione in rilievo esterna, monouso. Indicate per la miscelazione delle vernici sia a base acqua che solvente. Coperchi antigoccia disponibili per tutte le misure separatamente.

GRADUATED PLASTIC MIXING CUP

In polypropylene externally graduated, disposable. Suitable for mixing water and solvent based paints. Lids available for all sizes separately.

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE	CODICE COPERCHIO/LID CODE
392A	6,1 L	Trasparente/graduazione esterna <i>Transparent/external mixing scale</i>	40 pz / pcs	–
392	2500 ml	Trasparente/graduazione esterna <i>Transparent/external mixing scale</i>	90 pz / pcs	393
382	1000 ml	Trasparente/graduazione esterna <i>Transparent/external mixing scale</i>	120 pz / pcs	383
399A	600 ml	Trasparente/graduazione esterna <i>Transparent/external mixing scale</i>	120 pz / pcs	400
384	500 ml	Trasparente/graduazione esterna <i>Transparent/external mixing scale</i>	120 pz / pcs	385
389*	200 ml	Trasparente <i>Transparent</i>	120 pz / pcs	390

* Articolo non graduato *No graduated item.*



BICCHIERE SERIGRAFATO ESTERNAMENTE

In polipropilene (PP) con serigrafia esterna, monouso. Indicate per la miscelazione delle vernici sia a base acqua che solvente. Coperchi antigoccia disponibili per tutte le misure separatamente.

GRADUATED PLASTIC MIXING CUP

In polypropylene externally serigraphed, disposable. Suitable for mixing water and solvent based paints. Lids available for all sizes separately.

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE	CODICE COPERCHIO/LID CODE
382A	1000 ml	Trasparente/graduazione esterna <i>Transparent/external mixing scale</i>	120 pz / pcs	383
384A	500 ml	Trasparente/graduazione esterna <i>Transparent/external mixing scale</i>	120 pz / pcs	385
389A	200 ml	Trasparente/graduazione esterna <i>Transparent/external mixing scale</i>	120 pz / pcs	390



Art. **267**
dispenser pag. 80



CONTENITORI BIANCHI

Contenitori vuoti bianchi in plastica indicati per il contenimento o la miscelazione delle vernici sia a base acqua che solvente. Coperchi disponibili per tutti i tipi separatamente.

WHITE BUCKET

Plastic white empty buckets, suitable for storing or mixing water or solvent based paints. Lids available for all types of buckets separately.

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/PACKAGE	CODICE COPERCHIO/LID CODE
350	1000 ml	Bianco <i>White</i>	120 pz / pcs	353
351	500 ml	Bianco <i>White</i>	120 pz / pcs	354
352	200 ml	Bianco <i>White</i>	120 pz / pcs	355



362

SECCHIELLO BIANCO

In plastica, completo di coperchio e manico. Indicato per il contenimento delle vernici e altri usi.

PLASTIC BUCKET

Made in plastic complete with lid and handle. Suitable for storing paints and other use.

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	COLORE/COLOR	CONFEZIONE/PACKAGE	COPERCHIO/LID
362A	11 L	Bianco <i>White</i>	10 pz / <i>pcs</i>	Incluso <i>Included</i>
362B	6 L	Bianco <i>White</i>	10 pz / <i>pcs</i>	Incluso <i>Included</i>
362C	2,5 L	Bianco <i>White</i>	10 pz / <i>pcs</i>	Incluso <i>Included</i>
362D	4 L	Bianco <i>White</i>	10 pz / <i>pcs</i>	Incluso <i>Included</i>



396

CONTENITORE ERMETICO

In materiale plastico (PP), colore bianco, capacità 1 L. Indicato per il contenimento e il temporaneo stoccaggio delle vernici sia a base acqua che solvente. Dotato di chiusura con sigillo. Completo di coperchio.

SEALED CUP

Made in plastic(PP), white colour, 1 L capacity. Suitable for storing or mixing water or solvent based paints. Equipped with lock and seal. Lid included.

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	COLORE/COLOR	CONFEZIONE/PACKAGE	COPERCHIO/LID
396	1000 ml	Bianco <i>White</i>	120 pz / <i>pcs</i>	Incluso <i>Included</i>



CARAFE GRADUATE

In polipropilene trasparente, graduate esternamente. Dotata di manico e beccuccio per facilitare le operazioni di travaso. Indicata per vernici, solventi, oli etc...

GRADUATED PITCHERS

In transparent polypropylene, externally graduated. Equipped with handle e spout for easy pouring operations. Suitable for paints, solvents, oils etc...

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	COLORE/COLOR	CONFEZIONE/PACKAGE	CODICE COPERCHIO/LID CODE
394	5 L	trasparente <i>transparent</i>	12 pz / pcs	–
386	3 L	trasparente <i>transparent</i>	12 pz / pcs	–
397	2 L	trasparente <i>transparent</i>	12 pz / pcs	–
387	1 L	trasparente <i>transparent</i>	24 pz / pcs	388 A/B*
391	500 ml	trasparente <i>transparent</i>	24 pz / pcs	–

* 388A Beccuccio chiuso - 388B beccuccio filtrante. 388A closed mixer - 388B filtering mixer.




CILINDRO GRADUATO COLLO ALTO

In polipropilene (PP) trasparente graduato esternamente. Ideale per la misurazione di qualsiasi liquido.

GRADUATED CYLINDRES

In transparent polypropylene (PP), externally graduated. Suitable for the measurement of any liquid.

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE
361A	500 ml	trasparente <i>transparent</i>	20 pz / pcs
361B	250 ml	trasparente <i>transparent</i>	20 pz / pcs
361C	100 ml	trasparente <i>transparent</i>	20 pz / pcs
361D	50 ml	trasparente <i>transparent</i>	20 pz / pcs



NEW 398

SPRUZZATORE MULTIUSO

Flacone in PE dotato di regolatore di spruzzo. Utile per la diluizione di: detergenti, sgrassanti e altri prodotti chimici compatibili con il PE (polietilene).

MULTIUSE SPRAYER

PE sprayer with regulator. Useful for diluting: detergent, degreasers and other chemical products compatibles with PE (polyethylene).

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT
398 A	500 ml
398 B	1000 ml



395

COR-CLEANER

Spruzzatore a pressione con serbatoio in plastica graduato da 1,5 L. Indicato per le seguenti applicazioni: pulizia, industria, lubrificazione, impregnazione e pulizia dei veicoli. Caratteristiche tecniche: valvola di sicurezza, ugello in plastica regolabile, sigillo.

Pressure sprayer with plastic tank of 1.5 L. Suitable for the following application: cleaning, industry, lubrication, impregnation, vehicle cleaning. Technical characteristic: safety valve, plastic nozzle adjustable, seal.



NEW 381

SPRUZZETTE A CANNA CURVA

In polietilene, bassa densità, colore neutro, hanno una eccellente trasparenza e facilità di uso tramite leggera pressione sul corpo della bottiglia, tubo con punta di erogazione estraibile.

WASH BOTTLESS

In low density polyethylene, neutral color. They have an excellent limpidity and easy use through a slight pressure on the body of the bottle. Tube with removable dispensing tip.

CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY
381 A	250 ml
381 B	500 ml
381 C	1000 ml



363


MINI TIP

Pennellino per micro ritocchi monouso, con confezione salva polvere da 100 pz.

TOUCH-UP TIP

Mini brush suitable for paint retouch, in dust-saving package of 100 pcs.

CODICE/CODE	PRESA/SURFACE
363 A	Colore Blu - Punta Media / Blue color - Medium
363 B	Colore Giallo - Punta fine / Yellow color - Fine
363 C	Colore Bianco - Punta Extra fine / White color - Extra fine



363 A

363 B

363 C

927

COR-MARKER VUOTO

Pennarello vuoto, da riempire con la vernice desiderata per effettuare micro ritocchi e spot repairs.

EMPTY COR-MARKER

Empty marker, for fill with the desired paint to make spot repairs and retouch.



368

CONTENITORE SPECIALE CON PENNELLO

In PE trasparente graduato esternamente. Ideale per ritocchi e spot repairs. Facilmente riempibile grazie alla sua ampia apertura.

TOUCH-UP BOTTLES

In PE transparent, externally graduated. Suitable for spot repairs and retouch. Easy fillable thanks to the large opening.



CODICE/CODE	CAPACITÀ/CAPACITY	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONFEZIONE/PACKAGE
368	50 ml	con pennello / with brush	60 pz / pcs
368A	50 ml	con pennello e sfera / with brush and sphere	60 pz / pcs



368

368A

A richiesta e per quantitativi possiamo fornire tale articolo con personalizzazione di colore del tappo.

On request and for quantity, we can supply this item with a personalized color cup.

FILTRI IN NYLON

Filtri in nylon per aerografi a tazza superiore o inferiore a seconda dell'articolo scelto.

NYLON FILTER

Nylon filter for gravity or stand spray-gun. Its depend to the model chosen.



403

Aerografo a tazza superiore.

CODICE/CODE	APERTURE MAGLIE/ MICRON (μ)	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
366	576 MG/280μ	Per aerografi a tazza superiore es art. 403 <i>For gravity spray-gun, ex: art. 403</i>
369	4000 MG/105μ	Per aerografi a tazza superiore <i>For gravity spray-gun</i>
372	1100 MG/200μ	Per aerografi a tazza superiore <i>For gravity spray-gun</i>
374	2500 MG/125μ	Per aerografi a tazza inferiore <i>For stand spray-gun</i>
374 A	576 MG/ 280μ	Per aerografi a tazza inferiore <i>For stand spray-gun</i>



366



374



369



372

FILTRI IN METALLO

Filtri in metallo per aerografi a tazza inferiore.

METAL FILTER

Metal filter for stand spray-gun.



373



375

CODICE/CODE	MESH MAGLIE/ MICRON (μ)	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
373	80 Mesh	Per aerografi a tazza inferiore <i>For stand spray-gun</i>
375	100 Mesh	Per aerografi a tazza inferiore <i>For stand spray-gun</i>

376

IMBUTO IN CARTA

Filtro in carta monouso con rete filtrante in nylon calibrata, per tutti i tipi di vernice.

PAPER PAINT-FILTER

Disposable paper paint filter with calibrated nylon net, for filtering all type of paints.



CODICE/CODE	APERTURE MAGLIE/MICRON (μ)	CONFEZIONE/PACKAGING
376 A	850 MG / 224 μ	1000 pz / pcs
376 B	1000 MG / 190 μ	1000 pz / pcs
376 C	2500 MG / 125 μ	1000 pz / pcs

378

IMBUTO FILTRA VERNICE

Filtro tradizionale in plastica, ideale per tutti i tipi di vernice sia a base acqua che solvente.

PAINT-FILTER

Traditional plastic paint filter, suitable for all types of paints, solvent or water base.



CODICE/CODE	APERTURE MAGLIE/MICRON (μ)	CONFEZIONE /PACKAGING
378 A	2500 MG / 125 μ	60 pz / pcs
378 B	5000 MG / 90 μ	60 pz / pcs
378 C	10.000 MG / 60 μ	60 pz / pcs
378 D	2000 MG / 150 μ	60 pz / pcs
378 E	576 MG / 280 μ	60 pz / pcs
378 F	1100 MG / 200 μ	60 pz / pcs

367

IMBUTO SUPERFILTRANTE

Filtro in plastica con una maggiore superficie filtrante. Indicato particolarmente per le vernici a base acqua.

SUPER FILTERING PAINT-FILTER

Plastic paint filter with more filtering surface. Suitable in particular for water base paints.

CODICE/CODE	APERTURE MAGLIE/MICRON (μ)	CONFEZIONE/PACKAGING
367 A	2000 MG / 150 μ	60 pz / pcs
367 B	2500 MG / 125 μ	60 pz / pcs
367 C	3000 MG / 115 μ	60 pz / pcs
367 D	5000 MG / 90 μ	60 pz / pcs
367 E	10.000 MG / 60 μ	60 pz / pcs



367/1

IMBUTO SUPERFILTRANTE ECO

Con le stesse caratteristiche del codice 367, differisce dal precedente tipo per una superficie filtrante più ridotta, per questo più economico. Sono disponibili ugualmente tutti i tipi di apertura maglie / micron come indicato nella tabella del codice 367.

ECO SUPER FILTERING PAINT-FILTER

With the same characteristic of item 367 but with a less filtering surface. Economic type. Are available the same mesh opening/ micron as indicated in the table of art. 367.

379

IMBUTO IN ALLUMINIO

Filtro classico in alluminio con rete filtrante in nylon intercambiabile, per tutti i tipi di vernice.

ALUMINIUM PAINT-FILTER

Classic aluminium filter with calibrated and interchangeable nylon net, for filtering all type of paints.

380

RETE NYLON

Ricambio per art. 379, costituito da rete nylon filtrante, disponibile in due versioni:
A) in buste da 10 pz. Misura 11x11 cm
B) in busta singola. Misura ½ mq

In entrambe le tipologie indicate è disponibile la seguente apertura maglie / micron:
2500 MG (125µ) - 5000 MG (90µ) - 10.000 MG (60µ).


NYLON NET

Nylon net replacement for art. 379, available in two version:

A) in bags of 10 pcs. Size: 11x11cm

B) in single bag. Size ½ mq

In both types are available the following open mesh/ micron: 2500 MG (125µ) - 5000 MG (90µ) - 10.000 MG (60µ).



360

DENSIMETRO

In nylon, ideale per il controllo della densità delle vernici. Disponibile con foro Ø 4 mm. Inserto in ottone. A richiesta con foro Ø 2 mm.

DENSIMETER

In nylon, suitable for checking the paint's density. Thread: Ø 4 mm. With brass insert. On request with thread Ø 2 mm.



358

TRAMOGGIA A CADUTA

Per pompe di verniciatura completa di coperchio. Capacità 6L.

GRAVITY TANKS

For painting pumps complete with lid. 6L capacity.

CODICE/CODE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

358A Con inserto in metallo. Passo: 36x2 / with metal insert. Thread: 36x2 mm

358A1 Con inserto in plastica. Passo: 36x2 / with plastic insert. Thread: 36x2 mm

358B Con inserto in metallo. Passo: 1" / with metal insert. Thread: 1"

358B1 Con inserto in plastica. Passo: 1" / with plastic insert. Thread: 1"



357

BIG-FILTER

Filtro, setaccio da adattare direttamente ai contenitori di verniciatura. Universale, indicato per il filtraggio delle vernici o altro. Misure minime richieste per i contenitori: Ø min. 265 mm - Ø max. 340 mm.

Filter to adapt directly to the paints buckets. Universal, suitable for filtering: paints or other. Minimum sizes required for the buckets: Ø min. 265 mm - Ø max. 340 mm.

CODICE/CODE

MESH

357 A 30 Mesh

357 B 60 Mesh



357



359

CAMPANA PORTA FILTRO

Per pompe di verniciatura completa di molla. Passo: 1/2" e 15x1.

FILTER DISC HOLDER

For painting pumps complete with spring. Thread: 1/2" and 15x1.



370

FILTRO NYLON STANDARD

Per pompe di verniciatura.

STANDARD NYLON FILTER

For painting pumps.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION
370 A	Ø 89 mm maglia larga / Ø 89 mm large mesh
370 B	Ø 83 mm maglia fine / Ø 83 mm fine mesh



Colore giallo / yellow color 60 Mesh
Colore rosso / red color 30 Mesh
Colore neutro / neutral color 150 µ

371

FILTRO CALCIO PISTOLA

Per aerografi particolari.

INSERT SPRAY-GUN FILTER

For particular spray-gun.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION
371 A	verde green (30 Mesh)
371 B	bianco white (60 Mesh)
371 C	giallo yellow (100 Mesh)
371 D	rosso red (200 Mesh)
371 E	blu blue (150 Mesh)



Abrasivi *Abrasives*

In questa sezione presentiamo la nostra linea completa di abrasivi professionali di qualità per la preparazione delle superfici.

In this section we would like to present our complete line of professional quality abrasives for surface preparation.


531 532

DISCHETTO ABRASIVO Ø 200 MM

Dischetto abrasivo, resinato a strappo Ø 200 mm. Grane disponibili da P40 a P120. Senza fori (Art. 531) con 8 fori (Art. 532).

Ø 200 MM ABRASIVE DISCS

Self-gripping abrasive disc Ø 200 mm. Available grit from P40 to P120. Without holes (Art. 531) with 8 holes (Art. 532).



531

532

535

DISCHETTO ABRASIVO Ø 125 MM

Dischetto abrasivo, resinato a strappo Ø 125 mm. Grane disponibili da P40 a P1000 senza fori.

Ø 125 MM ABRASIVE DISCS

Self-gripping abrasive disc Ø 125 mm. Available grit from P40 to P1000 without holes.



536

DISCHETTO ABRASIVO Ø 75 MM

Dischetto abrasivo, resinato a strappo Ø 75 mm. Grane disponibili da P40 a P1000 senza fori.

Ø 75 MM ABRASIVE DISCS

Self-gripping abrasive disc Ø 75 mm. Available grit from P40 to P1000 without holes.




543

ROTELI FLESSIBILI IN CARTA RESINATA

Rotoli in carta abrasiva flessibile accoppiati con supporto in spugna. Misura: 115 mm x 25 m pretagliati. Ideale per carteggiare superfici profilate o zone non facilmente accessibili. È costituito da una carta in lattice, leggera e flessibile caratterizzata da una speciale cosparsione dell'abrasivo che evita l'intasamento e la formazione di grani. Grane disponibili da P120 a P1000.

FLEXIBLE ROLLS

Flexible abrasive paper rolls coupled with support foam. Size: 115 mm x 25 m, Pre-cut. Ideal for sanding profiled surfaces or areas not easily accessible. It is made from a latex paper, light and flexible and a special open coat abrasive which avoids the clogging and the formation of grains. Available grits from P120 to P1000.




LINEA ABRASIVI PROFESSIONALI CORCOS

Abrasivo professionale multiuso e di lunga durata, indicato per la carteggiatura e la finitura delle superfici in tutti i settori industriali: automotive refinishing, lavorazione del legno, nautica. L'omogeneità di cospersione dell'abrasivo, effettuato con tecniche di nuova generazione, migliorano la resistenza all'intasamento prolungando l'efficienza dell'abrasivo e la qualità delle finiture. Per il dettaglio delle grane consultare la tabella a pag 59.

PROFESSIONAL ABRASIVE CORCOS LINE

Professional abrasives, multiuse and durable. It is suitable for sanding and finishing of surfaces in all industrial sectors: automotive refinishing, wood processing, marine industry etc...The homogeneity of abrasive coatings is designed to prevent clogging and improve the efficiency of the abrasive and the quality of the finishes. For grit's details please see the format on page 59.



GRANE / GRIT	ART. 534 S/F (WITHOUT HOLES)	ART. 537 6/F (6 HOLES)	ART. 538 7/F (7 HOLES)	ART. 539 8/F (8 HOLES)	ART. 540 15/F (15 HOLES)	ART. 541 21/F (21 HOLES)	CONFZ./ pz PACK./ pcs
40	534.40	537.40	538.40	539.40	540.40	541.40	50
60	534.60	537.60	538.60	539.60	540.60	541.60	50
80	534.80	537.80	538.80	539.80	540.80	541.80	50
100	534.100	537.100	538.100	539.100	540.100	541.100	100
120	534.120	537.120	538.120	539.120	540.120	541.120	100
150	534.150	537.150	538.150	539.150	540.150	541.150	100
180	534.180	537.180	538.180	539.180	540.180	541.180	100
220	534.220	537.220	538.220	539.220	540.220	541.220	100
240	534.240	537.240	538.240	539.240	540.240	541.240	100
280	534.280	537.280	538.280	539.280	540.280	541.280	100
320	534.320	537.320	538.320	539.320	540.320	541.320	100
360	534.360	537.360	538.360	539.360	540.360	541.360	100
400	534.400	537.400	538.400	539.400	540.400	541.400	100
500	534.500	537.500	538.500	539.500	540.500	541.500	100
600	534.600	537.600	538.600	539.600	540.600	541.600	100
800	534.800	537.800	538.800	539.800	540.800	541.800	100
1000	534.1000	537.1000	538.1000	539.1000	540.1000	541.1000	100

*Nella tabella potete consultare il giusto codice articolo in riferimento alla grana desiderata.
In this form you can consult the right article code referred to the grit requested.

527

DISCHETTO AUTOADESIVO SPAZIATO

Dischetto abrasivo, autoadesivo spaziatto in grana 40 Ø 150 mm.
Confezione: 100 pz.

SPACED SELF-ADHESIVE DISC

Self-adhesive, abrasive spaced disc in grit 40 Ø 150 mm. Package: 100 pcs.




528

DISCHETTO AUTOADESIVO RESINATO

Dischetto abrasivo, autoadesivo resinato Ø 150 mm.
Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 100 - 120.

RESINATED SELF-ADHESIVE DISC

Self-adhesive, abrasive resinated disc Ø 150 mm.
Available grit: 40 - 60 - 80 - 100 - 120.




529

DISCHETTO AUTOADESIVO STEARATO

Dischetto abrasivo, autoadesivo stearato Ø 150 mm.
Grane disponibili: 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400.

STEARATE SELF-ADHESIVE DISC

Self-adhesive, abrasive stearate disc Ø 150 mm.
Available grit: 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400.



530

DISCHETTO AUTOADESIVO RESINATO

Dischetto abrasivo, autoadesivo resinato Ø 200 mm.
Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 100 - 120.

RESINATED SELF-ADHESIVE DISC

Self-adhesive, abrasive resinated disc Ø 200 mm.
Available grit: 40 - 60 - 80 - 100 - 120.



570

MINI DISCHETTI ABRASIVI

Ø 35 mm con presa a strappo. Sono utilizzati per spot-repairs o per rimuovere piccole imperfezioni su superfici verniciate. Possono essere utilizzati anche con i ns. articoli: 201 A o 197 D. Grane disponibili: 1200 - 1500 - 2000 in confezione da 100 pz.

MINI SANDING DISCS

Ø 35 mm with grip. Are used for spot-repairs or for remove little imperfections on old or new painted surfaces. It can be used with our items: 201 A or 197 D. Available grit: 1200 - 1500 - 2000 in package of 100 pcs.



571

MINI TRIANGOLINI ABRASIVI

Con presa a strappo. Da utilizzarsi con i tasselli del kit valigetta art. 201. Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in confezione da 100 pz.

MINI TRIANGLES DISCS

With self-grip. Are used with the handblock of our item 201. Available grit: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in package of 100 pcs.



519

DISCHETTO ABRASIVO 15F SILVER LINE

Dischetto abrasivo professionale ø 150 mm 15 Fori, linea SILVER, indicato per la carteggiatura e la finitura delle superfici in tutti i settori industriali. Alte prestazioni, buon rapporto qualità/prezzo, alte rese e ottima durata. Grane disponibili da P40 a P1000.

15F SILVER LINE ABRASIVE DISC

Professional abrasive disc ø 150 mm 15 H, SILVER line. It is suitable for sanding and finishing of surfaces in all industrial sectors. High performance, good quality / price ratio, high performance and excellent durability. Available grit from P40 to P1000.



NEW

518

DISCHETTO TOTAL GREY

Grazie al supporto particolarmente flessibile e resistente ed una omogeneità di cosparsione dei granuli abrasivi è un prodotto di alta qualità evitando il fastidioso intasamento del disco. È disponibile dalla grana 80 e grazie alle sue prestazioni ne consigliamo l'impiego soprattutto nelle grane fini, per finitura. Per il complesso delle sue caratteristiche **TOTAL GREY** può lavorare – anche in presenza di acqua – su materiali anche molto diversi fra loro, come vernici, resine, fibra di carbonio e molti metalli.

Grane disponibili: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500.

TOTAL GREY DISC

Thanks to the particularly flexible and resistant support and a homogeneity of coarse abrasive grains is a high quality product avoiding the annoying clogging of the disc. It is available from grit 80 and thanks to its performance we recommend its use especially in fine grits, for finishing.

For all its characteristics, **TOTAL GREY** can work - even in the presence of water - on materials that are very different from each other, such as: paints, resins, carbon fiber and many metals.

Available grits: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500.

NEW

517

DISCO CORCOS-FINE

Dischi in dm. 32mm Costituiti da un supporto di film autoadesivo ed una spalmatura di micrograne di abrasivo strutturato che aumenta la resistenza all'intasamento e migliorano la finitura delle superfici lavorate. La particolare steatura riduce i graffi ed aumenta l'efficacia del disco eliminando l'utilizzo dell'acqua. È ideale per lo spot repair, per la correzione di piccoli difetti di verniciatura e per la rimozione di particelle di polvere su smalti e trasparenti. Grane disponibili: P 2500 e P3000.

APPLICAZIONI: rimozione di "sporchini" dopo la brillantatura in autot carrozzeria, finitura di particolari su plastiche, resine e materiali compositi.

CORCOS FINE DISC

32 mm discs made up of a self-adhesive film support and a micro-grain coating of structured abrasive which increases the resistance to clogging and improves the finish. The particular stearate top reduces the scratches, improves the performance and avoids the use of water for a cleaner process. Is suitable for spot repair, for the correction of small paint defects and for the removal of dust particles on glazes and clearcoats.

APPLICATIONS: suitable for spot repairs after the polishing operation, finishing details on plastics, resins and composite materials. Available grits P2500 and P 3000.



562 563

SPUGNETTE ABRASIVE


Prodotto flessibile polivalente per levigature in genere. Unica grana ricoperta su quattro lati (562) oppure due (563). Grane disponibili: fine-media-mordente.

ABRASIVE SPONGES

Flexible and polyvalent product for general smoothing. One grit that cover four sides (562) or two sides (563). Available grit: fine-medium-mordant.



562



563

CODICE/CODE	MISURA/SIZE (MM)	CONFEZIONE/PACKAGE
562	98 x 67 x 26	50 pz / pcs
563	123 x 98 x 10	50 pz / pcs

573

INTERFACCIA ABRASIVA PLUS

Interfaccia abrasiva soft spessore 10 mm, indicata per le operazioni di carteggiatura. Può essere utilizzata sia a secco che a umido. È caratterizzata da una composizione abrasiva particolare che consente un uso duraturo e un'abrasione uniforme. A Fine (marrone) B Super-Fine (verde) D Micro-Fine (viola).

PLUS ABRASIVE INTERFACE

10 mm thickness abrasive interface suitable for sanding operations. It can be used for dry or wet sanding. It is characterized by a particular abrasive composition which enables a long-lasting use and an uniform abrasion. A Fine (brown) B super-fine (green) D Micro-Fine (purple).




569

SPUGNA ABRASIVA PLUS

Indicata per le operazioni di carteggiatura su superfici profilate o non facilmente accessibili. Può essere utilizzata sia a secco che a umido. È caratterizzata da una composizione abrasiva particolare che consente un uso duraturo e un'abrasione uniforme. Misura 120x98x13mm. A Fine (marrone) B Super-Fine (verde) D Micro-Fine (viola).

ABRASIVE SPONGE

Suitable for sanding operations on profiled surfaces or not easily accessible. It can be used for dry or wet sanding. It is characterized by a particular abrasive composition which enables a long-lasting use and an uniform abrasion. Size 120x98x13mm. A Fine (brown) B super-fine (green) D Micro-Fine (purple).



567B

MINI SOFT ABRASIVE DISCS

Disco in rete abrasiva accoppiato con supporto in spugna e velour Ø 74 mm. Facilita le operazioni di carteggiatura sia a secco che a umido, ideale per ritocchi o spot-repairs. Grane disponibili: 1000 - 2000 - 3000 - 4000.

Net Abrasive disc with soft-foam backing and velour Ø 74 mm. Is used for wet and dry smoothing operation. Suitable for retouch or spot-repairs. Available grit: 1000 - 2000 - 3000 - 4000.



567A

SOFT ABRASIVE DISC

Disco in rete abrasiva accoppiato con supporto in spugna e velour Ø 150 mm. Facilita le operazioni di carteggiatura sia a secco che a umido, ideale per ritocchi o spot-repairs. Grane disponibili: 1000 - 2000 - 3000 - 4000.

SOFT-TOUCH DISC

Net Abrasive disc with soft-foam backing and velour Ø 150 mm. Is used for wet and dry sanding operation. Suitable for retouch or spot-repairs. Available grit: 1000 - 2000 - 3000 - 4000.



557

TESSUTO OPACIZZANTE IN ROTOLI

In rotoli 115mmx10m, da utilizzarsi su entrambi i lati sia a secco che a umido, è ideale per opacizzare le superfici verniciate. Per una maggiore resa utilizzarlo con ns. art. 746 pasta opacizzante.

MATting ROLLS

In rolls 115mmx10m, to be used on both sides for wet and dry sanding. Its suitable for matting the painted surfaces. For good performance use it together with our item 746 matting paste.

CODICE/CODE	GRANA/GRIT	TIPO DI COLORE/COLOR TYPE
557 A	VF grana / Grit 320	Rosso / Red
557 B	Finissimo / Extrafine 1000	Grigio / Grey
580 A	VF grana / Grit 320	Rosso / Red
580 B	UF grana / Grit 1000	Grigio / Grey



551

TESSUTO OPACIZZANTE IN FOGLI

Formato: 115 x 280 mm, ideale per opacizzare le superfici verniciate. Per una maggiore resa utilizzarlo con ns. art. 746 pasta opacizzante.

MATting SHEETS

Size: 115 x 280 mm, suitable for matting all painted surfaces. For good performance use it together with our item 746 matting paste.



551A

580

TESSUTO OPACIZZANTE COR-FLEX

Abrasivo innovativo flessibile e morbido, ideale per l'opacizzazione di tutte le superfici verniciate o smaltate. Prodotto ad alta resistenza e durata.

COR-FLEX MATting ROLL

Innovative abrasive, flexible and soft. It is suitable for matting all painted or enameled surfaces. It can be used in wet and dry modes, it features an open and flexible structure and strengthened fibres which make it strong and long-lasting.



CODICE/CODE	GRANA/GRIT	TIPO DI COLORE/COLOR TYPE
551A	VF grana / Grit 320	Rosso / Red
551B	Finissimo / Extrafine 1000	Grigio / Grey



551B

552

DISCO OPACIZZANTE

Ø 150 mm, da utilizzarsi su entrambi i lati sia a secco che a umido, è ideale per opacizzare le superfici verniciate. Per una maggiore resa utilizzarlo con ns. Art. 746 pasta opacizzante.

MATting DISC

Ø 150 mm, to be used on both sides for wet and dry sanding. Its suitable for matting the painted surfaces. For good performance use it together with our item 746 matting paste.

CODICE/CODE	GRANA/GRIT	TIPO DI COLORE/COLOR TYPE
552 A	VF grana / Grit 320	Rosso / Red
552 B	Finissimo / Extrafine 1000	Grigio / Grey
552 C	Finissimo / Extrafine 1000 con / with velour	Grigio / Grey



552 A

552 B



552 C

553

FOGLIETTI ABRASIVI 115 X 228 MM

10 fori con presa a strappo. Da applicarsi ai tasselli da carteggiatura.
Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in confezione da 100 pz.

ABRASIVE SHEETS 115 X 228 MM

10 holes with self-grip. Are used with the sanding-blocks.
Available grit: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in package of 100 pcs.



554

FOGLIETTI ABRASIVI 70 X 125 MM

Senza fori con presa a strappo. Da applicarsi ai tasselli da carteggiatura.
Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in confezione da 100 pz.

ABRASIVE SHEETS 70 X 125 MM

Without holes with self-grip. Are used with the sanding-blocks.
Available grit: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in package of 100 pcs.



555

FOGLIETTI ABRASIVI 80 X 155 MM

Senza fori con presa a strappo. Da applicarsi ai tasselli da carteggiatura.
Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in confezione da 100 pz.

ABRASIVE SHEETS 80 X 155 MM

Without holes with self-grip. Are used with the sanding-blocks.
Available grit: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in package of 100 pcs.



556

FOGLIETTI ABRASIVI 80 X 155 MM

8 fori con presa a strappo. Da applicarsi ai tasselli da carteggiatura.
Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in confezione da 100 pz.

ABRASIVE SHEETS 80 X 155 MM

8 holes with self-grip. Are used with the sanding-blocks.
Available grit: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in package of 100 pcs.



565

FOGLIETTI ABRASIVI 115 X 228 MM

Senza fori con presa a strappo. Da applicarsi ai tasselli da carteggiatura.
Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in confezione da 100 pz.

ABRASIVE SHEETS 115 X 228 MM

Without holes with self-grip. Are used with the sanding-blocks.
Available grit: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in package of 100 pcs.



566

FOGLIETTI ABRASIVI 80 X 130 MM

8 fori con presa a strappo. Da applicarsi ai tasselli da carteggiatura.
Grane disponibili: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in confezione da 100 pz.

ABRASIVE SHEETS 80 X 130 MM

8 holes with self-grip. Are used with the sanding-blocks. Available grit: 40 - 60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400 in package of 100 pcs.



524

CARTA ABRASIVA IMPERMEABILE

In fogli formato 230x280 mm. Da utilizzarsi con gli appositi tasselli per la carteggiatura di qualsiasi superficie verniciata.
Confezione: 100 pz. Grane disponibili da: 80 a 1200.

WATERPROOF ABRASIVE PAPER

In sheets size: 230x280 mm. To use by hand with an appropriate sanding-block for wet sanding all painted surfaces. Package: 100 pcs.
Available grit: from 80 to 1200.



525

CARTA ABRASIVA A SECCO

In fogli formato 230x280 mm. Da utilizzarsi con gli appositi tasselli per la carteggiatura di qualsiasi superficie verniciata.
Confezione: 100 pz. Grane disponibili da: 80 a 400.

DRY ABRASIVE PAPER

In sheets size: 230x280 mm. To use by hand with an appropriate sanding-block for dry sanding all painted surfaces. Package: 100 pcs.
Available grit: from 80 to 400.



542

ROTOLO CARTA ABRASIVA

Carta abrasiva al corindone in rotoli, misura: 115 mm x 50 yd. Da utilizzarsi con gli appositi tasselli per la carteggiatura di qualsiasi superficie verniciata. Grane disponibili da: 60 a 240.

ABRASIVE PAPER ROLLS

Abrasive paper rolls, size: 115 mm x 50 yd. To use by hand with an appropriate sanding-block for sanding all painted surfaces. Available grit: from 60 to 240.



546

ROTOLO CARTA ABRASIVA

Carta abrasiva stearata in rotoli, misura: 115 mm x 100 m. Da utilizzarsi con gli appositi tasselli per la carteggiatura di qualsiasi superficie verniciata. Grane disponibili da: 80 a 400.

ABRASIVE PAPER ROLLS

Abrasive paper rolls, size: 115 mm x 100m. To use by hand with an appropriate sanding-block for sanding all painted surfaces. Available grit: from 80 to 400.



558

DISCO PULITURA

Ideale per le operazioni di pulitura su superfici resinose, verniciate o molto rugginose. Ø 115 mm Foro 22 mm.

CLEANING DISCS

Suitable for all cleaning works on resinous, painted or rusty surfaces. Ø 115 mm Hole 22 mm.

**DISCHI LAMELLARI CORINDONE**

Ideali per la finitura delle superfici e per rimuovere ossidazioni e residui di verniciatura e saldatura. Foro 22 mm.

CORUNDUM FLAP DISCS

Suitable for finishing the surfaces, for clean and remove weldings, oxides and paint. Hole 22 mm.

CODICE/CODE	Ø (MM)	GRANE DISPONIBILI/AVAILABLE GRIT	CONFEZIONE/PACKAGE
560	115	40 - 60 - 80 - 100 - 120	20 pz / pcs

DISCHI LAMELLARI ZIRCONIO

Ideali per la finitura delle superfici in acciaio inox e per rimuovere ossidazioni e residui di verniciatura e saldatura. Foro 22 mm.

ZIRCONIUM FLAP DISCS

Suitable for finishing the surfaces, for clean and remove weldings, oxides and paint. Hole 22 mm.

CODICE/CODE	Ø (MM)	GRANE DISPONIBILI/AVAILABLE GRIT	CONFEZIONE/PACKAGE
561	115	40 - 60 - 80 - 100 - 120	20 pz / pcs

**FIBRODISCHI ABRASIVI**

Indicati per le operazioni di: levigatura, pulitura di metalli o legno e sbavatura di saldature. Foro 22 mm.

FIBER DISCS

Suitable for smoothing works, cleaning metals or wood and deburring welding. Hole 22 mm.

CODICE/CODE	Ø (MM)	GRANE DISPONIBILI/AVAILABLE GRIT	CONFEZIONE/PACKAGE
521	178	16 - 24 - 36 - 50 - 60 - 100 - 120 - 150	100 pz / pcs
522	125	16 - 24 - 36 - 50 - 60 - 100 - 120	100 pz / pcs
523	115	16 - 24 - 36 - 50 - 60 - 100 - 120	100 pz / pcs



559

MICRODISK A TAGLIO

Ideali per il taglio di acciaio e ferro. Consentono di ottenere rapidità, pulizia e precisione di taglio. Foro 22 mm.

CUTTING MICRODISK

Suitable for cutting steel and iron. It permits a fast, clean and precise cut. Hole 22 mm.

CODICE/CODE	Ø (MM)	CONFEZIONE /PACKAGING
559	115 x 1,6	100 pz / pcs
559 B	115 x 1	100 pz / pcs



559

559 B

SBAVATORI CENTRO DEPRESSO

Ideali per la sbavatura e taglio di acciaio e ferro. Foro 22 mm.

DEBURRING DISCS

Suitable for deburring and cutting of steel and iron. Hole 22 mm.

CODICE/CODE	Ø (MM)	CONFEZIONE /PACKAGING
550 A	230 x 6,5	50 pz / pcs
550 B	230 x 3,2	50 pz / pcs
549 A	180 x 6,5	50 pz / pcs
549 B	180 x 3,2	50 pz / pcs
548 A	115 x 6,5	50 pz / pcs
548 B	115 x 3,2	50 pz / pcs
547 A	100 x 6,5	50 pz / pcs
547 B	100 x 3,2	50 pz / pcs



550



548



549



547

564



SUPPORTO PORTADISCO A STRAPPO

Da applicarsi a tutte le smerigliatrici. Caratterizzato da un innovativo sistema di aggancio che permette di sostituire solo il disco abrasivo usurato e non tutto il supporto. Ø 115 mm Foro 22 mm.

DISC HOLDER SUPPORT

Can be apply to all grinder. Characterized by an innovative grip system that permits to change only the worn abrasive disc and not all the support. Ø 115 mm Hole 22 mm.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	GRANE DISPONIBILI/ AVAILABLE GRIT	CONFEZIONE/PACKAGE
564 A	Ricambio, disco abrasivo zirconio / <i>replacement, zirconium abrasive disc</i>	40 - 60 - 80 - 100 - 120	100 pz / <i>pcs</i>
564 B	Ricambio, disco abrasivo corindone / <i>replacement, corundum abrasive disc</i>	40 - 60 - 80 - 100 - 120	100 pz / <i>pcs</i>





Articoli Tecnici *Technical Articles*

Produciamo: mescolatori per la miscelazione delle vernici, spatole in gomma, plastica ed acciaio, mazzuoli, ventose in gomma.

Progettiamo attrezzature per carrozzeria come: nastri, carrelli e portarotoli.

We produce: mixer for paint, rubber and plastic spreader, mallets and suction pads.

We design bodywork equipment as: masking trolley and trolley.

212

GIRACOLORE UNIVERSALE

Da applicarsi ai trapani. Ideale per la miscelazione di tutti i tipi di vernice. Lunghezza asta 340 mm.

PAINT MIXER

To apply on drillers. Suitable for mixing all type of paints. Bar length 340 mm.



211

APRIBARATTOLO MISCELATORE

In acciaio, con manico in plastica antisovente. Ideale per la miscelazione di tutti i tipi di vernice. Lunghezza: 355 mm.

MIXER

In steel, with plastic and anti-solvent handle. Suitable for mixing all type of paints. Length: 355 mm.



238

EASY-MIXER

Mescolatore in plastica, ideale per la miscelazione di tutti i tipi di vernice. Plastic mixer, suitable for mixing all type of paints.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
238 A	Per miscelazione in fusti di capacità fino a 20 L For mixing in drums with capacity till 20 L	2 pz / pcs
238 B	Per miscelazione in tazze di capacità fino a 2,5 L For mixing in cups with capacity till 2,5 L	10 pz / pcs
238 C	Per miscelazione in tazze di capacità fino a 1 L For mixing in cups with capacity till 1 L	10 pz / pcs



213

MESCOLATORE

Mescolatore in plastica, ideale per la miscelazione di tutti i tipi di vernice. La sua particolare struttura consente una miscelazione rapida.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
213 A	Misura / size 280x25 mm	100 pz / pcs
213 B	Misura / size 200x20 mm	100 pz / pcs

MIXER

Plastic mixer, suitable for mixing all type of paints. Its special structure permits a rapid mixing.



258

PROVATINTA IN METALLO

Provatinta in metallo flessibile con banda nera centrale per il controllo del potere coprente della vernice da un lato e possibilità di scrivere la formulazione dall'altra. Misura: 105 x 150 x 0,15 mm.

METAL COLOR TEST

Flexible metal color test with central black stripe for checking the power hiding of paint in one side and in the other the possibility to write the formulation. Size: 105 x 150 x 0,15 mm.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
258 A	colore bianco color white	100 pz / pcs
258 B	colore grigio chiaro color light grey	100 pz / pcs
258 C	colore grigio scuro color dark grey	100 pz / pcs



258 A



258 B



258 C



226

SPATOLA IN GOMMA

Per finiture professionali, flessibile e resistente.

RUBBER SPREADERS

For professional finish, flexible and resistant.

CODICE/CODE	MISURA/SIZE	CONF./PACKAGE
226 A	100 x 60 mm	20 pz / pcs
226 B	80 x 50 mm	20 pz / pcs



226 A



226 B

227

SPATOLA IN PLASTICA

Monouso, ottima maneggevolezza. Resistente ai solventi.

PLASTIC SPREADERS

Disposable, excellent handling. Solvent resistant.

CODICE/CODE	MISURA/SIZE	CONF./PACKAGE
227 A	115 x 90 mm	20 pz / pcs
227 B	105 x 70 mm	20 pz / pcs



227 A



227 B

228

SPATOLA IN ACCIAIO

In acciaio, spessore 0,25 mm. Ottima flessibilità e maneggevolezza.

STEEL SPREADERS

In steel, thickness 0,25 mm. Excellent flexibility and handling.



CODICE/CODE	MISURA/SIZE	CONF./PACKAGE
228 A	120 x 20 mm	40 pz / pcs
228 B	120 x 40 mm	40 pz / pcs
228 C	120 x 60 mm	40 pz / pcs
228 D	120 x 80 mm	40 pz / pcs
228 E	120 x 100 mm	40 pz / pcs
228 F	120 x 120 mm	40 pz / pcs


235

KIT SPATOLE METALLO

Kit composto da 4 spatole in metallo con protezione in plastica antitaglio di differenti misure e piccola spatola in gomma, misure: 50 - 80 - 100 - 120 mm.

METAL SPREADERS KIT

Kit consist in 4 metal spreaders with anti-cut plastic handle, in different sizes and a little rubber spreader, size: 50 - 80 - 100 - 120 mm.



229

SPATOLA CON MANICO

In acciaio, con impugnatura in plastica. Ottima maneggevolezza.

SPREADER WITH HANDLE

In steel, with plastic handle. Excellent handling.



CODICE/CODE	MISURA/SIZE	CONF./PACKAGE
229 A	60 mm	12 pz / pcs
229 B	80 mm	12 pz / pcs
229 C	100 mm	12 pz / pcs

237

SPATOLA FLASH

Spatola in gomma, ideale per eliminare velocemente i residui di acqua da tutte le superfici.

- A) Misura: 150 mm
- B) Misura: 300 mm

Rubber spatula, suitable for removing easily the water from all surfaces.

- A) Size: 150 mm
- B) Size: 300 mm



496

SUPER PLASTIFIX

Fissatore di graffette cordless a batteria.

Caratteristiche tecniche:

- Voltaggio: 6V
- Peso: 250g
- Dimensioni: 154 x 65 x 35 mm
- Tempo di ricarica batteria: 7 ore.

Fixer for staples with cordless.

Technical data:

- 6V
- Weight: 250g
- Size: 154 x 65 x 35 mm
- Charging time: 7H



GRAFFETTE SAGOMATE SHAPED STAPLES



496 A kit di 100 graffette a serpentina 5 punti mm 0,7 pre-incise
496 A Kit 100 pre-cut winding staples 5 points-mm 0.7.



496 B kit 100 graffette grecate mm 0,7 pre-incise.
Kit 100 pre-cut squiggle staples mm 0.7.



496 D graffetta a spirale, idonea per spianare e rendere uniforme la parte in plastica riparata dai rilievi creati dalle graffette.
Spiral staples, allows to smooth the edges made by insertion of staples inside plastic parts.



496 C kit 100 graffette grecate angolo interno mm 0,7 pre-incise.
Kit 100 pre-cut inside corner squiggle staples mm 0.7.

222

MAZZUOLI IN GOMMA

In gomma con impugnatura in plastica. Leggeri e maneggevoli, per uso industriale.

RUBBER MALLETS

In rubber with plastic handle. Excellent handy, for industrial use.

CODICE/CODE	MISURA/SIZE
222 A	300 g
222 B	500 g
222 C	750 g



222H

MAZZUOLI IN NYLON

In nylon e impugnatura antiscivolo. Maneggevole, indicato per il montaggio di parti meccaniche o usi industriali. Consigliato per stampisti, meccanici e carrozzieri. Peso 400 g.

NYLON MALLETS

In nylon and anti-slide handle. Handy, indicated for assembly mechanic parts or industrial uses. Suggested for: die-snikers, mechanics and body-shop workers. Weight: 400 g.



364

PORTAVITI MAGNETICO

In materiale espanso e magnete per essere locato su qualsiasi superficie. È utilizzato sia come porta-viti che come numeratore per auto.



MAGNETIC SCREW HOLDER

Made in soft foam with magnet, can be used on all surfaces as screw holder or car numerator.



266

DISPENSER PER BICCHIERI IN CARTA

Da applicarsi a parete. Ideale per la distribuzione e il contenimento dei bicchieri graduati in carta da 200 ml (Art. 365 C) e da 600 ml (Art. 365 B). Completo di coperchio antipolvere.

PAPER-CUP DISPENSER

To apply on wall. Suitable for storage and distribute paper paint cup of 200 ml (Art. 365 c) and 600 ml (Art. 365 B). Equipped with anti-dust lid.



267

DISPENSER PER BICCHIERI

Da applicarsi a parete. Ideale per la distribuzione e il contenimento dei bicchieri graduati in carta e in plastica. Completo di coperchio antipolvere.

CUP DISPENSER

To apply on wall. Suitable for storage and distribute paper or plastic paint cup. Equipped with anti-dust lid.



271

ELIMINA ADESIVI

In gomma speciale, è indicato per togliere: adesivi, etichette o residui di colla dalle superfici senza rovinarle. Adattabile a qualsiasi trapano per mezzo dell'adattatore (Art. 272). La confezione da 3 pz contiene 1 adattatore in omaggio.

ADHESIVE REMOVER

In special rubber, is indicated for remove: adhesives, labels or glue residue from the surfaces without damaging them. Adaptable to any drill with the adapter (Art.272). The 3 pcs packaging contains 1 adapter free of charge.



271 A



271 B



272

CODICE/CODE	MISURA/SIZE	CONF./PACKAGE
271 A	88 x 15 mm	3 pz / pcs
271 B	100 x 15 mm	3 pz / pcs
272	Adattatore	—

VENTOSA IN GOMMA SINGOLA

In plastica con piatto in gomma, ha una struttura molto robusta grazie ai suoi inserti in metallo. Ideale per le operazioni di fissaggio vetri auto e molti altri usi. Prodotta in Italia.

SINGLE SUCTION PAD

In plastic with rubber plate, has a strong structure thanks to the metal insert. Suitable for car glasses fixing and other multiple uses. Made in Italy.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
232	Ventosa singola con mono-impugnatura Single suction pad with mono-handle
225	Ventosa singola con doppia impugnatura Single suction pad with double handle



225

232

234

KIT POSA CRISTALLI

Set composto da 2 doppie ventose (Art. 231) + cinghia in nylon con crick (Art. 230). Ideale per le operazioni di fissaggio vetri auto e molti altri usi. Prodotto in Italia. Tutti gli articoli che compongono il kit, sono venduti anche singolarmente. Consultare il listino prezzi per dettagli.

DOUBLE SUCTION PAD KIT

Set consist in 2 double suction pad (Art. 231) + nylon belt with anchorage (Art. 230). Suitable for fixing glasses of cars and other uses. Made in Italy. All the items that made the kit, are sold even separately. Please consult the pricelist for more details.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
231	Ventosa doppia Double suction pad
230	Cinghia in nylon con crick Nylon belt +anchorage
234	Kit 2 ventose doppia + cinghia 2 double suction pad + nylon belt

*Art. 231 se acquistato singolarmente, viene fornito senza passante per cinghia.

Code: 231 if purchased alone, is provided without belt ring.



231

230

234

233

KIT BABY VENTOSA

Set composto da 6 mini ventose. Ideale per il bloccaggio di vetri e fregi.

BABY SUCTION PAD KIT

Set consist in 6 mini suction pads. Suitable for blocking glasses and knobs.



912

PORTA-ROTOLONE A TERRA

In metallo verniciato. Indicato per rotoloni asciugatutto di diverso peso e misura (Art.911 A-B).

PAPER-ROLL FLOOR STAND

In painted metal. Indicated for an easier tearing-off of cleaning paper rolls.



913

PORTA-ROTOLONE A MURO

In metallo verniciato. Indicato per rotoloni asciugatutto di diverso peso e misura (Art. 911 A-B).

PAPER-ROLL WALL STAND

In painted metal. Indicated for an easier tearing-off of cleaning paper rolls.



916

CARRELLO ATTREZZATURA

È un carrello mobile, in metallo verniciato. Indicato per il contenimento di minuteria metallica, viteria etc... o tutto ciò che possa essere utilizzato in carrozzeria, meccanica e industria. Dotato di quattro ruote girevoli con freno per una migliore movimentazione e stabilità.

TROLLEY

Is a mobile trolley, in painted metal. Indicated for holding metal spare parts as: screws etc... or any other that can be used in the car-bodywork, mechanic and industry. Equipped with four revolving wheels with brakes for a better moving and stabling.



915

CARRELLO UNIVERSALE

È un carrello mobile, in metallo verniciato regolabile sia in altezza che larghezza. Indicato per le operazioni di verniciatura, lucidatura e carteggiatura di parti di auto o qualsiasi altro lavoro che si richieda in carrozzeria. Dotato di quattro ruote girevoli, di cui due frenate per una migliore movimentazione e stabilità.

UNIVERSAL TROLLEY

Is a mobile trolley, in painted metal. Is adjustable in height and width. Indicated for painting, polishing and sanding car parts or any other work in the car-bodywork. Equipped with four revolving wheels (two brakes) for a better moving and stabling.



NEW 917

CAVALLETTO ESTENSIBILE UNIVERSALE

Cavalletto estensibile indicato per la verniciatura di paraurti e parafanghi. Dotato di ruote frenate.

UNIVERSAL EXTENSIBLE STAND

Suitable for painting bumpers and fenders. Equiped with braked wheels.



NEW 918

CAVALLETTO RIBALTABILE

Cavalletto ribaltabile per verniciatura di cofani e portiere. Dotato di ruote.

FOLDING STAND

Folding stand for painting car doors and hoods. Equiped with wheels.



930

PORTA FUSTINO

Ideale per il contenimento e lo svuotamento di fustini sia in metallo che in plastica di contenuto fino a 30 Kg. Dotato di tubo di pescaggio per lo svuotamento completo del fustino.

DRUM SUPPORT

*Suitable for metal or plastic drums up to 30 Kg content.
Equipped with siphon for the complete emptying.*

CODICE/CODE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

930

Porta fustino completo *Drum support*

930 A

Tubo pescaggio *Siphon*


971

CARRELLO PORTA PELLICOLA

È un carrello mobile, in metallo verniciato. Indicato per bobine di film da mascheratura (Art. 970). Dotato di due ruote per una migliore movimentazione e molla di tenuta.

MASKING-FILM FLOOR STAND

*Is a mobile trolley, in painted metal. Indicated for masking-film rolls (Art. 970).
Equipped with two wheels for a better moving and spring.*




901

NASTRATORE A MURO

In metallo verniciato, da applicarsi a parete. Indicato per bobine in carta. Ideale per tutte le grammature per tre misure diverse, altezza: 85 - 60 - 10 cm. Dotato di dispenser automatico di nastro.

MASKING-PAPER WALL STAND

In painted metal, to apply on wall. Indicated for masking-paper rolls. Suitable for all grams, is made for 3 rolls of masking paper with a max. width of 85 - 60 - 10 cm. Equipped with automatic tape dispenser.




902

NASTRATORE A TERRA

È un nastratore mobile, in metallo verniciato. Indicato per bobine in carta per mascheratura. Ideale per tutte le grammature con sei misure diverse, altezza: 85 - 60 - 45 - 30 - 10 cm. Dotato di dispenser automatico di nastro, porta sacco rifiuti e porta-rotolone.

MASKING-PAPER FLOOR STAND

Is a mobile trolley, in painted metal. Indicated for masking-paper rolls. Suitable for all grams, is made for 6 rolls of masking paper with a max. width of 85 - 60 - 45 - 30 - 10 cm. Equipped with automatic tape dispenser, a device for a garbage bag and paper-roll stand.



1000

SUPPORTO PORTA CASSETTIERA MODULARE

In acciaio zincato, è ideato per contenere le cassettiere container modulari (art.1005 e 1006). Soluzione pratica e precisa.

MODULAR CASE HOLDER

In galvanized steel, is ideal for holding the modular case holder (art.1005 and 1006). Pratical and precise solution.

1005

CASSETTIERA MODULARE 5 CASSETTI

Misura: 600 x 140 x 165 mm, in materiale plastico.
Completa di 5 cassette ribaltabili ed estraibili, trasparenti.

5 CASES MODULAR CASE

Size: 600 x 140 x 165 mm, in plastic material.
Complete with 5 reclining and extractable cases, transparent.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
1005A	Contentitore per cassette sfuso Single cases holder
1005B	Cassetta container sfusa Single container case

1006

CASSETTIERA MODULARE 6 CASSETTI

Misura: 600 x 95 x 112 mm, in materiale plastico.
Completa di 6 cassette ribaltabili ed estraibili, trasparenti.

6 CASES MODULAR CASE

Size: 600 x 95 x 112 mm, in plastic material.
Complete with 6 reclining and extractable cases, transparent.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
1006A	Contentitore per cassette sfuso Single cases holder
1006B	Cassetta container sfusa Single container case





Protezione e Prevenzione *Protection & Prevention*

Oggi nel mercato si può trovare di tutto, articoli complementari o simili fra di loro, ma senza dubbio un prodotto di qualità può fare la differenza nella protezione individuale.

Vi presentiamo i nostri prodotti di protezione e prevenzione scelti per garantire la migliore soluzione ed efficacia per le lavorazioni in carrozzeria.

Today in the market one we can find everything, complementary or similar products, but no doubt a quality product can make the difference in personal protection.

We would like to present our products of protection and prevention chosen to ensure the best and most effective solution for bodywork operations.

303

FACCIALE FILTRANTE FFP1 NR D

Costituita in tessuto filtrante per la protezione da aerosol solidi e liquidi non tossici. EN 149: 2001+A1 : 2009.

PARTICULATE RESPIRATOR

Made in filtering tissue for protection against non toxic solid and liquid aerosol. EN 149:2001+A1 : 2009.



313

FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR D

Costituita in tessuto filtrante con valvola per la protezione da aerosol solidi e liquidi non tossici e di bassa/media tossicità. EN 149:2001+A1 : 2009.

PARTICULATE RESPIRATOR

Made in filtering tissue with valve for protection against non toxic and low-to-average toxicity of solid and liquid aerosol. EN 149:2001+A1 : 2009.



314

FACCIALE FILTRANTE FFP3 NR D

Costituita in tessuto filtrante con valvola per la protezione da aerosol solidi e liquidi non tossici, di bassa/media tossicità e altamente tossici. EN 149:2001+A1 : 2009.

PARTICULATE RESPIRATOR

Made in filtering tissue with valve for protection against non toxic, low-to-average toxicity and high toxicity of solid and liquid aerosol. EN 149:2001+A1 : 2009.



242

OCCHIALE IN GOMMA

Conforme alla direttiva 89/686/CEE e successive modifiche. In gomma morbida e lenti in policarbonato sostituibili. CE Prodotto economico.

PROTECTIVE GOGGLES

In according with Directive 89/ 686/ EEC and subsequent amendments. In soft rubber, with replaceable polycarbonate lenses. CE Economic Product.



244

VISIEROTTO PROTETTIVO

Monolente in policarbonato antiappannante. Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista. CE.

PROTECTIVE VISOR

Single-lenses in polycarbonate. It can be worn over prescription glasses. CE.



244A

OCCHIALE MONOLENTE

In policarbonato con sistema di areazione ricavato dalle protezioni laterali. Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.

SINGLE-LENS GOGGLES

Made in polycarbonate. It can be worn over prescription glasses.



304

CORCOS MASK 1F

Semimaschera in gomma morbida completa di filtro (Art.306 A) ed elastico regolabile. Ideale per la verniciatura in grandi spazi. CE 0426 / EN 140:98.



CORCOS MASK

Made in soft rubber complete with filter (Art.306 A) and adjustable elastic band. Suitable for painting in open space. CE 0426 / EN 140:98.

306A

CARTUCCIA FILTRO

Da utilizzarsi esclusivamente come filtro di ricambio per semimaschera Corcos mask (Art.304) . CE 0426.

FILTER

To be used exclusively as refill filter on corcos mask (Art.304). CE 0426.



307

CORCOS MASK 2F

Semimaschera in gomma morbida completa di due filtri (Art.310) ed elastico regolabile per la protezione da vapori organici e solventi. CE 0426 / EN 140:98.



CORCOS MASK

Made in soft rubber complete with two filters (Art.310) and adjustable elastic band. Suitable for protection against organic vapours and solvents. CE 0426 / EN 140:98.

310

CARTUCCIA FILTRO

Da utilizzarsi esclusivamente come filtro di ricambio per semimaschera Corcos mask (Art.307). CE 0426 / EN 14387:2004+A1:2008.

FILTER

To be used exclusively as refill filter on corcos mask (Art.304). CE 0426 / EN 14387:2004+A1:2008.



309

SETTO SEPARATORE

Per preservare il filtro durante l'uso (non protegge le vie respiratorie).

SEPARATOR

To preserve the filter during the use (don't protect the respiratory tract).



950

TUTA IN TYVEK®

In Tyvek® microforato con cappuccio, idonea per essere indossata sopra i normali abiti da lavoro. Dotata di cerniera ed elastici ai polsi, alle caviglie e girovita. Categoria I (rischi minori). Misure: M - L - XL - XXL.

TYVEK® OVERALL

In microperforated Tyvek® with hood. Suitable to be worn over the usual working clothes. With zip and elastics. Cat. I. Size: M - L - XL - XXL.



952

TUTA PROTEC-COR

In tessuto poliestere traspirante, lavabile e riutilizzabile. Con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi e fianchi e taschino posteriore. Disponibile in due colori blu e bianca. Categoria I. Misure: M - L - XL - XXL.

PROTEC-COR OVERALL

In polyester tissue, washable and re-usable. With hood and back pocket and elastics. Available in two color: white and blue (for a minimal reflection of the lacquer). Cat. I. Sizes: M - L - XL - XXL.



951

GIUBBINO IN TYVEK®

In Tyvek® microforato con cappuccio, idoneo per essere indossato sopra il normale abito da lavoro. Dotata di cerniera ed elastici ai polsi, alle caviglie e girovita. Categoria I (rischi minori). Misure: M - L - XL - XXL.

TYVEK® JACKET

In microperforated Tyvek® with hood. Suitable to be worn over the usual working clothes. With zip and elastics. Cat. I. Size: M - L - XL - XXL.



290

GINOCCHIERE

Indispensabile per la protezione delle ginocchia. Ideale per pavimentatori e posatori. Costituita in materiale morbido.

KNEE-PADS

Indispensable for the protection of the knees. Made in soft material.



291

TAPPETINO PROTEZIONE GINOCCHIA

Indispensabile per la protezione delle ginocchia. Ideale per pavimentatori e posatori. Costituita in materiale morbido con elastico di regolazione.

KNEE-PADS CARPET

In soft material and elastics, is suitable for protection of knee.



NEW

292

TAPPETO CORCOS MATS 60x90 mm

Tappeto in poliuretano adatto a coloro che sostano la maggior parte della giornata su pavimenti duri come cemento, ceramica o legno. Resistente all'acqua, detersivi, acidi, oli e grassi. Leggero comodo e anti-scivolo.

60x90 mm CORCOS MATS

Polyurethane carpet suitable for use who spend most of the day on hard floors such as cement, ceramic or wood. Resistant to: water, detergent, acids, oils and greases; comfortable and non-slip mat.



68

GUANTO IN NITRILE

Guanto in nitrile monouso azzurro, ambidestro finemente talcato internamente. Eccellente elasticità, ottima sensibilità destrezza e comfort.

NITRILE GLOVE

Disposable nitrile glove, ambidextrous with beaded cuff pre-powdered. Good elasticity, comfort and sensitivity.

Colore/Color	Azzurro / Light blue
Lunghezza/Lenght	240 mm (valore medio / average value)
Spessore/Thickness	0,09 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	M (7-7,5) L (8-8,5) XL (9-9,5)
Confezione/dispenser box	100 pz / pcs
Imballo/packages	10 x 100 pz / pcs
Catategoria di Rischio solo per rischi minori/Risk Category only for minor risks	CE I

68A

GUANTO IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanto in nitrile monouso azzurro, ambidestro senza polvere. Eccellente elasticità, ottima sensibilità destrezza e comfort.

NITRILE GLOVE POWDER-FREE

Disposable nitrile glove, ambidextrous with beaded cuff and powder free. Good elasticity, comfort and sensitivity.

Colore/Color	Azzurro / Light blue
Lunghezza/Lenght	240 mm (valore medio / average value)
Spessore/Thickness	0,08 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	M (7-7,5) L (8-8,5) XL (9-9,5)
Confezione/dispenser box	100 pz / pcs
Imballo/packages	10 x 100 pz / pcs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE III



66

GUANTO IN NEOPRENE

Guanto riutilizzabile in neoprene nero, floccato internamente ed anatomico. Ottima destrezza, comfort e sensibilità. Utilizzo consigliato: Industria chimica, concerie, officine, carrozzerie e laboratori.

NEOPRENE GLOVE

Re-usable black neoprene glove. Good dexterity, comfort and sensitivity. Recommended use: Chemical industry, tanneries, garage, body work and laboratories.

Colore/Color	Nero / Black
Lunghezza/Lenght	300 mm (valore medio / average value)
Spessore/Thickness	0,70 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	M (8) L (9) XL (10) XXL (11)
Confezione/packaging	1 paio / pair
Imballo/package	10 paia / pairs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE III



54A

GUANTO LATTICE ALTO SPESSORE

Guanto in lattice ad alta resistenza, monouso, ambidestro con bordino, finitura interna opaca ed esterna microruvida. Ad alto spessore per una maggiore resistenza e protezione. Utilizzo consigliato: Industria chimica, lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie.

HIGH THICKNESS LATEX GLOVE

High resistance latex glove, disposable, ambidextrous, rolled cuff, microtextured outer finishing. High thickness for a larger protection and resistance. Recommended uses: chemical industries, mechanical works in garage and bodywork.

Colore/Color	Blu / Blue
Lunghezza/Lenght	300 mm (valore medio / average value)
Spessore/Thickness	0,30 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	M (7-7,5) L (8-8,5) XL (9-9,5)
Confezione/dispenser box	50 pz / pcs
Imballo/package	10 x 50 pz / pcs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE III



53

GUANTO IN LATTICE, NERO

Guanto in lattice, colore nero, ambidestro con bordino. Finitura esterna microruvida, ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente elasticità, migliorata resistenza chimica a detergenti. Utilizzo consigliato: Industria chimica, lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie, laboratori ed elettronica.

LATEX GLOVES, BLACK COLOR

Latex glove, black color, ambidextrous, rolled cuff. Excellent sensitivity, dexterity and comfort. Excellent elasticity, improved chemical resistance to diluted detergents, cleaning agents. Recommended uses: chemical industries, mechanical works in garage and bodywork, laboratories, electronics.

Colore/Color	Nero / Black
Lunghezza/Lenght	240 mm (valore medio / average value)
Spessore/Thickness	0,13 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	M (7-7,5) L (8-8,5) XL (9-9,5)
Confezione/dispenser box	100 pz / pcs
Imballo/package	10 x 100 pz / pcs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE III



52

GUANTO IN NITRILE EXTRA

Guanto monouso in nitrile colore azzurro, ambidestro con bordino senza polvere. Resistenza chimica a detergenti, idrocarburi e solventi. Utilizzo consigliato: assemblaggio e manutenzione, industria chimica, officine meccaniche e carrozzerie.

EXTRA NITRILE GLOVES

Nitrile disposable gloves in blue color, ambidextrous rolled cuff. Chemical resistance to detergents, hydrocarbons and solvents. Suggested use: assembly and maintenance, chemical industry, mechanical and bodywork.

Colore/Color	Azzurro / Light blue
Lunghezza/Lenght	240 mm (valore medio / average value)
Spessore/Thickness	0,13 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	M (7-7,5) L (8-8,5) XL (9-9,5)
Confezione/dispenser box	100 pz / pcs
Imballo/package	10 x 100 pz / pcs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE III



67

GUANTO IN LATTICE

Guanto in lattice monouso bianco, ambidestro finemente talcato internamente. Eccellente elasticità, ottima sensibilità destrezza e comfort.

LATEX GLOVE

Disposable white latex glove, ambidextrous with rolled cuff. Pre-powered. Good elasticity, comfort and sensitiveness.

Colore/Color	Bianco lattice / Latex white
Lunghezza/Lenght	240 mm (valore medio / average value)
Spessore/Thickness	0,10 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	M (7-7,5) L (8-8,5) XL (9-9,5)
Confezione/dispenser box	100 pz / pcs
Imballo/package	10 x 100 pz / pcs
Cat. di Rischio solo per rischi minori/Risk Category only for minor risks	CE I



69

GUANTO PU

Guanto in poliuretano (PU) spalmato su supporto in nylon, dorso areato con polsino in maglina e bordino. Ottima sensibilità, indicato per lavori meccanici, assemblaggio di componenti.

Colore/Color	A Grigio/Grey - B Bianco/White - C Nero/Black
Lunghezza/Lenght	240 mm (valore medio / average value)
Spessore/Thickness	0,90 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	M (7) - L (8) - XL (9) - XXL (10)
Confezione/Packaging	In busta da paio / In a pair bag
Imballo/package	10 paia / pairs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE II

PU GLOVE

PU coated gloves on nylon support, areated on the back. High sensitivity, suitable for mechanical jobs, assembling and spraying.

CODICE/CODE	COLORE/COLOUR
69 A	grigio grey
69 B	bianco white
69 C	nero black



70

GUANTO IN COTONE

Guanto ambidestro in cotone 100%, senza cuciture. Colore beige nautale. Elevatissima destrezza e sensibilità, intercambiabile mano destra-sinistra. Lavabile a 30 C°. Indicato per la manipolazione di prodotti e/o componenti in ambienti puliti a asciutti - Sottoguanti.

COTTON GLOVE

Ambidexter glove, 100% cotton, without seams. Natural beige color. Very high sensitivity and dexterity, interchangeable between left and right hands. Washable at 30C°. Suitable for handling products liners.

Colore/Color	Beige nautale / Natural beige
Lunghezza/Lenght	240 mm (valore medio / average value)
Misure/Sizes	Uomo / Man (bordo polsino colore blu) - Donna / Woman (bordo polsino colore rosso)
Confezione/package	12 paia / pairs
Catategoria di Rischio solo per rischi minori/Risk Category only for minor risks	CE I



63

64

GUANTI ANTIACIDO

Guanto con spalmatura esterna in PVC e supporto interno in cotone. Applicazioni ideali: industria, chimica, meccanica e metallurgica.

ANTI-ACID GLOVES

Glove with external PVC coating and internal cotton support. Suitable for chemical, mechanical and metallurgical industry.

Colore/Color	rosso / red
Lunghezza/Lenght	270 mm (valore medio / average value) Art.63
Lunghezza/Lenght	350 mm (valore medio / average value) Art.64
Misure/Sizes	TG.10
Imballo/package	12 paia / pairs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE III



61

62

GUANTO IN NBR CON DORSO AREATO E MANICHETTA IN TELA ART. 62

Applicazioni: edilizia, manipolazione in ambienti sporchi, industria meccanica e manutenzione in generale. Disponibile anche interamente rivestito Art. 61.

NBR GLOVE WITH VENTILATED BACK AND FABRIC CUFF

Applications: construction, handling in dirty environments, mechanical industry and general maintenance. Also available entirely coated art.61.

Colore/Color	blu / blue
Misure/Sizes	TG.10
Imballo/package	12 paia / pairs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE II



55

GUANTO TUTTO FIORE BIANCO

Guanto tutto fiore bovino, colore bianco con polsino bordato. Ideale per lavorazioni di montaggio, movimentazione merci e manipolazioni gravose.

COW LEATHER GLOVE

Work glove, white color, with bordered cuff. Suitable for assembly works, goods handling and heavy handling.

Colore/Color	bianco / white
Misure/Sizes	TG.9 - 10 - 11
Imballo/package	10 paia / pairs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE II



56

GUANTO IN CROSTA SEMPLICE

Guanto in crosta semplice, resistente all'abrasione e allo strappo. Ideale per: lavori in fonderia, manipolazione di prodotti metallurgici, carpenteria metallica, falegnameria e deposito merci.

COW SPLIT LEATHER GLOVE

Work glove, simple crust leather, resistant to abrasion and tearing. Ideal for: foundry work, handling of metallurgical products, metal structural work, joinery and goods storage.

Misure/Sizes	TG.9 - 10
Imballo/package	10 paia / pairs
Catategoria di Rischio/Risk Category	CE II



57

GUANTO IN CROSTA RINFORZATO

Guanto in crosta semplice, con palmo rinforzato, resistente all'abrasione e allo strappo. Ideale per: lavori in fonderia, manipolazione di prodotti metallurgici, carpenteria metallica, falegnameria e deposito merci.

REINFORCED COW SPLIT LEATHER GLOVE

Work glove, simple crust leather, with reinforced palm, resistant to abrasion and tearing. Ideal for: foundry work, handling of metallurgical products, metal structural work, joinery and goods storage.

Misure/Sizes	TG. 10
Imballo/package	12 paia / pairs
Categoria di Rischio/Risk Category	CE II



58

GUANTO FIORE E TELA

Guanto con palmo in pelle fiore, dorso e manichetta da 7cm in tela di cotone. Ideale per lavorazioni di montaggio e assemblaggio, deposito merci ecc.

CLOTH AND GRAIN LEATHER GLOVE

Work glove, made of grain leather palm and 7 cm cotton back. Suitable for assembly works, goods handling and heavy handling.

Misure/Sizes	TG. 10
Imballo/package	12 paia / pairs
Categoria di Rischio/Risk Category	CE II



59

GUANTO CROSTA E TELA

Guanto con palmo in crosta bovina rinforzata, economico, dorso e manicotto in tela jeans. Ideale per: lavori in fonderia, manipolazione di prodotti metallurgici, carpenteria metallica, falegnameria e deposito merci.

CRUST AND CLOTH GLOVE

Work glove, with reinforced cow split leather palm, back and sleeve in denim fabric. Ideal for: foundry work, handling of metallurgical products, metal structural work, joinery and goods storage.

Misure/Sizes	TG. 10
Imballo/package	12 paia / pairs
Categoria di Rischio/Risk Category	CE II



60

GUANTO MANICHETTA LUNGA

Guanto in crosta semplice, con manichetta di sicurezza da 15 cm. Ideale per: manipolazione di prodotti metallurgici, carpenteria metallica, falegnameria e deposito merci.

LONG SLEEVE GLOVE

Work glove, simple split leather glove with 15 cm safety cuff. Ideal for: handling of metallurgical products, metal structural work, joinery and goods storage.

Misure/Sizes	TG. 10
Imballo/package	12 paia / pairs
Categoria di Rischio/Risk Category	CE II





Prodotti Chimici e di Detergenza *Chemical & Cleaning Products*

Corcos polishing program

La nostra linea di paste abrasive e polish sono stati studiati e prodotti per aiutare l'utilizzatore ad ottenere il miglior risultato ottimizzando tempi e costi con un unico prodotto e due passaggi (step), per questo consigliamo il nostro "programma di lucidatura" consultabile negli appositi poster.

Il nostro ufficio tecnico è in grado di fornirvi tutte le specifiche tecniche e di sicurezza relative ad ogni prodotto, effettuando richiesta a:

ufficio.tecnico@corcos.com

Tutti i ns. prodotti sono realizzati nel rispetto delle normative europee ed italiane vigenti inerenti i preparati chimici ed hanno un basso contenuto di COV.

Our line of abrasive paste and polish have been designed and manufactured to help the user to get the best result optimizing time and costs with one product and two steps (step), for this we recommend our. "Polishing program" available in the appropriate poster. Our technical department is able to provide you with all the technical and safety standards applicable to each product, making request to:

ufficio.tecnico@corcos.com

All our products are manufactured in compliance with European and Italian legislation affecting the chemical compounds and have low VOC content.

726

"SUPERPAST" PASTA ABRASIVA

Pasta abrasiva lucidante a base solvente. Ideale per tutti i tipi di vernice. Tipi disponibili: Extra-fine, fine, media, mordente, extra-mordente. La sua particolare e unica formulazione, permette di effettuare la lucidatura in una sola fase, poichè garantisce un ottimo livello di lucentezza e un ottimo risultato.

POLISHING-PASTE "SUPERPAST"

Solvent-based polishing paste. It can be used for all paints. Available type: Extra-fine, fine, Medium, mordant, extra-mordant. Its particular and unique formulation, allows to polish, in one step, ensuring as result an excellent gloss.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
726 A	2 L	6 pz / pcs
726 B	500 ml	24 pz / pcs
726 C	250 ml	30 pz / pcs
726 D	125 ml	24 pz / pcs
726 E	25 kg	1 pz / pc



726 B

726 A

726 D

726 C



726 A6

"SUPERPAST" NAUTICA

Pasta abrasiva lucidante a base solvente. Specifica per il settore nautico. Tipo: extra-mordente. La sua particolare e unica formulazione, permette di effettuare la lucidatura in una sola fase, poichè garantisce un ottimo livello di lucentezza e un ottimo risultato.

NAUTICAL "SUPERPAST"

Solvent-base polishing compound. Specific for nautical sector. Type: Extra-mordant. Its particular and unique formulation, allows to polish, in one step, ensuring as result an excellent gloss.



CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
726 A6	2 L	6 pz / pcs
726 E6	25 kg	1 pz / pc

736

DILUCOR

Solvente per la diluizione di pasta abrasiva Art.726. Contenuto: 1 L.

Solvent suitable for diluting polishing compound Art. 726. Content: 1 L.



726P

SUPERPAST PLUS

Pasta abrasiva di nuova formulazione, completamente inodore e non contiene siliconi. Grazie alla sua composizione di ossidi e micrograni consente di rimuovere rapidamente graffi ed imperfezioni senza lasciare aloni. Ideale per carrozzeria e nautica (tipo extra mordente). Tipi disponibili: fine-media-mordente-extra mordente.

Polishing compound, with new formulation, completely odorless and silicone-free. Thanks to its composition with oxide and micro grain, it is suitable for remove scratches and imperfections without leaving streaks. Ideal for bodywork and nautical sector (extra-coarse type). Available type: Fine-medium-Mordant-Extra mordant.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
726 PA	2 L	6 pz / pcs
726 PB	500 ml	24 pz / pcs



726
AC**WATER - SUPERPAST**

Pasta abrasiva lucidante polivalente a base acqua. Tipo: extra-mordente. Ideale per tutte le operazioni di lucidatura sia in carrozzeria che nautica.

Water-based polishing paste, multi-purpose. Type: Extra-mordant. Suitable for nautical sector and car-refinish polishing works.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
726 AC	1 kg	6 pz / pcs
726 AC1	5 kg	4 pz / pcs
736 A *(LIGHT-DILUCOR)	1 L	6 pz / pcs

* Solvente per la diluizione di pasta abrasiva (Art. 726 AC).



748

SHINING LIQUID COMPOUND

Pasta abrasiva lucidante liquida a base acqua. Indicata per tutte le operazioni di lucidatura e tutti i tipi di vernici e gelcoat. La sua particolare e unica formulazione, permette di effettuare la lucidatura in una sola fase, poiché garantisce un ottimo livello di lucentezza e un ottimo risultato.

- Tappo rosso: STRONG
Da utilizzarsi in presenza di segni di carteggiatura, parti fortemente graffiate o ossidate da agenti atmosferici.
- Tappo verde: MEDIUM
Da utilizzarsi in presenza di segni di carteggiatura, parti lievemente graffiate o ossidate da agenti atmosferici.
- Tappo bianco: FINE
Da utilizzarsi per tutte le operazioni di finitura e lucidatura di vernici nuove, plexiglas, gelcoat e tutte le superfici verniciate.

Water-base liquid compound. Suitable for all polishing operation and all types of paints and gelcoat. Its particular and unique formulation, allows to polish, in one step, ensuring as result an excellent gloss.

- Red cup: STRONG TYPE:
To be used in the presence of sanding marks, parts heavily scratched or oxidized by atmospheric agents.
- Green cup MEDIUM TYPE:
Suitable for polishing all painted surfaces. To be used in the presence of sanding marks, parts slightly scratched or oxidized by atmospheric agents...
- White cup FINE TYPE:
To be used for all finishing and polishing operation on: new paints, plexiglas, gelcoat and all painted surfaces.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	TIPO/TYPE	CONF./PACKAGE
748 A	1 L	Fine	6 pz / pcs
748 A1	500 ml	Fine	12 pz / pcs
748 B	1 L	Media / Medium	6 pz / pcs
748 B1	500 ml	Media / Medium	12 pz / pcs
748 C	1 L	Mordente / Mordant	6 pz / pcs
748 C1	500 ml	Mordente / Mordant	12 pz / pcs



NEW

PASTA ABRASIVA HEAVY CUT

Formulazione abrasiva innovativa di granulometria mordente facile e veloce da utilizzare per il primo processo di lucidatura. Composta da microgranuli abrasivi è consigliato l'utilizzo in presenza di segni di carteggiatura (fino alla grana P1500), parti fortemente graffiate o ossidate da agenti atmosferici. Non contiene siliconi. Consigliamo l'utilizzo con il tampone HC-88 per un risultato finale eccellente ed una brillantezza unica.

HEAVY CUT POLISHING COMPOUND

Innovative abrasive formulation mordant grain, easy to use for the first polishing process. Abrasive mixture, with micro-granules it is recommended in presence of: sanding marks (up to grit P1500), parts heavily scratched or oxidized by atmospheric agents. Silicone free. We suggest the use together with the HC-88 polishing pad for an excellent result with a unique gloss.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	TIPO/TYPE	CONF./PACKAGE
S8801	1 L	Mordente / <i>Mordant</i>	6 pz / pcs
S8802	500 ml	Mordente / <i>Mordant</i>	12 pz / pcs



NEW

PASTA ABRASIVA MEDIUM CUT

Formulazione abrasiva innovativa di granulometria media, facile e veloce da utilizzare. È consigliato l'utilizzo in presenza di segni di carteggiatura superficiali (fino alla grana P2500), parti lievemente graffiate o ossidate da agenti atmosferici oppure graffi da spazzole di autolavaggi. Non contiene siliconi. Consigliamo l'utilizzo con il tampone MC-77 per un risultato finale eccellente ed una brillantezza unica.

MEDIUM CUT POLISHING COMPOUND

Innovative abrasive formulation of medium grain, easy and quick to use. It is recommended in presence of surface sanding marks (up to P2500 grain), lightly scratched parts or atmospheric agents or scratches from carwash brushes. Silicone free. We recommend using the MC-77 buffer for an excellent result with a unique shine.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	TIPO/TYPE	CONF./PACKAGE
S7701	1 L	Medio / <i>Medium</i>	6 pz / pcs
S7702	500 ml	Medio / <i>Medium</i>	12 pz / pcs



NEW

PASTA ABRASIVA FINE CUT

Formulazione abrasiva di ultima generazione di granulometria fine, ideale per la rimozione di: ologrammi, segni di carteggiatura fino alla grana P3000, micrograffi oppure difetti di verniciatura. Composta da un insieme di particelle abrasive innovative che le conferiscono una texture impalpabile idonea ad essere impiegata per la lucidatura di colori scuri. Non contiene siliconi. Consigliamo l'utilizzo con il tampone SC-55 per un risultato finale eccellente ed una brillantezza unica.

FINE CUT POLISHING COMPOUND

Last generation abrasive formulation with fine grain size, ideal for removing holograms, sanding marks up to P3000 grit, micro-scratches or painting defects. Composed of a set of innovative abrasive particles that give it an impalpable texture suitable for use also for the polishing of dark colors. Silicone free. We recommend using the SC-55 buffer for an excellent final result and a unique gloss and shine.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	TIPO/TYPE	CONF./PACKAGE
S5501	1 L	Fine	6 pz / pcs
S5502	500 ml	Fine	12 pz / pcs



726N

SUPERPAST NOIR

Pasta abrasiva lucidante fluida a base acqua. Indicata particolarmente per la lucidatura di colori scuri, metallizzati o pastello. Non lascia aloni e non contiene siliconi. Contenuto: 1 L - 500 ml. Colore: nero.

Water-base polishing compound. Particularly suitable for polishing dark colors, metallized and pastel. Do not leave streaks and does not contain silicones. Content: 1 L - 500 ml. Color: black.



749

SHINING EXTRA POLISH

Polish senza silicone, ideale per la lucidatura e la finitura delle superfici. Formulazione studiata per dare un effetto a lunga durata, non graffia e non lascia aloni. Da impiegarsi sia a mano che a macchina. Contenuto 1 L.

Silicone-free, ideal for polishing and surface finishing. Formulation designed to provide a long-lasting effect, does not scratch and does not leave marks. Content: 1 L.



750

ASSO POLISH

Polish tradizionale, ideale per la lucidatura e la finitura delle superfici. Disponibile in due formulazioni:

- A) Con siliconi stabilizzati, dona un'estrema brillantezza e protezione.
B) Senza silicone, dona un'estrema brillantezza e protezione.

Traditional polish, ideal for polishing and surface finishing.

Available in two formulations:

A) With stabilized silicones, it gives an extreme shine and protection

B) Silicone free, it gives an extreme shine and protection



CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
A1	5 L	2 pz / pcs	con silicone 5L 5L with silicone
B1	5 L	2 pz / pcs	senza silicone 5 L 5 L without silicone
A2	1 L	6 pz / pcs	con silicone 1 L 1 L with silicone
B2	1 L	6 pz / pcs	senza silicone 1 L 1 L without silicone
A3	500 ml	20 pz / pcs	con silicone 500 ml 500 ml with silicone
B3	500 ml	20 pz / pcs	senza silicone 500 ml 500 ml without silicone
A4	250 ml	12 pz / pcs	con silicone 250 ml 250 ml with silicone
B4	250 ml	12 pz / pcs	senza silicone 250 ml 250 ml without silicone

751

ASSOPOLISH NOIR

Polish liquido di colore nero. Ideale per la finitura di tutte le superfici verniciate. Consigliato particolarmente per i colori scuri, metallizzati o pastello. Di facile utilizzo sia a mano che a macchina. Non lascia aloni. Contenuto 1 L.

Black colour liquid Polish. Ideal for finishing all painted surfaces. Recommended especially for dark colors, metallized and pastel. Easy to use, either by hand or machine. It does not leave streaks. Content 1 L.



751A

ASSOFLUO POLISH WAX + PTFE

Polish liquido, a base acqua. Ideale per la rifinitura su tutte le superfici verniciate. Consigliato particolarmente per dare brillantezza a vernici opache. La sua formulazione è stata studiata per garantire a lungo un'estrema brillantezza e protezione. Contenuto 1 L.

Water-based liquid polish. Indicated for finishing all painted surfaces. Recommended especially for giving shine the matt paints. Its formulation has been designed to ensure an extreme shine and protection. Content 1 L.



NEW

758

FINISH COMPOUND

Protettivo lucidante. Dona lucentezza, profondità e protezione di tutte le superfici trattate contro sporco ed ossidazione. Non sporca le guarnizioni e le parti in plastica.

Protective polishing product. Gives brightness, depth and protection to all treated surfaces against dirt and oxidation. Does not dirty the gaskets and plastic parts.



760

SPOT-WAX

Prodotto innovativo di finitura, composto da una combinazione di cere. Si usa facilmente e si ottengono ottimi risultati, su qualsiasi superficie, anche cristalli. Stendere con un panno della linea "corcos cloths" oppure con spot-wax sponge (Art. 630) lasciare asciugare qualche secondo, e rimuovere con un panno pulito. Contenuto 1 L.

Innovative finishing product, made with a combinations of waxes. Easy to use. You will get an excellent results on any surface, even glass. Apply with a cloth of "corcos cloths line" or with spot-wax sponge (Art. 630) let it dry a few seconds, and remove with a clean cloth. Content: 1 L.

630



760



727

PASTA ABRASIVA LUCIDANTE SOLIDA

In panetti aventi circa 600 g di peso. Indicati per tutte le operazioni di lucidatura e sgrossatura.

POLISHING ABRASIVE SOLID PASTE

In bars of approximately 600 g each. Are suitable for all polishing or roughing operations.



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	COLORE/COLOR	ABRASIVO/ABRASIVE
727 A	Indicato per la lucidatura di: marmo, onice e metalli in genere. <i>Indicated for polishing: marble, onyx and metals in general.</i>	Bianco / White	Medio / Medium
727 B	Indicato per la sgrossatura di: marmo e ottone. <i>Indicated for roughing of marble and brass.</i>	Marrone / Brown	Mordente / Mordant
727 C	Indicato per la levigatura e lucidatura di: ottone, acciaio, argento ecc. <i>Indicated for grinding and polishing: brass, steel, silver etc...</i>	Blu / Blue	Fine
727 D	Indicato per la levigatura e lucidatura di metalli duri acciaio inox ecc. <i>Indicated for grinding and polishing hard metal as: stainless steel etc...</i>	Giallo / Yellow	Extra-Mordente / Extra-Mordant
727 E	Indicato per la lucidatura di metalli preziosi e metalli in genere. <i>Indicated for polishing of precious metals and metals in general.</i>	Rosa / Pink	Extra-Fine

744

KIT RIGENERANTE FARI

Kit ideato per rigenerare la trasparenza dei fari in policarbonato di auto, moto o caravan ingialliti e/o opacizzati dal tempo o da agenti atmosferici.

Il kit contiene:

- 2 pz Disco abrasivo a strappo grana 400
- 4 pz Disco abrasivo a strappo grana 800
- 2 pz Disco abrasivo soft-touch grana 3000
- 1 pz Tampone bugnato W8 arancio
- 1 pz Mini-cuffia a strappo per lucidatura
- 1 pz Flacone di Pasta abrasiva Corcos specifica per fanali 200 ml
- 1 Flacone di Spray rigenerante per fari 400 ml
- 1 pz Platorello con adattatore
- 1 pz Intefaccia soft Ø 75 mm

HEADLIGHT RESTORATION KIT

Kit designed to regenerate the transparency of polycarbonate headlights of cars, motorcycles and caravans yellowed and / or dulled by time or weather.

Kit contains:

- 2 pcs Abrasive disc with self-gripping grit 400
- 4 pcs Abrasive disc with self-gripping grit 800
- 2 pcs Abrasive disc soft-touch grit 3000
- 1 pc Corrugated Polishing-pad W8 orange
- 1 pc Mini wool-pad with self-gripping
- 1 pc 200 ml polishing compound special for headlights
- 1 400 ml regenerate spray
- 1 pc sander pad with adapter
- 1 pc soft interface Ø 75 mm



746

PASTA OPACIZZANTE

"Opacizzo" è un fluido opacizzante ideale per: opacizzare, sgrassare o pulire le superfici prima della verniciatura. Usato insieme al tessuto opacizzante permette una maggiore resa e un ottimo risultato. Colore: verde. Contenuto: 1 L.

MATTING PASTE

"Opacizzo" is a matting fluid suitable for: matting, degreasing or cleaning the surfaces before painting. It can be used together with the matting pad, discs or rolls for increase the sanding performance. Color: light green. Content: 1 L.



747

SUPER OPACIZZO

Fluido opacizzante in tubetto. Contenuto: 250 ml

MATTING PASTE

Matting fluid in tube. content: 250 ml



719

SUPER ANTIROMBO PLASTICO

Prodotto insonorizzante da applicarsi a pennello o a spruzzo (applicato con l'apposita pistola art. 405). Non verniciabile, non diluibile con solventi di origine vegetale in quanto non compatibili.

UNDERBODY COATING

Underbody coating to apply with brush or coating gun (if diluted and with the appropriate coating gun art. 405). It can not be overpaintable, and it can not be diluted with vegetable solvents, because is not compatible.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
A	15 L	1 pz / pc
B	16 L	1 pz / pc
C	2500 ml	6 pz / pcs
D	750 ml	24 pz / pcs



720

MISTER BLACK ORO

Prodotto insonorizzante sottoscocca da applicarsi a spruzzo a base di resine sintetiche. Sovraverniciabile. Essiccazione rapida. Contenuto 1 kg.

GOLD MISTER BLACK

Underbody coating to apply with sprayer, based with synthetic resins. Overpaintable. Quick drying. Contain: 1 kg.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE	COLORE/COLOR
720	1 kg	12 pz / pcs	nero <i>black</i>
721	1 kg	12 pz / pcs	bianco <i>white</i>
722	1 kg	12 pz / pcs	grigio <i>grey</i>



720

721

722

725

MISTER BLACK ROSSO

Prodotto insonorizzante sottoscocca da applicarsi a spruzzo a base bituminosa. Sovraverniciabile solo con colori scuri.

RED MISTER BLACK

Underbody coating to apply with sprayer, bitumen based. Overpaintable, only with dark color.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE	COLORE/COLOR
725 A	1 kg	12 pz / pcs	nero <i>black</i>
725 B	2 kg	9 pz / pcs	nero <i>black</i>




718

ANTIROMBO IN FOGLI

Prodotto insonorizzante autoadesivo, flessibile. Da applicarsi su parti metalliche per ridurre vibrazioni ed aumentare l'isolamento. Misura 40 x 50 cm spessore 2 mm. Confezione 20 pz.

ADHESIVE COATING PANELS

Adhesive underbody coating panels, to apply on metal parts for decrease vibration and increase the insulation. Size: 40 x 50 cm thickness: 2 mm. Package: 20 pcs.



731

SUPERVITREX

Resina poliesteri con catalizzatore, ideale per riparazioni in molteplici settori, quali: carrozzeria, nautica, industria e hobbistica.

Polyester resin with hardener, suitable for repairs in multiple sectors, as: body-shops, nautical, industry and hobbies.



731 B



731 A

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
731 A	0,75 L di resina poliesteri + catalizzatore in pasta 40 g <i>0,75L polyester resin + paste hardener of 40 g</i>	12 pz / pcs
731 B	4 L di resina poliesteri + catalizzatore liquido 150 ml <i>4 L polyester resin + liquid hardener of 150 ml</i>	2 pz / pcs

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
731 D	Solo catalizzatore in pasta da 15 g <i>Only paste hardener of 15 g</i>	12 pz / pcs
731 E	Solo catalizzatore in pasta da 40 g <i>Only paste hardener of 40 g</i>	12 pz / pcs
731 G	Solo catalizzatore liquido da 150 ml <i>Only liquid hardener of 150 ml</i>	2 pz / pcs

*La vendita dei catalizzatori è subordinata all'acquisto della resina



731 G



731 E



731 D

733

SUPERVITREX STUCCO POLIESTERE

Stucco poliesteri riempitivo avente buone caratteristiche di adesività e facilmente carteggiabile. È costituito da fibre e filamenti di lana di vetro che permettono la riparazione di superfici con profonde imperfezioni.

SUPERVITREX POLYESTER SPACHTEL

Polyester filler having good adhesion properties and easily sanded. Is made with fibers and glass filaments that allow the repair of surfaces with large or deep imperfections.



733 A



733 B

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
733 A	750 ml (catalizzatore incluso) <i>750 ml (hardener included)</i>	12 pz / pcs
733 B	250 ml (catalizzatore incluso) <i>250 ml (hardener included)</i>	24 pz / pcs

734

SUPERSOFT STUCCO POLIESTERE

Stucco poliesteri riempitivo universale avente buone caratteristiche di adesività e facilmente carteggiabile. Consente la riparazione di superfici con grosse o profonde imperfezioni.

SUPERSOFT POLYESTER SPACHTEL

Universal Polyester filler putty, having good adhesion properties and easily sanded. It permits the repair of surfaces with large or deep imperfections.



734 A



734 B

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
734 A	750 ml (catalizzatore incluso) <i>750 ml (hardener included)</i>	12 pz / pcs
734 B	250 ml (catalizzatore incluso) <i>250 ml (hardener included)</i>	24 pz / pcs

730

KIT SUPERVITREX

Kit specifico per riparazioni in molteplici settori, quali: carrozzeria, nautica, industria e hobbistica. Disponibile in due varianti: tipo A confezione SUPER - tipo B confezione STANDARD.

Repairing specific kit for multiple sectors, as: body-shops, nautical, industry and hobbies. Available in two versions: type A SUPER package- type B STANDARD package.



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
730 A	Confezione super contiene: • 0,75 L di resina poliesteri + catalizzatore in pasta 40 g • 1 bicchiere in plastica per la miscelazione • 1 pennello a setola corta • 1 mq di lana di vetro	8 pz / pcs
	Super package contain: • 0,75 L polyester resin + paste hardener of 40 g • 1 plastic mixing cup • 1 paint brush with short bristle • 1 mq of fibreglass	
730 B	Confezione standard contiene: • 0,75 L di resina poliesteri + catalizzatore in pasta 40 g • ½ mq di lana di vetro	8 pz / pcs
	Standard package contain: • 0,75L polyester resin + paste hardener of 40 g • ½ mq of fibreglass	



732

MAT LANA VETRO

Stuoia in lana vetro (375 g/mq) da utilizzarsi con la resina poliesteri articoli: 730 e 731.

FIBREGLASS MAT

Fibreglass mat (375 g/mq) for use with polyester repair resin, code: 730 and 731.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
732 A	1 mq lana vetro 1 mq fibreglass	12 pz / pcs
732 B	In rotoli da 50 kg (circa) in rolls of approx. 50 kg	—



755

RAPID-CLEAN

Pulitore ultrarapido ad immersione, per aerografi e tutte le attrezzature sporche di vernice o resine. Non contiene clorurati, da utilizzarsi tal quale o diluito in acqua. Contenuto: 5 L.

Ultra-fast immersion cleaner for spray guns and all the equipment soiled with paint or resin. Does not contain chlorinated, to be used pure or diluted in water. Content: 5 L.



757

COR-WHEEL CLEANER

Detergente per pulire rapidamente cerchioni in acciaio o in lega leggera e copricerchioni in plastica di auto, moto e caravan. Prodotto pronto all'uso.

Detergent for cleaning any type of alloy, steel wheel and plastic wheel covers of cars, motorcycles and caravans. Ready to use.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
757 A	500 ml con spruzzatore / with sprayer	2 pz / pcs
757 B	5 L	6 pz / pcs



752

CLEAN-ALL

Ad alto potere sgrassante è ideale per rimuovere sporco ostinato da qualsiasi superficie lavabile.

With strong degreasing power, suitable for remove all type of dirty in any washable surface.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
752	500 ml con spruzzatore / with sprayer	2 pz / pcs
752 A	4,5 L	6 pz / pcs



754

GLASS CLEAN

Detergente per pulire senza aloni e rendere brillanti: vetri, specchi e cristalli.

Detergent for cleaning without halo: glasses, mirror and cristal.

CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
754	500 ml con spruzzatore / with sprayer	2 pz / pcs
754 A	4,5 L	6 pz / pcs



753

SHAMPOO CAR

Detergente per auto. È un concentrato innovativo per il lavaggio e la cura della vostra auto.

Detergent for car. It is an innovative concentrate for washing and the protection of your car.



CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
753 A	1 L	2 pz / pcs
753 B	4 L	6 pz / pcs



761

PLASTILUX

Miscela di siliconi ideale per dare brillantezza a parti in plastica divenute opache come cruscotti ecc... Da utilizzarsi con pelle umida.

Blend of silicones suitable for giving again the brilliance to plastic parts become opaque as dashboards etc... It can be used with wet chamois leather.



CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
761	320 ml	6 pz / pcs
761 A	4,5 L	2 pz / pcs
761 B	500 ml con spruzzatore / with sprayer	6 pz / pcs



762

NEROLUX

Studiato per rinnovare e scurire qualsiasi parte in gomma come: guarnizioni, pneumatici, tappetini ecc... Non contiene silicone.

Studied to renew and making darker all rubber parts as: gaskets, tires, carpets etc... It doesn't contain silicon.



CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
762	320 ml	6 pz / pcs
762 A	4,5 L	2 pz / pcs
762 B	500 ml con spruzzatore / with sprayer	6 pz / pcs



Linea prodotti detergenza *Cleaning product line*

Tutti i ns. prodotti sono realizzati nel rispetto delle normative europee ed italiane vigenti. *All our products are realized in compliance with European and Italian laws.*

740**GREEN CREAM PASTA LAVAMANI**

Pasta lavamani tradizionale, ideale per rimuovere: sporco, grasso, morchie ecc... per tutti i settori industriali, in particolare per meccanici. Prodotta con materie prime di qualità. Contenuto: 2,5 L.

GREEN CREAM HAND CLEANING PASTE

Traditional hand cleaning paste, suitable for remove: dirt, grease, sludge, oil etc... for all industrial sectors, in particular for mechanical. Made with highest quality raw material. Content: 2.5 L.

**728****CEDRONET PASTA LAVAMANI**

Pasta lavamani tradizionale, ideale per rimuovere: sporco, grasso, morchie ecc... per tutti i settori industriali, in particolare per meccanici. Prodotta con materie prime di qualità. Non contiene cariche inerti che potrebbero ostruire gli scarichi. Conforme alla legislazione vigente.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
728 A	2,5 L	4 pz / pcs
728 B	0,5 L	12 pz / pcs

CEDRONET HAND CLEANING PASTE

Traditional hand cleaning paste, suitable for remove: dirt, grease, sludge, oil etc... for all industrial sectors, in particular for mechanical. Made with highest quality raw material, it does not contain inert material that may clog the drains. In accordance with the current legislation.

**735****SUPERCEDRONET PASTA LAVAMANI**

Pasta lavamani in dispenser, ideale per rimuovere: sporco, grasso, morchie ecc... per tutti i settori industriali. Prodotta con materie prime di prima qualità. Non contiene sostanze aggressive che potrebbero abradere la pelle. Conforme alla legislazione vigente.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
735 A	4,5 L	4 pz / pcs
735 B	1 L	6 pz / pcs

SUPERCEDRONET HAND CLEANING PASTE

Hand cleaning paste in dispenser, suitable for remove: dirt, grease, sludge, oil etc... for all industrial sectors, in particular for mechanical. Made with highest quality raw material, it does not contain aggressive substances that may abrade the skin. In accordance with the current legislation.



739

PAINT-OFF

Pasta lavamani fluida, indicata particolarmente per verniciatori. Rimuove sporco di: vernice, resine e siliconi. Prodotta con materie prime di prima qualità. Non contiene sostanze che potrebbero irritare, aggredire, inaridire o screpolare la pelle. Conforme alla legislazione vigente.

Hand cleaning fluid paste, indicated for painters. It removes: dirt, paint, resins and silicones. Made with highest quality raw materials, it does not contain substances that may irritate and attack the skin. In accordance with the current legislation.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
739 A	4,5 L	2 pz / pcs
739	0,5 L	6 pz / pcs



738

CEDRONET SOAP

Sapone liquido prodotto con materie prime di ottima qualità. Da usare quotidianamente per l'igiene e cura delle mani. Deterge delicatamente senza seccare la pelle. Delicatamente profumato. Conforme alla legislazione vigente.

Liquid soap, made with highest raw materials. Daily use, for hand's hygiene and care. It cleans carefully without drying the skin. Pleasantly perfumed. In accordance with the current legislation.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
738 A	0,5 L	6 pz / pcs
738 B	5 L	2 pz / pcs



729

CEDRONET SPECIAL

Pasta lavamani in tubetto da 250 ml. Indicata particolarmente per verniciatori e meccanici. Rimuove sporco di: vernice, resine e siliconi. Prodotta con materie prime di prima qualità. Non contiene sostanze che potrebbero irritare, aggredire, inaridire o screpolare la pelle. Conforme alla legislazione vigente.

250 ml hand cleaning fluid paste, indicated for painters and mechanics. It removes: dirt, paint, resins and silicones. Made with highest quality raw materials, it does not contain substances that may irritate and attack the skin. In accordance with the current legislation.



737

PROSPERIUS CREAM

Crema barriera con principi attivi idratanti ed emollienti. Non unge, ideale per la protezione delle mani. Indicata per lavoratori di officine meccaniche e carrozzeria. Contenuto: 100 ml. Conforme alla legislazione vigente.

Insulating cream with hydrating and emollient active principles. Doesn't grease, ideal for hand's protection. Suitable for body shop and mechanic workers. Content: 100 ml. In accordance with the current legislation.



Linea prodotti spray-cor *Spray-cor product line*Tutti i ns.prodotti spray hanno un basso contenuto di COV *All our spray product have a low VOC contain***710****SPRAY-COR ANTIRUGGINE**

Antiruggine spray ad alta resistenza. Protegge dagli agenti atmosferici ed è sovra verniciabile. Contenuto: 400 ml.
 Contenuto COV/VOC: 216 g/L (max per la categoria: 840 g/L).

ANTI-RUST SPRAY-COR

*Anti-rust spray. It protects from atmospheric agents and is overpaintable.
 Content: 400 ml. Content: 216 g/L (content max for category: 840 g/L).*

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
710.01	Grigio / Grey	6 pz / pcs
710.02	Rosso / Red	6 pz / pcs

**711****SPRAY-COR PRIMER**

Ideale per preparare ogni tipo di metallo grezzo alla verniciatura. Contenuto: 400 ml. Contenuto COV/VOC: 261 g/L (max per la categoria: 840 g/L).

PRIMER SPRAY-COR

Ideal for preparing all kinds of raw metal to painting. Use: Clean the surface thoroughly. Content: 400 ml. Content: 261 g/L (content max for category: 840 g/L).

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
711.01	Grigio / Grey	6 pz / pcs
711.02	Beige	6 pz / pcs
711.03	Rosso / Red	6 pz / pcs
711.04	Bianco / White	6 pz / pcs
711.05	Nero / Black	6 pz / pcs

**712****SPRAY-COR FILLER**

Fondo da carrozzeria carteggiabile. Ideale per piccole riparazioni, eccellente adesione e alte performance riempitive. Carteggiabile con carta grana 800/1000 ad umido o grana 600 a secco. Contenuto: 400 ml.
 Contenuto COV/VOC: 205 g/L (max per la categoria: 840 g/L).

FILLER SPRAY-COR

*Sandpapered filler. Suitable for spot repair, excellent adhesion and very high filling performance. Wet sanding with abrasive paper grit 800/1000, and dry sanding with grit 600. Content: 400 ml.
 Content: 205 g/L (content max for category: 840 g/L).*

**713****SPRAY-COR STUCCO**

Stucco da carrozzeria carteggiabile. Ideale per piccole riparazioni, eccellente adesione e alte performance riempitive. Carteggiabile con carta grana 800/1000 ad umido o grana 600 a secco. Contenuto: 400 ml.
 Contenuto COV/VOC: 261 g/L (max per la categoria: 840 g/L).

BODY FILLER SPRAY-COR

*Sandpapered filler. Suitable for spot repair, excellent adhesion and very high filling performance. Wet sanding with abrasive paper grit 800/1000, and dry sanding with grit 600. Content: 400 ml.
 Content: 261 g/L (content max for category: 840 g/L).*



714

SPRAY-COR RAVVIVA FARI

Trattamento per fari in policarbonato di: auto, moto e caravan. Restituisce brillantezza e trasparenza. Contenuto: 200 ml.

**REVIVAL PHARES
SPRAY-COR**

Treatment for polycarbonate headlights of: cars, motorcycles and caravans. Returns brilliance and transparency. Content: 200 ml.



715

**SPRAY-COR RAVVIVA
CRUSCOTTI**

È particolarmente studiato per ravvivare, pulire e proteggere cruscotti e interni in: pelle, vinilpelle, plastica e legno rendendo le superfici brillanti e repellenti alla polvere. Gradevolmente profumato. Contenuto: 400 ml. Senza silicone

**REVIVAL DASHBOARD
SPRAY-COR**

It is especially designed for revive, polish and protect dashboards and interiors in: leather, vinyl leather, plastic and wood making the surfaces shiny and dust repellent. Pleasantly perfumed. Content: 400 ml. Silicone free.



716

**SPRAY-COR RAVVIVA
PNEUMATICI**

Prodotto speciale per pulire, proteggere e preservare i pneumatici e tutte le parti in gomma. Previene l'invecchiamento dei pneumatici e rinnova il colore naturale. Delicatamente profumato. Contenuto: 400 ml.

**REVIVAL TYRES
SPRAY-COR**

Special product to clean, protect and preserve the tires and all rubber parts. It prevents aging of the tires and renew the natural color. Delicately perfumed. Content: 400 ml.



717.01

SPRAY-COR ZINC 98%

Zincante a freddo ad alto contenuto di zinco al 98%. Anticorrosivo, ideale in ambiente marino e in luoghi con forte potere ossidante. Protegge e trasforma le superfici trattate rendendole inattaccabili dall'ossidazione e perfettamente riverniciabili. Ad alta concentrazione di zinco ha una grande capacità coprente ed aggrappante, protegge punti di saldatura e tutte le parti esposte a ossidazione. Contenuto: 400 ml. Contenuto COV/VOC: 646 g/L (max per la categoria: 840 g/L).

Zinc-based protective coating (zinc content 98%). Anticorrosive, ideal in the marine environment or in places with strong oxidizing power. It protects and transform the surfaces treated, making them resistant against oxidation and perfectly over-paintable. The High concentration of zinc has a great hiding power and adhesion, protects welding points, gates and all parts exposed to oxidation. Content: 400 ml. Content: 646 g/L (content max for category: 840 g/L).



717.02

**SPRAY-COR ZINC
GIUNZIONI**

Zincante a freddo con forte potere coprente ed aggrappante. Facile da applicare su: punti di saldatura e tutte le parti esposte a ossidazione, non cola ed è perfettamente sovraverniciabile. Contenuto: 400 ml. Contenuto COV/VOC: 646 g/L (content max for category: 840 g/L).

Zinc-based protective coating, with strong covering power and adhesion. Easy to apply on spot welding, gates and all parts exposed to oxidation, does not drip and is fully coated. Content: 400 ml.

Content: 646 g/L (content max for category: 840 g/L).



701.01

**ACRILICO UNIVERSALE
NERO OPACO**

Smalto acrilico per tutte le superfici (metalli, legno, vimini, e la maggior parte delle materie plastiche), finitura opaca. Il suo particolare pigmento lo rende inalterabile nel tempo. Uso professionale. Contenuto 400 ml.

Acrylic enamel paint for all surfaces (metal, wood, wicker and most plastic materials), matt finish. Its particular pigment makes it permanently lasting. Professional use. Content: 400 ml.



770

COR-SEAL

Colla poliuretanica a due componenti a rapida essiccazione. Altamente flessibile. Indicata per l'incollaggio di una vasta gamma di materiali, quali fibra di carbonio, metalli, legno, vetro e plastiche. La polimerizzazione avviene a temperatura ambiente in pochi minuti. Contenuto 50 ml.

Pu adhesive, quickly dries. Highly flexible. Indicated for bonding a wide range of materials as: carbon fiber, metals, wood, glass, and plastics. The polymerization occurs at room temperature in a few minutes. Content 50 ml.

770 A COR-SEAL 1-2 Minuti / Minutes

770 B COR-SEAL 5-8 Minuti / Minutes



* Il Nostro prodotto COR-SEAL si utilizza con il Mixer cod. 771 B.
Our product is used with the Mixer cod. 771 B.

771

MISCELATORI PER CARTUCCE

Per cartucce bicomponenti da 50 ml.

MIXER

For 50 ml Pu Adhesive cartridge.

771 A Miscelatore Tradizionale / traditional mixer

771 B Miscelatore speciale, che evita l'indurimento del prodotto.
Special mixer, to avoid the hardening of the product.



771 B

771 A

287

PISTOLA MANUALE COR-SEAL

Pistola manuale per cartucce a due componenti. Rapporto di miscelazione 1:1, idonea per tutti i tipi di mini cartucce.

COR-SEAL MANUAL GUN

Manual gun for two component cartridges. Mixing ratio 1:1, suitable for all types of mini cartridges.



772

COR FIX RAPID

Colla ciano acrilica universale, ideale per l'incollaggio istantaneo di svariati materiali come, plastica, legno, tessuto ecc... Contenuto 10 g.

Instant adhesive based Cyano acrylic, ideal for instant bonding of various materials such as, plastic, wood, tissue etc... Content: 10 g.



773

COR-FILLER

Riempitivo rinforzante in polvere da utilizzare con art. 772 per aumentare la resistenza dell'incollaggio.

Powder reinforcing filler to be used with our item 772 for increases the resistance of bonding.





Verniciatura e Pneumatica *Painting & Pneumatic*

Vi presentiamo la nostra linea completa di prodotti per la carteggiatura e la verniciatura.

We would like to present our complete line of products for sanding and painting.

403

AEROGRAFO TAZZA SUPERIORE LINEA ROSSA

Aerografo economico, con impugnatura ergonomica in plastica e getto regolabile a ventaglio. Capacità serbatoio: 0,5 L.

RED LINE GRAVITY SPRAY-GUN

Economic spray-gun, with ergonomic plastic handle and adjustable fan jet, cup capacity: 0,5 L.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
403.12	1,2 mm	Completa di tazza Complete with cup
403.15	1,5 mm	Completa di tazza Complete with cup
403.17	1,7 mm	Completa di tazza Complete with cup
403.19	1,9 mm	Completa di tazza Complete with cup
403.25	2,5 mm	Completa di tazza Complete with cup



402

AEROGRAFO TAZZA INFERIORE LINEA ROSSA

Aerografo economico, con impugnatura ergonomica in plastica e getto regolabile a ventaglio. Capacità serbatoio: 1 L.

RED LINE SUCTION SPRAY-GUN

Economic spray-gun, with ergonomic plastic handle and adjustable fan jet, cup capacity: 1 L.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
402.12	1,2 mm	Completa di tazza Complete with cup
402.15	1,5 mm	Completa di tazza Complete with cup
402.17	1,7 mm	Completa di tazza Complete with cup
402.19	1,9 mm	Completa di tazza Complete with cup
402.25	2,5 mm	Completa di tazza Complete with cup



407

AEROGRAFO A CADUTA

Aerografo economico, con impugnatura ergonomica in plastica e getto regolabile a ventaglio. Capacità serbatoio: 125 ml.

MINI SPRAY-GUN

Economic spray-gun, with ergonomic plastic handle and adjustable fan jet, cup capacity: 125 ml.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
407.05	0,5 mm	Completa di tazza Complete with cup
407.07	0,7 mm	Completa di tazza Complete with cup
407.10	1,0 mm	Completa di tazza Complete with cup





401

AEROGRAFO HVLP AIR-COR

È il modello professionale di punta della linea AIR-COR. Indicato per tutte quelle operazioni che richiedono la massima finitura. Caratteristiche tecniche: getto regolabile a ventaglio, capacità serbatoio 0,5 L. Peso: 622 g.

AIR-COR HVLP SPRAY-GUN

Is represents the top model of the AIR-COR line. Suitable for all finish operations. Technical details: Adjustable fan jet, cup capacity: 0,5 L. Weight: 622 g.



CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
401.13	1,3 mm	Completa di tazza Complete with cup
401.15	1,5 mm	Completa di tazza Complete with cup
401.17	1,7 mm	Completa di tazza Complete with cup
401.20	2,0 mm	Completa di tazza Complete with cup
401.25	2,5 mm	Completa di tazza Complete with cup


412

KIT RICAMBIO

Kit ricambio per articolo 401. Completo di: ago, ugello e cappello.

NOZZLE SET

Nozzle set for code 401. Complete of: needle, nozzle and cap.



CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
412.13	1,3 mm	Per aerografo art. 401 For spray-gun code 401
412.15	1,5 mm	Per aerografo art. 401 For spray-gun code 401
412.17	1,7 mm	Per aerografo art. 401 For spray-gun code 401
412.20	2,0 mm	Per aerografo art. 401 For spray-gun code 401
412.25	2,5 mm	Per aerografo art. 401 For spray-gun code 401

413

AEROGRAFO PROFESSIONALE, LINEA AIR-COR

È il modello professionale ed economico della linea AIR-COR. Particolarmente indicato per l'applicazione di fondi e per tutte quelle operazioni in cui sia richiesta un'ottima finitura. Caratteristiche tecniche: getto regolabile a ventaglio, capacità serbatoio 0,5 L. Peso: 506 g.

SPRAY-GUN

It represents the professional and economic model of the AIR-COR line. Suitable for all finish operations and in particular is used for apply base coat products. Technical details: Adjustable fan jet, cup capacity: 0,5 L. Weight: 506 g.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
413.11	1,1 mm	Completa di tazza Complete with cup
413.14	1,4 mm	Completa di tazza Complete with cup
413.18	1,8 mm	Completa di tazza Complete with cup
413.20	2,0 mm	Completa di tazza Complete with cup



416

MINI AIR-COR SPRAY GUN

È il modello più piccolo della linea AIR-COR. Di struttura leggera e maneggevole HVLP è particolarmente indicato per lavori di precisione quali: piccole decorazioni, ritocchi o verniciature su piccole superfici. Caratteristiche tecniche: getto regolabile a ventaglio, capacità serbatoio 0,2 L. Peso: 292 g.

HVLP MINI SPRAY-GUN

It represents the smallest model of the AIR-COR line. With lightly and handy structure is suitable for precision works, as: small decoration, spot repair or painting in small surfaces. Technical details: Adjustable fan jet, cup capacity: 0,2 L. Weight: 292 g.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
416.05	0,5 mm	Completa di tazza Complete with cup
416.08	0,8 mm	Completa di tazza Complete with cup
416.10	1,0 mm	Completa di tazza Complete with cup
416.12	1,2 mm	Completa di tazza Complete with cup



450

AEROGRAFO PROFESSIONALE HVLP

Aerografo professionale economico HVLP dal design innovativo con tazza da 600ml. Indicato sia per vernici a base acqua che solvente, trasparenti. Componenti interni in acciaio inox e senza guarnizioni. Caratteristiche tecniche: getto regolabile a ventaglio, capacità serbatoio 600 ml, Peso: 498 g.

PROFESSIONAL SPRAY-GUN

Professional HVLP spray-gun, with innovative design, economic and with cup of 600 ml. It is suitable for water and solvent based paint and clearcoats. Internal components in stainless steel and without O-ring. Technical details: Adjustable fan jet, cup capacity: 0,6 L. Weight: 498 g.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
450.13	1,3 mm	Completa di tazza Complete with cup
450.15	1,5 mm	Completa di tazza Complete with cup
450.17	1,7 mm	Completa di tazza Complete with cup
450.20	2,0 mm	Completa di tazza Complete with cup

Kit di ricambio per articolo 450. Tutti gli ugelli disponibili come indicato nella tabella sopra (Art. 451).

Nozzle set for code 450. All available nozzle as indicated in the upper format (Art. 451).



451



460

MINI AEROGRAFO PROFESSIONALE HVLP

Aerografo professionale economico HVLP dal design innovativo con tazza da 100 ml. È particolarmente indicato per lavori di precisione quali: piccole decorazioni, ritocchi o verniciature su piccole superfici. Componenti interni in acciaio inox e senza guarnizioni. Caratteristiche tecniche: getto regolabile a ventaglio, capacità serbatoio 0,1 L. Peso: 288 g.


HVLP MINI PROFESSIONAL SPRAY-GUN

Professional economic HVLP spray gun with an innovative design and 100ml cup. It is suitable for precision work such as: small decorations, and touch up paint jobs on small surfaces. Internal components in stainless steel and without O-ring. Specifications: fan adjustable jet, tank capacity 0.1 L. Weight: 288 g.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
460.08	0,8 mm	Completa di tazza Complete with cup
460.10	1,0 mm	Completa di tazza Complete with cup
460.12	1,2 mm	Completa di tazza Complete with cup

Kit di ricambio per articolo 460. Tutti gli ugelli disponibili come indicato nella tabella sopra (Art. 461).

Nozzle set for code 460. All available nozzle as indicated in the upper format (Art. 461).



461



406


KIT RICAMBIO

Kit ricambio per articolo 402 e 403. Completo di: ago, ugello e cappello.

NOZZLE SET

Nozzle set for code 402 and 403. Complete of: needle, nozzle and cap.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE
406.12	1,2 mm
406.15	1,5 mm
406.17	1,7 mm
406.19	1,9 mm
406.25	2,5 mm



407A


KIT RICAMBIO

Kit ricambio per articolo 407. Completo di: ago, ugello e cappello.

NOZZLE SET

Nozzle set for code 407. Complete of: needle, nozzle and cap.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE
407A.05	0,5 mm
407A.07	0,7 mm
407A.10	1,0 mm



414


KIT RICAMBIO

Kit ricambio per articolo 413. Completo di: ago, ugello e cappello.

NOZZLE SET

Nozzle set for code 413. Complete of: needle, nozzle and cap.

CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
414.11	1,1 mm	Per aerografo art. 413 For spray-gun code 413
414.14	1,4 mm	Per aerografo art. 413 For spray-gun code 413
414.18	1,8 mm	Per aerografo art. 413 For spray-gun code 413
414.20	2,0 mm	Per aerografo art. 413 For spray-gun code 413




417

KIT RICAMBIO

Kit ricambio per articolo 416. Completo di: ago, ugello e cappello.

NOZZLE SET

Nozzle set for code 416. Complete of: needle, nozzle and cap.



CODICE/CODE	UGELLI DISPONIBILI/AVAILABLE NOZZLE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
417.05	0,5 mm	Per aerografo art. 416 For spray-gun code 416
417.08	0,8 mm	Per aerografo art. 416 For spray-gun code 416
417.10	1,0 mm	Per aerografo art. 416 For spray-gun code 416
417.12	1,2 mm	Per aerografo art. 416 For spray-gun code 416

411

TAZZA IN NYLON

Tazza in nylon con attacco in acciaio per aerografi a caduta. Disponibile in 4 versioni.

NYLON CUP

Made in nylon with steel connector for gravity spray-gun. Available in 4 versions.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CAPACITÀ/CAPACITY
411	Solo tazza Only cup	0,5 L
411 A	Tazza con 4 adattatori di corredo per tutti i tipi di aerografi. Cup with 4 adaptors for all types of gravity spray-gun.	0,5 L
411 C	Tazza con 4 adattatori di corredo per tutti i tipi di aerografi. Cup with 4 adaptors for all types of gravity spray-gun.	0,3 L
411 B	Solo tazza Only cup	0,3 L



411
Solo tazza
Only cup

411 A
Tazza con 4 adattatori
Cup with 4 adaptors

411 B
Solo tazza
Only cup

411 C
Tazza con 4 adattatori
Cup with 4 adaptors

415

KIT PULIZIA AEROGRAFI

Costituito da scovolini di varie forme e misure, completo di aghi e spazzola per un totale di 17 pezzi. È ideale per la pulizia degli aerografi e pistole a spruzzo.



SPRAY-GUN CLEANING KIT

Set contains different brushes and needles for a total of 17 pieces. Is suitable for cleaning spray-guns and all kind of other different tools.



408

PORTA AEROGRAFO

È utilizzato per aerografi a tazza superiore. Da fissare a parete o sul banco da lavoro.

SPRAY-GUN HOLDER STAND

Is used for gravity spray-guns. To fix on wall or on working desk.



409

SUPPORTO PORTA TAZZA

Da applicarsi come supporto ai nostri articoli 408 - 410. Ideale per sostenere i filtri vernice sia in carta che plastica.

HOLD UP FILTER SUPPORT

To apply as support on our item 408 - 410. Ideal for hold up paper and plastic paint filters.



410

PORTA AEROGRAFO MAGNETICO

È utilizzato per aerografi a tazza superiore. Da applicarsi tramite i magneti alle pareti del forno. Pratico e veloce da utilizzare.

MAGNETIC SPRAY-GUN HOLDER STAND

Is used for gravity spray-guns. To apply with magnets on spray-booth walls. Easy to use.

410A

PORTA AEROGRAFO MAGNETICO PLUS

È utilizzato per 2 aerografi a tazza superiore. Da applicarsi tramite i magneti alle pareti del forno. Pratico e veloce da utilizzare.

MAGNETIC SPRAY-GUN HOLDER STAND PLUS

Is used for 2 gravity spray-guns. To apply with magnets on spray-booth walls. Easy to use.



399

SECCHIELLO LAVAPISTOLE

Secchiello per decapaggio, capacità 11 L, completo di intercapedine forata, manico in ferro e coperchio.



WASHING SPRAY-GUN BUCKET

Bucket with capacity of 11 L with perforate interspace for washing and leaning spray-gun, metal handle and lid.

494

PISTOLA ESSICCAZIONE

Indicata per velocizzare il processo di asciugatura (essiccazione) dei nuovi formulati quali: vernici e protettivi a base acqua. Di struttura robusta con impugnatura ergonomica in nylon anti-scivolo, particolarmente indicata per lavorazioni in carrozzeria e vari settori industriali.

Caratteristiche tecniche:

- Regolatore micrometrico di flusso
- Consumo d'aria da 500 l/min a 5 bar
- Resa 7500 L/min
- Filtro in acciaio da 200 µ



AIRDRYER GUN

Suitable to speed up the drying time of all new formulates, as: water based paints and protective products. Designed with a strong structure and an ergonomic handle made of anti-slip nylon. Suitable for body shop and various industrial sectors works.

Technical details:

- Micrometric flow regulator
- Air-consumption: from 500 l/min. to 5 bar
- Output: 7500 L/min
- 200 µ steel filter

404

PISTOLA SOFFIAGGIO ARIA

Di struttura leggera e maneggevole in alluminio. Pressione di esercizio da: 0 - 8 bar. Passo: 1/4.

BLOWING GUN

Made in aluminium with lightweight structure. Working pressure: 0 - 8 bar. Thread: 1/4.



483

PISTOLA LAVAGGIO

Di struttura robusta in alluminio con ugello regolabile. Indicata per lavorazioni in carrozzeria o vari settori industriali. Capacità serbatoio 1 L. Pressione di esercizio: 2 - 8 bar. Attacco: 1/4.

WASHING GUN

In aluminium with a strong structure and adjustable fan jet. Suitable for bodyworks and other industrial sectors. Tank capacity: 1 L. Working pressure: 2 - 8 bar. Thread: 1/4.



405

AEROGRAFO PER PRODOTTI BITUMINOSI

Capacità serbatoio 1 kg.

SOUNDBLASTING SPRAY-GUN

Tank capacity 1 kg.



479

PISTOLA PER INSONORIZZANTI

Indicata per l'applicazione di prodotti insonorizzanti e bituminosi, come: antirombo, antivibranti e ceranti contenuti nell'apposite lattine in commercio (vedi art. 720 - 721 - 722 sezione galvanici e chimici). Peso: 400 g.

UNDERBODY SPRAY-GUN

Suitable for the application of sound-proofing and bitumen products, as: under-body, anti-vibrant and wax products contained in the apposite cans (see art. 720 - 721 - 722, galvanics and chemical section). Weight: 400 g.



480

SONDA

Da impiegarsi nelle pistole per insonorizzanti (tipo ns.art. 479) è composta da un tubo in materiale plastico con alle due estremità l'ugello e il connettore per l'attacco in pistola, entrambi in ottone. È un accessorio utilizzato per la spruzzatura di prodotti cerosi o protettivi nelle cavità delle automobili.

EXTENSION

To be used with under-body spray-gun (as art. 479). Consisting in a plastic transparent hose with brass nozzle and connector. Its used for spraying wax based or protective products on the cavity of cars.



477

PISTOLA PER INSONORIZZANTI IN BLISTER

Confezione composta da: 1 pistola completa di beccuccio in plastica, due sonde e due adattatori universali (usa e getta) in plastica da utilizzarsi con le lattine comunemente in commercio.

UNDERBODY SPRAY-GUN IN BLISTER

The packaging contains: 1 under-body gun with plastic nozzle, 2 extensions, and 2 universal plastic adaptors (disposable) to use with the apposite cans available in the market.



478

KIT RICAMBI

Confezione composta da: 6 sonde e 6 adattatori universali (usa e getta) in plastica da utilizzarsi con le lattine comunemente in commercio.

SPARE PARTS KIT

The packaging contains: 6 extensions and 6 universal plastic adaptors (disposable) to use with the apposite cans available in the market.



492

PISTOLA PROFESSIONALE SOTTOPRESSIONE LINEA AIR-COR

Di struttura compatta e lineare con impugnatura ergonomica in nylon anti-scivolo. Particolarmente indicata per l'applicazione di prodotti liquidi, quali: insonorizzanti, bituminosi, antirombo, protettivi e ceranti. Permette l'utilizzo sia con prodotto sfuso che con le lattine normalmente in commercio. Dotata di serbatoio a chiusura ermetica, garantisce la fluidità del prodotto anche durante le pause di lavoro, evitando così l'essiccazione del materiale. Peso netto 1,6 Kg.



COATING GUN, AIR-COR LINE

Professional gun has a compact and tapered structure with an ergonomic handle made of anti-slip nylon. Suitable for the application of liquid products, as: sound-proofing and bitumen products, under-body, protective and wax products. Permits the use of the product both loose and in can. It has a tank with hermetic seal, guarantees fluidity of the product even after breaks, avoiding the drying of the material. Net weight: 1,6 Kg.

493

KIT 3 PROLUNGHE

- Sonda lunghezza 1500 mm, con ugello curvo 90° getto a ventaglio.
- Sonda lunghezza 1500 mm, con ugello diritto getto anteriore a rosa.
- Sonda lunghezza 1500 mm, con ugello diritto getto 360°.

EXTENSION KIT

- Probe, length 1500 mm, with 90° curved nozzle, fan jet
- Probe, length 1500 mm, with straight nozzle, front jet.
- Probe, length 1500 mm, with 360° straight nozzle.



491

INNESTO RAPIDO

Con chiusura automatica dell'aria. Per la connessione rapida, con ghiera stringi tubo. Ø: 6x14 mm, 8x17 mm.

BAYONET JOINT

For air automatic closure. For fast joint air hose, with grip hose metal ring. Ø: 6x14 mm, 8x17 mm.

490

INNESTO RAPIDO

Con chiusura automatica dell'aria, filetto maschio 1/4 e 3/8. Per la connessione rapida tubo aria.

BAYONET JOINT

For air automatic closure, male thread 1/4 and 3/8. For fast joint air hose.

489

INNESTO RAPIDO

Per tubo aria in gomma avente Ø: 6x14 mm, 8x17 mm. Completo di ghiera stringi tubo.

BAYONET JOINT

For rubber air hoses Ø: 6x14 mm, 8x17 mm. With grip hose metal ring.

488

ATTACCO A BAIONETTA

Per tubo aria in gomma avente Ø: 6x14 mm, 8x17 mm, 10x19 mm. Completo di ghiera stringi tubo.

BAYONET JOINT

For rubber air hoses Ø: 6x14 mm, 8x17 mm, 10x19 mm. With grip hose metal ring.

487

RACCORDO ARIA

Per la connessione di due tubi aria fra di loro.

AIR CONNECTOR

To connect 2 air hoses.

486

INNESTO RAPIDO

Per utensili pneumatici con filetto maschio 1/4.

FAST JOINT

For pneumatic tools, with male thread 1/4.

485

RACCORDO ARIA

Per utensili pneumatici con filetto maschio 1/4.

AIR CONNECTOR

For pneumatic tools, with male thread 1/4.



491



490



489



488



487



486



485

283

PISTOLA PER CARTUCCE SIGILLANTI, LINEA AIR-COR

Tipo rinforzato. Uso professionale.

CAULKING-GUN, AIR-COR LINE

Reinforced type. Professional use.



284

PISTOLA PER CARTUCCE SIGILLANTI, LINEA AIR-COR

Tipo economico.

SKELETON CAULKING-GUN, AIR-COR LINE

Economic type.



285

PISTOLA PER CARTUCCE SIGILLANTI, LINEA AIR-COR

Corpo pistola in plastica con meccanismo interno in acciaio temperato. Consente un'ottima estrusione del silicone in modo uniforme.

SEALANT HANDLE GUN, AIR-COR LINE

Body's gun made in plastic with internal tempered steel mechanism. This gun permits the extrusion of silicone uniformly.



285-286

286

PISTOLA PER CARTUCCE SIGILLANTI, LINEA AIR-COR

Corpo pistola in plastica con meccanismo interno in acciaio temperato e sistema salvagoccia. Questa pistola consente un'ottima estrusione del silicone in modo uniforme evitando accumuli e colature.

SEALANT HANDLE GUN, AIR-COR LINE

Body's gun made in plastic with internal tempered steel mechanism and drip-catcher system. This gun permits the extrusion of silicone uniformly without accumulation and dripping.


482

PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTI, LINEA AIR-COR

Pistola professionale. Indicata per l'applicazione e l'estrusione di prodotti sigillanti, quali: siliconi, mastici e affini in cartucce universali in plastica o alluminio da 310 ml. Dotata di sistema salvagoccia che arresta la fuoriuscita di prodotto evitando sbavature e accumuli. Peso netto: 850 g.

PNEUMATIC GUN FOR SEALANT, AIR-COR LINE

Professional gun. Suitable for the application and ejection of sealant products, as: silicone, mastic and similar goods in universal plastic or aluminium cartridge of 310 ml. It has drip-catcher system, that stops product's leakage, avoiding slavers and accumulations. Net weight: 850 g.



484

PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTI, LINEA AIR-COR

Pistola professionale, di struttura compatta e affusolata. Indicata per l'applicazione e l'estrusione di prodotti sigillanti, quali: siliconi, mastici e affini. Questa pistola garantisce l'utilizzo dei tradizionali sistemi di ricarica a cartuccia (310 ml) e a sacchetto che portano la capacità da 300 a 400 ml. Dotata di sistema salvagoccia che arresta la fuoriuscita di prodotto evitando sbavature e accumuli. Peso netto: 1125 g.

PNEUMATIC GUN FOR SEALANT, AIR-COR LINE

Professional gun has a compact and tapered structure. Suitable for the application and ejection of sealant products, as: silicone, mastic and similar goods. This gun guarantees the use with the traditional cartridge recharging system (310 ml) and the new recharging with bag, that improves the capacity from 300 to 400 ml. It has drip-catcher system, that stops product's leakage, avoiding slavers and accumulations. Net weight: 1125 g.



420

LEVIGATRICE PALMARE 5 MM

Levigatrice rotorbitale palmare, adattabile a qualsiasi platorello avente Ø 150 mm e un peso non superiore a 125 gr. Attacco 5/16". Orbita 5 mm. Peso: 870 g.

5 MM PALM SANDER

Palm sander, adaptable to all types of 5/16" pads with 150 mm diameter. 5 mm orbit. Weight: 870 g.



419

LEVIGATRICE PALMARE 2,5 MM

Levigatrice rotorbitale palmare, adattabile a qualsiasi platorello avente Ø 150 mm e un peso non superiore a 125 gr. Attacco 5/16". Orbita 2,5 mm. Peso: 870 g.

2,5 MM PALM SANDER

Palm sander, adaptable to all types of 5/16" pads with 150 mm diameter. 2,5 mm orbit. Weight: 870 g.



421

LUCIDATRICE PALMARE ORBITALE

Idonea per tutti i tipi di lucidatura con platorelli di Ø 125 e 150 mm. Caratterizzata da un ampio movimento orbitale di 12 mm, per ottenere un'ottima brillantezza e finitura. Non crea ologrammi ed è facile da utilizzare, anche per operatori inesperti.

PALM SANDER

Suitable for all types of polishing operation with pads of Ø 125 and 150 mm. Characterized by a large orbital movement of 12 mm, for optimum brightness and finish result. Does not create holograms and is easy to use, even for inexperienced operators.



Utilizzabile con il nostro art. 108.
To be used with our item 108.

418

LEVIGATRICI PALMARE

Di ultima generazione, leggera e precisa. Indicata per lavorazioni che richiedono ottime finiture. Attacco 5/16", adattabile ai platorelli Ø 75 mm (art. 430). Peso: 830g.

PALM SANDER

New generation sander, light and precise. Suitable for the best refinishing works. With connection (5/16") adaptable to Ø 75 mm pad-works (art. 430). Weight: 830g.



Utilizzabile con ns. art. 430.
To be used with our item 430.

NEW

422

"COR-SANDER" LEVIGATRICE ELETTRICA

Levigatrice elettrica ergonomica e facile da usare, senza alimentatore esterno. Il motore brushless "senza spazzole" consente di mantenere la velocità di rotazione costante anche sotto forte carico. La funzione soft-start, permette di controllare la velocità di levigatura. Il motore è composto da un minor numero di componenti soggetti ad usura rispetto ad una levigatrice tradizionale, garantendo minore manutenzione, lunga durata e affidabilità. Il cavo di alimentazione è rimovibile. Fornita completa di platorello.



ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDER

Ergonomic and easy to use electric sander, without external power supply. The "brushless" motor keeps the rotation speed constant even under heavy load. The soft-start function allows the control of sanding speed. The engine is composed of fewer components subject to wear compared to a traditional sander, guaranteeing lower maintenance, long life and reliability. The power cord is removable. Supplied complete with pad.

Dettagli tecnici / Technical details

Ø Orbita/Orbit	5 mm
Ø Platorello/Pad	150 mm
Velocità/Free speed	2000-10000 rpm
Potenza in ingresso/Motor Hp (W)	350 W Max.
Alimentazione principale/Main voltage	220-240 VAC
Peso/Weight	0.9 kg

426

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Di ultima generazione, leggera, precisa e pratica. Indicata per lavorazioni che richiedono ottime finiture. Dotata di attacco universale 5/16" e 1/4. Adattabile a qualsiasi tipo di platorello Ø 75 - 85 mm.

Caratteristiche tecniche:

- Giri: 16000 rpm
- Peso: 970 g

ANGLE SANDER

New generation sander, light, precise and practical. Suitable for best refinishing works. With a universal connection 5/16" and 1/4. Adaptable to all types of backing-pads Ø 75 - 85 mm.

Technical details:

- Rotation speed: 16000 rpm
- Weight: 970 g



427

LUCIDATRICE E SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Di ultima generazione, leggera, precisa e pratica. Dotata di attacco (5/16") adattabile a qualsiasi tipo di platorello Ø 75 mm (art. 429/430).

Caratteristiche tecniche:

- Giri: 2500 rpm
- Pressione d'esercizio: 6 bar
- Peso: 780g

MINI-GRINDER AND POLISHER

New generation sander, light, precise and practical. Suitable for the best refinishing works. With connection (5/16"), adaptable to all type of backing-pads Ø 75 mm (art. 429/430).

Technical details:

- Rotation speed: 2500 rpm
- Operating pressure: 6 bar
- Weight: 780g



428

LUCIDATRICE E LEVIGATRICE ROTORBITALE

Di ultima generazione, leggera, precisa e pratica. Indicata per lavorazioni che richiedono ottime finiture. Dotata di attacco M6 adattabile a qualsiasi tipo di platorello Ø 25 - 33 - 75 mm (art. 153).

Caratteristiche tecniche:

- Giri: 2500 rpm.
- Pressione d'esercizio: 6 bar.
- Peso: 685 g.

MINI-ORBITAL SANDER AND POLISHER

New generation sander, light, precise and practical. Suitable for the best refinishing works. With a 6M connection. Adaptable to all type of backing-pads Ø 25 - 33 - 75 mm (art. 153).

Technical details:

- Rotation speed: 2500 rpm.
- Operating pressure: 6 bar.
- Weight: 685 g.



434

AVVOLGITORE IN FERRO

Da applicarsi a parete con gli appositi agganci.


A) Completo di tubo 3/8 lunghezza 7,5 mt.

B) Completo di tubo 3/8 lunghezza 15 mt.

AIR HOSE REEL

A) With hose 3/8, length 7,5 mt.

B) With hose 3/8, length 15 mt.



501

TUBO ARIA-FLEX 10x16 mm

In rotoli da 100 mt.

FLEX AIR-HOSE 10x16 mm

In rolls of 100 mt.



438

FILTRO REGOLATORE MODULARE CON LUBRIFICATORE

Riduttore di pressione con oliatore per la lubrificazione di utensili pneumatici. Attacco 1/4.

FILTER REGULATOR & LUBRIFICATOR

Pressure regulator with lubricator for pneumatic tools. Connection: 1/4.



439

FILTRO REGOLATORE MODULARE

Riduttore di pressione. Attacco 1/4.

MODULAR FILTER REGULATOR

Pressure regulator. Connection 1/4.



440

MANOMETRO Ø 40 mm

PRESSURE GAUGE



NEW 497

CORCOS SANDING-STATION

Postazione mobile da lavoro costituita da un aspirapolvere a 2 motori d'aspirazione, con scuoti filtro ed avviamento automatico dell'utensile. Può essere utilizzato con due utensili differenti in simultanea creando due postazioni di lavoro separate.

Mobile work station consisting of a vacuum cleaner with 2 suction motors, with filter shakes and automatic tool start-up. It can be used with two different tools simultaneously, creating two separate workstations.



Numero motori / Number motors	2
Stadi motori / Stage engine	double
Frequenza(Hz) / Frequency (Hz)	50/60
Tipo di raffreddamento / Cooling	By pass
P Max(W)	2600
Potenza massima utensile(W) / P max Tool (W)	1200

NEW 498

ASPIRATORE CORCOS

Ideale per l'utilizzo professionale della raccolta di residui di lavorazione in concomitanza ad un utensile elettrico o pneumatico. Di facile utilizzo e praticità grazie ad un dispositivo elettronico che avvia automaticamente l'aspirapolvere.

CORCOS VACUUM CLEANER

This model has been studied to be used together with an electric or pneumatic tool for the professional suction of tailings. Practical and easy to use thanks to the simple use of a device which automatically switch the vacuum cleaner on when the tool is on.



Numero motori / <i>Number motors</i>		2
Stadi motori / <i>Stage engine</i>		double
Volt	V	220 - 240
Frequenza / <i>Frequency</i>	Hz	50/60
Tipo di raffreddamento / <i>Cooling</i>		By pass
P / <i>Potenza</i> - P Max - P max utensile / <i>P max tool</i>	W	2300 - 2600 - 1200
Pressione mini-max / <i>Pressure min-max</i>	bar	4 - 15
Depressione / <i>Waterlift</i>	mmH ² O	2400
Aria aspirata / <i>Air flow</i>	m ³ /h	430
Lpa sonoro 3 mt / <i>Lpa sonorus 3 mt</i>	dB(A)	67
Capacità totale fusto / <i>Total tank capacity</i>	lt	77 / 76
Peso / <i>Weight</i>	Kg	21,7 / 23,5

NEW 498T

BI-TUBO (TUBO ASPIRAZIONE)

Tubo flessibile completo di adattatori e raccordi per collegare direttamente le macchinette pneumatiche agli aspiratori.

Flexible hose complete with the adaptors and fittings to connect directly the pneumatic machines to the vacuum cleaner.

498T1 Lunghezza 5 m

498T2 Lunghezza 10 m





Mascheratura *Masking*

In questa sezione, presentiamo la nostra gamma completa di prodotti studiati per la protezione e la mascheratura.

In this section, we would like to present our complete range of products designed for the protection and masking.



CARTA PER MASCHERATURA

Sempre attenti alle esigenze del mercato, oggi siamo in grado di trasformare e produrre carta per mascheratura di qualsiasi altezza e lunghezza, con lucido sia interno che esterno, anche misure fuori standard. Per quantitativi effettuiamo personalizzazioni con logo o nome della Vostra azienda. Considerato le particolari caratteristiche di questo prodotto, si consiglia la consultazione della brochure aggiuntiva Corcos Divisione paper.

MASKING-PAPER

Always attentive to the needs of the market, today we are able to transform and produce masking paper of any height and length, internal or external coated, also no-standard sizes. For quantities we can personalized the paper with logo or company name. Considered the Special Features of this product, we suggest to read the additional brochure Corcos Paper Division.

TIPO/TYPE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	G/M²
A	Carta per mascheratura extra lucido <i>Masking-paper</i>	40
B	Carta per mascheratura EX <i>EX Masking-paper</i>	40
C	Carta per mascheratura camoscio <i>Masking-paper</i>	50
D	Carta per mascheratura <i>SW Masking-paper</i>	40
E	Carta per mascheratura politenata bianca <i>White Pe Masking-paper</i>	40



911

ROTOLONE ASCIUGATUTTO

Rotolone asciugatutto molto resistente.
Disponibile in tre versioni:

PAPER ROLL

Extra strong paper rolls. Available in three version:

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	COLORE/COLOR
911 A	Bobina 3 veli goffrata, Pura Cellulosa / <i>Pure cellulose</i>	bianco / <i>white</i>
911 B	In bobine 800 strappi, Misto cellulosa / <i>In roll 800 joint mixed cellulose</i>	bianco / <i>white</i>
911 C	In bobine 800 strappi, Misto cellulosa / <i>In roll 800 joint mixed cellulose</i>	rosa / <i>pink</i>



911 A

911 B

911 C

960 961

PELLICOLA ESTENSIBILE

Film estensibile in PE 125 mm x 125 m con impugnatura in plastica.

STEERING WHEEL COVERS

Steering wheel protection in PE 125 mm x 125 m with plastic hand dispenser.

961



960

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
960	Pellicola estensibile con impugnatura Steering wheel covers	1 pz/pc
961	Ricambio Replacement	48 pz/pcs

974

MINIROLL COMPLETI DI NASTRO E CARTA

Film per mascheratura completo di nastro (19 mm) e carta per mascheratura. Ideale per una copertura rapida e pulita, non lascia residui, resistente a 80° C. Disponibile in 4 versioni.

MINIROLL WITH TAPE AND PAPER

Manual masking film with an integrate adhesive tape (19 mm) and masking paper. Suitable for easily masking small surfaces. Temperature resistant up to 80° C. Available in 4 sizes.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
974 A	55 cm x 25 m	20 pz/pcs
974 B	110 cm x 25 m	20 pz/pcs
974 C	180 cm x 20 m	20 pz/pcs



973

EASY-MASKING

Film per mascheratura manuale completo di nastro in carta (19 mm). Ideale per una copertura rapida e pulita, non lascia residui, resistente a 80° C. Disponibile in 4 versioni.

Manual masking film with an integrate adhesive tape (19 mm). Suitable for easily masking small surfaces. Temperature resistant up to 80° C. Available in 4 sizes.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
973 A	55 cm x 20 m	32 pz/pcs
973 B	110 cm x 20 m	12 pz/pcs
973 C	180 cm x 20 m	12 pz/pcs
973 D	270 cm x 20 m	12 pz/pcs



972

TAGLIERINO IN PLASTICA

In plastica con lama protetta, indicato per il taglio preciso del masking-film.

CUTTERS

In plastic with protect blade, is suitable for cutting masking-film.



981

TOP EASY-MASKING

Film elettrostatico per mascheratura manuale completo di nastro in carta (25 mm) tagliabile manualmente. Ideale per una copertura rapida e pulita, non lascia residui, resistente a 80° C. Disponibile in 6 misure con svolgimento destro o sinistro.

Manual masking film with an integrate adhesive tape (25 mm) manually pre-cut. Suitable for easily masking small surfaces, windows, doors, spray-booths walls etc... Temperature resistant up to 80° C. Available in 6 sizes and two version unrolling right or left.



CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
981 A1	35 cm x 25 m svolgimento da sinistra a destra 35 cm x 25 m unrolling left to right	20 pz/pcs
981 B1	60 cm x 25 m svolgimento da sinistra a destra 60 cm x 25 m unrolling left to right	16 pz/pcs
981 C1	100 cm x 25 m svolgimento da sinistra a destra 100 cm x 25 m unrolling left to right	16 pz/pcs
981 D1	120 cm x 25 m svolgimento da sinistra a destra 120 cm x 25 m unrolling right to left	16 pz/pcs
981 E1	180 cm x 25 m svolgimento da sinistra a destra 180 cm x 25 m unrolling left to right	15 pz/pcs
981 F	260 cm x 25 m svolgimento da sinistra a destra 260 cm x 25 m unrolling left to right	12 pz/pcs
981 G	360 x 25 m nastro centrale 360 x 25 m central tape	14 pz/pcs



970

FILM-MASCHERATURA

Film da mascheratura in PE-HD con trattamento elettrostatico per trattenere le colature di vernice e attirare lo spolvero. Spessore: 9/10µ. Per quantitativi possiamo fornirvi i seguenti articoli personalizzati. Tutti i film per mascheratura vengono forniti in imballi singoli con cutter (art. 972) in omaggio.

MASKING-FILM

Masking-film in PE-HD with electrostatic treatment to keep paints dripping, good paint adhesion. Thickness: 9/10µ. For a minimum order quantity we can supply the following items with private label. All our masking films are supply in single boxes with cutter (art. 972) free of charge.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
970	4 m x 150 m	1 pz/pcs
970 A	4 m x 300 m	1 pz/pcs
970 B	4 m x 130 m	1 pz/pcs
970 C	5.3 m x 120 m	1 pz/pcs



970



970 B

922

NASTRO RINFORZATO

Nastro universale telato di alta qualità e ottima adesione. Ideale per la protezione di angoli durante la carteggiatura. Resistente al caldo e al freddo.

REINFORCED TAPE

Universal woven masking tape with high quality and adhesion. Suitable for edge protection during the sanding operation. Weather resistant.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
922	50 mm x 50 m (Grigio / Grey)	1 pz/pcs
922 A	50 mm x 50 m (Nero / Black)	1 pz/pcs



920

NASTRO PER PROFILI PVC

Nastro in PVC Ideale per delimitare linee sottili, dritte o curve. Resistente all'acqua ed ai solventi fino a 155° C.

MASKING-TAPE

PVC masking tape suitable for painting design or multi-colors, curves and long straight lines. Water and solvent resistant at 155° C.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
920 A	3 mm x 33 m	10 pz/pcs
920 B	6 mm x 33 m	10 pz/pcs
920 C	9 mm x 33 m	10 pz/pcs



923

NASTRO DOUBLE FACE

Indicato per fissare accessori ed emblemi.

DOUBLE SIDE TAPE

Suitable for permanent assembling of logos and accessories.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
923 A	6 mm x 10 m	10 pz/pcs
923 B	9 mm x 10 m	10 pz/pcs
923 C	12 mm x 10 m	10 pz/pcs
923 D	15 mm x 10 m	10 pz/pcs
923 E	19 mm x 10 m	10 pz/pcs



980


NASTRO GUARNIZIONI

Nastro pretagliato, costituito da una banda adesiva e una in plastica molto resistente e impermeabile. Indicato per proteggere le guarnizioni delle autovetture o automezzi in genere da eventuali spolveri di verniciatura.

GASKET TAPE

Pre-cut masking tape with plastic strip. Is indicated for masking the rubber parts of cars.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
980 A	10 mm x 10 m	2 pz/pcs
980 B	15 mm x 10 m	2 pz/pcs
980 C	9-11-20 mm x 10 m	2 pz/pcs





921



NASTRO MASCHERATURA

Ideale per proteggere parti adiacenti alla zona di verniciatura su autovetture o automezzi in genere. Ottima adesività, non lascia residui di adesivo, impermeabile alle vernici. Resistente a 80° C.

MASKING-TAPE

Suitable to protect the parts closet o the painting area on cars or vehicles in general. Perfect adhesiveness, it doesn't leave any adhesive residue, paint resistant. Temperature resistant up to 80°C.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
976	19 mm x 50 m	48 pz/pcs
977	25 mm x 50 m	36 pz/pcs
978	38 mm x 50 m	24 pz/pcs
979	50 mm x 50 m	24 pz/pcs



NASTRO ARANCIO

Nastro fine resistente a 100° C. Flessibile e resistente all'acqua. Ideale per proteggere materiali particolari, quali gomma e plastica. Buona stabilità per disegnare curve o linee dritte.

ORANGE MASKING-TAPE

Thin masking-tape, temperature resistant up to 100° C. Flexible and water resistant. Suitable to protect particular materials as rubber and plastic parts. High stability for disgn curves and right lines.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
921 A	19 mm x 50 m	48 pz/pcs
921 B	25 mm x 50 m	36 pz/pcs
921 C	38 mm x 50 m	24 pz/pcs
921 D	50 mm x 50 m	16 pz/pcs



924



FILM ADESIVO DI PROTEZIONE

Film di protezione autoadesivo, resistente ai solventi e vernici. Ideale per la protezione temporanea di zone esposte ai prodotti chimici, come piani di lavoro, piatto della bilancia, aree adiacenti a tintometri etc.... Spessore 220 µ, non lascia traccia se rimosso.

PROTECTION FILM

Adhesive film, solvent and paint resistant, thickness 220µ. Suitable for temporary protection of special areas against chemical agents and paints on tables, scales and floor. Easy to remove without any trace.

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	CONF./PACKAGE
924	60 cm x 25 m	1 pz/pc




969

CORCOS FOAM PROTECTION

In spugna compatta e flessibile è ideale per ridurre i tempi di mascheratura delle fessure nei veicoli in prossimità di: portiere, cofani ecc... è molto utile per mantenere pulite le zone interne dei veicoli durante le operazioni di carrozzeria. Profilo ovale in scatola dispenser da 50 m.

Adhesive foam strip for protecting the edges of doors, trunks, hoods and other openings of the vehicle, accelerating its protection before painting the vehicle and acting as a barrier against the penetration of dust or paint on the inside. Supplied individually box dispenser in strips of 10 x 5 m x Ø 13 mm. Is useful and fast application and facilitates the entire repair process.



NEW

969B

CORCOS FOAM PROTECTION "T SHAPE"

In spugna compatta e flessibile, con adesivo, è ideale per ridurre i tempi di mascheratura delle fessure nei veicoli in prossimità di: portiere, cofani ecc. La sua particolare forma e struttura a "T" consente il completo adattamento su zone non facilmente accessibili. In scatola dispenser da 25 M.

In compact and flexible sponge, with adhesive, it is ideal to reduce the masking time of the cracks in vehicles near: doors, hoods etc. Its particular "T" shape and structure allows complete adaptation to areas that are not easily accessible. In 25 M dispenser box.



NEW

969C

CORCOS FOAM PROTECTION "V SHAPE"

In spugna compatta e flessibile, senza adesivo, è ideale per ridurre i tempi di mascheratura delle fessure nei veicoli in prossimità di: portiere, cofani ecc. La sua particolare forma e struttura a "V" consente il completo adattamento in zone di intersezione. In scatola dispenser da 50 M.

In compact and flexible sponge, without adhesive, it is ideal to reduce the masking time of the cracks in vehicles near: doors, hoods etc. Its particular "V" shape and structure allows complete adaptation in intersection areas. In a 50 M dispenser box.



NEW 975

CHICANE TAPE

Chicane Tape è il rivoluzionario nastro da carrozzeria. Presenta una serie di caratteristiche che lo rendono unico e diverso rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato. È caratterizzato da una parte adesiva sui lati opposti e consente di separare le guarnizioni e sigillare le giunture allo stesso tempo; inoltre i pretagli permettono di adattare la lunghezza del nastro alle dimensioni della superficie da mascherare, agevolando il lavoro. Ha un rinforzo centrale in PVC, che consente di esercitare una maggiore pressione sulle guarnizioni senza perdere flessibilità e assicurando uno stacco ben definito. Il nastro adesivo per mascheratura Chicane è inoltre facile da collocare e da togliere, resiste fino ad una temperatura di 80°C, per cui è idoneo per i lavori in cabine di verniciatura, senza lasciare residui.

Tutte queste caratteristiche rappresentano una serie di vantaggi, tra i quali:

- ridurre fino alla metà i tempi di mascheratura;
- separa le guarnizioni e sigilla le giunture allo stesso tempo, eliminando così il bisogno di altri materiali come i cordoli di mascheratura o il tipico nastro da carrozziere;
- per ultimo, ma particolarmente rilevante, è il fatto che con il nastro per mascheratura Chicane la vernice non penetra all'interno del veicolo e sfuma gli stacchi rendendoli invisibili.


Chicane Tape is the revolutionary masking tape, has a series of features that make it unique and different from other products present on the market. It is characterized by an adhesive part on opposite sides and allows to separating the gaskets and seal the joints at the same time; furthermore, the pre-cuts allow adapting the length of the tape to the dimensions of the surface to be masked, facilitating the work. It has a central PVC reinforcement, which allows greater pressure to be exerted on the gaskets without losing flexibility and ensuring a well-defined detachment. The masking tape Chicane is also easy to place and remove, it can withstand temperatures up to 80 °C, so it is suitable for working in the spray booth, leaving no residue.

All these features represent a series of advantages, including:

- *reducing masking times up to half;*
- *separates the gaskets and seals the joints at the same time, thus eliminating the need for other materials such as masking foam tape or the typical masking tape;*
- *and last, but particularly relevant, is the fact that with the Chicane masking tape the paint does not penetrate inside the vehicle and paint cut-off lines blend in seamlessly making them invisible.*



1 ORIGINAL PRODUCT



925

MARCATORE

Marcatore permanente in colore bianco ideale per scrivere su qualsiasi superficie.

MARKER

Permanent marker for write on all surfaces.



926

MARCATORE PER VETRI

Marcatore per vetri e carrozzeria delle auto, ideale per la scrittura su finestre, vetri e tutte le superfici non porose, liquido a base d'acqua, inodore e cancellabile con panno umido.

WINDOW MARKER

Window marker, for decorating and writing on windows, glass and virtually all non-porous surfaces, opaque water-based liquid chalk, wet-wipeable.



A Giallo Fluo / Yellow fluo Punta 2-3 mm



B Rosa Fluo / Pink fluo Punta 2-3 mm



C Giallo Fluo / Yellow fluo Punta 4-15 mm



D Rosa Fluo / Pink fluo Punta 4-15 mm

983

COPRISEDILE MONOUSO

Copri sedile di prima qualità, ad alto spessore (30 µ) e resistenza, colore bianco con scritta di cortesia. In bobine da 100pz, misura universale.

DISPOSABLE SEAT COVER

Seat cover of top quality, high thickness (30 µ) and resistance, color white with written courtesy. In reels of 100 pieces, universal size.



982

COPRIAUTO ECONOMICO

Si posiziona direttamente sul veicolo e tirando semplicemente gli elastici che fuoriescono da una estremità, otteniamo una perfetta copertura. Ideale sia in carrozzeria che per uso privato, è disponibile in due misure standard: piccolo-medio-grande.

EASY CAR-COVER

Is placed directly on the vehicle and simply pulling the straps hanging out from one end, we get a perfect cover. I deal for body shop or for private use, is available in two standard sizes: small medium large.





Gomma ***Rubber***

Considerato le particolari caratteristiche tecniche di ciascun prodotto illustrato di seguito, si consiglia di controllare accuratamente le misure indicate prima di effettuare la richiesta.

Considering the particular technical characteristics of each product shown below, we suggested to check carefully the sizes indicated before making a request.


TAMPONI IN GOMMA VULCANIZZATA PER PONTI SOLLEVATORI RUBBER CAR LIFT PAD

503B

MATTONELLA IN GOMMA

RUBBER BLOCK

180 x 140 mm H = 40 mm



504A

MATTONELLA LINGOTTO IN GOMMA

RUBBER BLOCK

195 x 98 mm H = 75 mm



504B

MATTONELLA BLOCCO IN GOMMA

RUBBER BLOCK

160 x 12 mm H = 80 mm



504C

MATTONELLA SUPPORTO ANTIVIBRANTE

RUBBER BLOCK

158 x 120 mm H = 35 mm

504C1

MATTONELLA SUPPORTO ANTIVIBRANTE

RUBBER BLOCK

219 x 120 mm H = 35 mm



TAMPONI IN GOMMA VULCANIZZATA PER PONTI SOLLEVATORI RUBBER CAR LIFT PAD

503F



TAMPONE IN GOMMA RUBBER PAD

Ø Est. 148 mm H = 31 mm Foro centrale *Center Hole* 12 mm



503G



TAMPONE IN GOMMA RUBBER PAD

Ø Est. 155 mm H = 31 mm Ø Int. 136 mm



503A



TAMPONE IN GOMMA RUBBER PAD

Ø Est. 152 mm H = 32 mm Ø Int. 132 mm Foro centrale *Center Hole* 12 mm



503C



TAMPONE IN GOMMA RUBBER PAD

Ø Est. 131 mm H = 32 mm Ø Int. 110 mm



TAMPONI IN GOMMA VULCANIZZATA PER PONTI SOLLEVATORI RUBBER CAR LIFT PAD

503D

TAMPONE IN GOMMA RUBBER PAD

Ø Est. 131 mm H = 31 mm Ø Int. 108 mm



503E

TAMPONE IN GOMMA RUBBER PAD

Ø Est. 148 mm H = 27 mm Ø Int. 116 mm Foro centrale Center Hole 12 mm



763

BLACK TYRE PAINT

Vernice a base solvente di colore nero per il ripristino dei pneumatici. Da utilizzarsi con pennello sulle pareti laterali dei pneumatici. Contenuto 2 L.

Solvent base paint, black color, to be used on tyre side walls with a brush. Content 2 L.



764

EASY TYRE CHANGER

Pasta lubrificante per il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici. Contenuto: 2,5 L.

Lubricating paste for mounting and dismounting tires. Content: 2.5 L.



762

NEROLUX

Studiato per rinnovare e scurire qualsiasi parte in gomma come: guarnizioni, pneumatici, tappetini ecc... Non contiene silicone.

Studied to renew and making darker all rubber parts as: gaskets, tires, carpets etc... It doesn't contain silicon.



CODICE/CODE	CONTENUTO/CONTENT	CONF./PACKAGE
762	320 ml	6 pz / pcs
762 A	4,5 L	2 pz / pcs
762 B	500 ml con spruzzatore / with sprayer	6 pz / pcs





Hobbistica *Hobbies*

Prodotti pensati per chi fa del proprio tempo libero un momento di dedizione alla propria passione e cerca l'affidabilità dei prodotti ad un giusto prezzo.

These products are designed for those whose free time is dedicated to a hobby they are passionate about and look for reliable products at the right prices.

866

CUFFIA IN LANA SINTETICA

Ø 125 mm.

SYNTHETIC WOOL PAD

Ø 125 mm.



869

TAMPONE IN RESINA

Con platorello applicato Ø 120 mm.

SYNTHETIC POLISHING-PAD

With nylon flange Ø 120 mm.



867

PLATORELLO IN GOMMA

Completo di alberino per applicazione al trapano Ø 125 mm.

SMALL RUBBER PAD

Complete with adapter Ø 125 mm.



870

DISCHETTI ABRASIVI

In carta e tela. Ø 128 mm, in confezioni speciali di 12 pz in grane miste.

SMALL ABRASIVE DISC

In paper and cloth. Ø 128 mm, package of 12 pcs, grit mixed.



876

FIBRO DISCHI ABRASIVI

5pz. Ø mm 115. Grane miste.

FIBRE ABRASIVE DISC

5pcs. Ø mm 115 mixed grit.



875

PLATORELLO IN NYLON

Ø mm 115.

SMALL NYLON DISC

Ø mm 115.



877

PLATORELLO IN NYLON E GOMMA

In gomma con flangia in nylon, completo di alberino. 877A Ø 115 mm - 877B 125 mm.

NYLON RUBBER PAD

Made in microporous rubber and nylon flange, complete with screw. 877A Ø 115 mm - 877B 125 mm.



871

ALBERINO PORTA MOLA

SMALL SHAFT GRINDING





Saldatura *Welding*

240 241

SPAZZOLA ACCIAIO 3 E 4 RANGHI

Con spazzola in filamento di acciaio e impugnatura in legno, idonee per lavorazioni su superfici piane, per togliere ruggine, per pulire saldature o per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

STEEL HAND BRUSH 3 AND 4 ROWS

Hand brushes assembled with smooth steel and wooden handle. Suitable for applications on flat surfaces, for removing: rust, welding seams and for all kind of scraping.

CODICE/CODE	RANGHI/ROWS	CONF./PACKAGE
240	3	12 pz / pcs
241	4	12 pz / pcs



245 247

SPAZZOLA ACCIAIO OTTONATO

Ideale per rimuovere: ruggine, residui di vernice e sporco da qualsiasi superficie. La particolare curvatura dell'impugnatura consente una facile maneggevolezza e praticità.

BRASS PLATED STEEL HAND BRUSH

Suitable for removing: rust and dirt from all type of surfaces. Its particular ergonomic handle makes it very handy.

CODICE/CODE	CONF./PACKAGE
245	24 pz / pcs
247	24 pz / pcs



246

SPAZZOLA ACCIAIO INOX

Ideale per rimuovere: ruggine, residui di vernice e sporco da qualsiasi superficie. La particolare curvatura dell'impugnatura consente una facile maneggevolezza e praticità. Confezione 24 pz.

STAINLESS STEEL HAND BRUSH

Suitable for removing: rust, paint, and dirt from all type of surfaces. Its particular ergonomic handle makes it very handy. Package 24 pcs.



43

PINZA SALCOR 200 A

Pinza portaelettrodi, completamente isolata, resistente al calore. Con impugnatura in plastica antiscivolo. La particolare morsa permette di serrare l'elettrodo in più posizioni.

200 A SALCOR PLIER

Electrode-holder plier, completely insulated, heat resistant. With plastic handle anti-slide, thanks to the special grip clamp the electrode can be tightened in several positions.



48

MORSETTO SALCOR 400 A

Morsetto di massa in acciaio stampato per il ritorno di corrente. Con contatti, in ottone pressofuso, uniti da una lamina di rame avente portata 400 A.

400 A SALCOR CLAMP

Earth clamps, in stamped steel, for current return. With contacts, in die-cast brass, jointed by a copper plait (400 A).



50

MARTELLINA BATTISCORIE

Con manico in ferro, impugnatura ergonomica in plastica e punta in acciaio temperato. Ideale per rimuovere le scorie di saldatura.

DE-SCALING HAMMER

With iron handle, an ergonomic plastic grip and temperate steel point. Suitable for removing welding scums.



36

VETRI INATTINICI "ATHERMAL"

75x98 mm di diversa gradazione (10-11-12-13) per la protezione dai raggi di saldatura. Confezione da 10 pz.

"ATHERMAL" INACTINIC WELDING GLASSES

75x98 mm with different degrees (10-11-12-13) of protection against the welding rays. Package of 10 pcs.



39

SCHERMO SALDATURA SEMPLICE DRITTO

Schermo a mano dritto in fibra nera per saldatura. Articolo fornito con impugnatura smontata. Misure porta vetro: 75x98 mm.

FLAT WELDING SHIELD

Black fiber hand shield for welding works. With dismantled handle. Glass holder: 75x98 mm.



40

SCHERMO SALDATURA SEMPLICE CURVO

Schermo a mano curvo in fibra nera per saldatura. Articolo fornito con impugnatura smontata. Misure porta vetro: 75 x 98 mm.

CURVED WELDING SHIELD

Curved fiber hand shield for welding works. With dismantled handle. Glass holder: 75 x 98 mm.



41

SCHERMO SALDATURA RINFORZATO CURVO


Schermo a mano, rinforzato curvo, in fibra nera per saldatura. Articolo fornito con impugnatura montata. Misure porta vetro: 75x98 mm.

REINFORCED, CURVED WELDING SHIELD

Black hand shield, reinforced, curved, for welding works. With dismantled handle. Glass holder: 75x98 mm.



Una parte della nostra produzione



A part of our production



Le notizie e le foto si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo. Corcos srl si riserva, senza comunicazione ufficiale, di apportare modifiche ai prodotti esposti nella presente documentazione. I dati e le notizie qui menzionati non costituiscono specifiche contrattuali. Corcos srl declina altresì ogni responsabilità relativa a modifiche e/o trasformazioni realizzate successivamente e non rispondenti a normative vigenti.

The information and photos supplied here are only an indication and are not binding. Corcos srl reserves its rights to make technical alterations and/or changes to the products shown in this document without any official communication. The data and information included here are not contract specifics. Moreover Corcos srl declines all responsibility regarding subsequent changes and/or transformations made that are not in conformity with the laws in force.



corcos®
Articoli Tecnici Industriali

Corcos srl
Via dei Ceramisti, 26 - 50055 Lastra a Signa - Firenze - Italy
Tel. +39 055 8721551 - Fax +39 055 8721329
info@corcos.com - www.corcos.com